GENERAL BOOK 2024

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED

cifrecerámica

GENERAL BOOK 2024

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED

cifrecerámica

2024_V04



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad.
Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.
Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable.
And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

Producto y diseño.

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción ...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."
Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.
Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Una de las novedades que hemos incorporado a nuestros productos ha sido la introducción de la **tecnología Artech**, que permite dotar de mayor realismo y calidad a las piezas cerámicas al recrear con total exactitud las texturas y los relieves de materiales como el cemento, la madera o el mármol.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

Product and design.

Own trendy design with the best production processes ...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products.
We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.
We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

*One of the novelties that we have incorporated into our products has been the introduction of **Artech technology**, which makes it possible to give greater realism and quality to ceramic pieces by recreating the textures and reliefs of materials such as cement, wood or marble with total accuracy.*

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.



Equipo.

Team.



La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted ...

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.
Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you ...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

Ventas y distribución.

80% de ventas Internacionales, presentes en los 5 continentes.

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.
Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.

Sales and distribution.

Presence in the 5 continents, 80% of international sales.

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.
Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





Logística.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.
Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

Logistic.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.
This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the anagement of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

CENTRO LOGÍSTICO 1
LOGISTIC CENTER 1
Superficie parcela:
Area of the plot:
50.000 m2.
Zona promoción:
Promotion Area:
3.300 m2
Capacidad:
Storage capacity:
61.706 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 2
LOGISTIC CENTER 2
Superficie parcela:
Area of the plot:
20.500 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
30.900 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 3
LOGISTIC CENTER 3
Superficie parcela:
Area of the plot:
45.000 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
50.000 Pallets



Medio ambiente.

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente.
Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente.
Reducimos al mínimo el transporte de materias primeras y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos.
La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos.
En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

Environment.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment.
That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority.
We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.
Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.
At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).

EPD EN 15804 VERIFIED · dapcons DAPcons.® 002.023 · ecoembes

Estamos en contacto.

Redes sociales

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes.
Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog.
Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.
Queremos no solo ofrecer un nuevo diseño más actual, sino también nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información ténica, stock.
También disponemos de la descarga de todos nuestos catálogos.

cifrereport

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

Twitter
@cifreceramica

Facebook
facebook.com/Cifreceramica

Linkedin
linkedin.com/company/cifreceramica/

Instagram
instagram.com/cifreceramica/

We are in touch.

Social networks

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day.
That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers.
You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool.
We want to offer not only a new design, but also new features that will make our customers and distributors have access to technical information, stock, etc. at all times.
We also have all our catalogues available for download.

cifrereport

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.





Índice *Index*

Índice alfabético *Índex alphabetical*

A

ABSOLUTE	205
ACADIA	147
ACRON	23, 319
ALURE	29, 325
AMAZON	207
ANIMA	209, 421
ANUBIS	211
ARVORA	213
ATREO	215

B

BABYLON	217
BALTIC	221
BAVARO	149
BIANCO CARRARA	223
BORNEO	31, 329
BURLINGTON	37, 337

C

CAILA	153
CALEYA	225, 423
CAMDEN	155
CAPRAIA	227
CASPIO	229, 425
CONCORDE	39
CLEVELAND	157
CREMA MARFIL	231, 427
CRETA	233
CRICKET	41, 339
CRONOS	43

D

DASSEL	405
DAYTON	45
DENVER	159
DIAMOND	235, 429
DOLOMITE	241
DUCALE	245
DURST	407

E

EGEO	247
ELEMENT	47
ESPLENDOR	249
EMBER	49
EVER	51, 341

F

FIRENZE	253
FREELAND	53

G

GALANA	259, 435
GEMSTONE	57
GLACIAR	141, 385
GOLDEN	265
GRANITE	61, 343
GRAVITY	67, 345

H

HEARTWOOD	163

I

INDUSTRIAL	75
IRON	77

J

JAREL	409
JEWEL	267

K

KAVAN	79
KEITA	165
KIE	411
KLIFF	83, 353
KONE	85, 361
KUARTZ	87

L

LICEO	269
LIXIUM	275
LUXURY	279
LORIEN	167

M

MARQUINA	281
MARUBA	283
METAL	89
MIDTOWN	91, 363
MUNICH	95, 367
MYSTICA	285

N

NEBRASKA	171
NEUTRA	101, 375
NEXUS	107, 377
NORDIK	173
NORLAND	175
NORWICH	113, 379

O

ONIX	289, 437
OVERLAND	119
OXFORD	179
OYSTER	181

P

PALERMO	185
PALMA	189
PIERRE	123
PROGRESS	125, 381
PULSAR	127

R

RELOAD	129
RONIN	193
RUBI	295

S

SABINE	297
SAHARA	299
STATALE	135
STATUARIO	301, 439
SUBLIME	307

T

TANZANIA	413
THASOS	309, 445
TITAN	401
TUSCANY	313

V

VALKIRIA	415
VERMONT	195
VILLORE	417

W

WHITE MATE	143

Y

YUKON	199

Z

ZYRA	315

Índice *Index*

Índice por formato *Índex by format*

120X280 • 48″x111″

ABSOLUTE 205
ACRON 23
ANUBIS 211
BABYLON 217
BALTIC 221
BORNEO 33
CRETA 233
DIAMOND 237
DOLOMITE 243
ESPLENDOR 251
GRANITE 63
LIXIUM 277
MARUBA 283
MUNICH 97
MYSTICA 291
NORWICH 115
ONIX 291
STATUARIO 303
THASOS 311

120X260 • 48″x102″

DIAMOND 237
EGEO 247
GOLDEN 265
GRANITE 63
MARQUINA 281
METAL 89
NEUTRA 103
NEXUS 109
NORWICH 109
RELOAD 131
SAHARA 299
STATALE 137
STATUARIO 303
WHITE MATE 143

30X260 • 12″X104″

VERMONT 195

160X160 • 63″X63″

ATREO 215
BORNEO 33
CRONOS 43
DIAMOND 237
EMBER 49

120X120 • 48″X48″

ABSOLUTE 205
ACRON 23
AMAZON 207
ANUBIS 211
BABYLON 217
BALTIC 221
BORNEO 33
CAPRAIA 227
CASPIO 229
CRETA 233
DIAMOND 237
DOLOMITE 243
DUCALE 245
EGEO 247
ELEMENT 47
ESPLENDOR 251
FIRENZE 253
FREELAND 53
GALANA 261
GEMSTONE 57
GOLDEN 265
GRANITE 63
GRAVITY 67
INDUSTRIAL 75
JEWEL 267
KAVAN 81
KLIFF 83
KUARTZ 87
LICEO 271
LIXIUM 277
MARQUINA 281
MARUBA 283
MUNICH 97
MYSTICA 285
NEUTRA 107
NEXUS 109
NORWICH 115
ONIX 291
RELOAD 131
RUBI 295
SABINE 297
SAHARA 299
STATALE 137
STATUARIO 303
THASOS 311
ZYRA 315

75X150 • 30″X60″

ACRON 27
CASPIO 229
DIAMOND 239
DUCALE 245
NEUTRA 103
SABINE 297
STATUARIO 305
TUSCANY 313

25X150 • 10″X60″

ACADIA 147
BAVARO 149
CAMDEN 155
HEARTWOOD 163
NEBRASKA 171
NORLAND 175
OYSTER 181
PALERMO 185
PALMA 189

30X180 • 12″X71″

CAILA 153
CLEVELAND 157
LORIEN 167

60X120 • 24″X48″

ABSOLUTE 205
ACRON 27
AMAZON 207
ANIMA 209
ANUBIS 211
ARVORA 213
BABYLON 217
BALTIC 221
BIANCO CARRARA 223
BORNEO 35, 330
BURLINGTON 37
CAPRAIA 227
CASPIO 229
CONCORDE 39
CREMA MARFIL 231
CRETA 233
CRICKET 41
DAYTON 45
DIAMOND 239
DOLOMITE 243
DUCALE 245
DURST 407
EGEO 247
ELEMENT 47
ESPLENDOR 251
EVER 51
FIRENZE 253
FREELAND 53
GALANA 263
GEMSTONE 57
GLACIAR 141, 387
GOLDEN 265
GRANITE 65
GRAVITY 73
INDUSTRIAL 75
IRON 77
JEWEL 267
KAVAN 81
KLIFF 83
KUARTZ 87
LICEO 271
LIXIUM 277
LUXURY 281
MARQUINA 281
MARUBA 283
METAL 89
MIDTOWN 93
MUNICH 99
MYSTICA 285
NEUTRA 107
NEXUS 111
NORWICH 117
ONIX 293
OVERLAND 119
PIERRE 123
RELOAD 133
RUBI 295
SABINE 297
SAHARA 299
STATALE 139
STATUARIO 305
THASOS 311
TUSCANY 313
VILLORE 417
ZYRA 315

60X120 • 24″X48″ 20MM

ACRON 27
CONCORDE 39
MIDTOWN 93
NEXUS 111
OVERLAND 119
RELOAD 133

40X120 • 16″X48″

ACRON 321
DASSEL 405
DIAMOND 431
GLACIAR 389
GRAVITY 345
MUNICH 369
NORWICH 379
STATUARIO 447
TANZANIA 413
THASOS 445

30X120 • 12″X48″

NEBRASKA 171
NORDIK 173
VERMONT 195
YUKON 199

30X120 • 12″X48″ 20MM

NEBRASKA 171
YUKON 199

20X120 • 8″X48″

BAVARO 149
CAILA 153
CAMDEN 155
DENVER 159
HEARTWOOD 163
KEITA 165
LORIEN 167
NORDIK 173
NORLAND 175
OXFORD 179
OYSTER 181
PALERMO 185
RONIN 193
VERMONT 195
YUKON 199

90X90 • 36″X36″

ACRON 27
CONCORDE 39
CRICKET 41
IRON 77
KAVAN 81
KLIFF 83
MIDTOWN 93
NEXUS 111
NORWICH 117
PIERRE 123

90X90 • 36″X36″ 20MM

ACRON 27
MIDTOWN 93

30X90 • 12″X36″

ANIMA 421
BURLINGTON 337
CALEDONIA 431
CASPIO 425
CREMA MARFIL 427
CRICKET 339
DIAMOND 433
EVER 341
GALANA 435
GLACIAR 392
GRANITE 343
JAREL 409
KIE 411
KLIFF 353
KONE 361
MIDTOWN 363
MUNICH 369
NEUTRA 375
ONIX 437
PROGRESS 381
STATUARIO 439
TITAN 401

75X75 • 30″X30″

ACRON 27
ALURE 29
BORNEO 35
BURLINGTON 37
CALEYA 225
CREMA MARFIL 231
DIAMOND 239
GRANITE 65
IRON 77
NEUTRA 103
NEXUS 111
STATUARIO 305

60X60 • 24″X24″

ACRON 27
AMAZON 207
ANIMA 209
ARVORA 213
BIANCO CARRARA 223
BORNEO 35
BURLINGTON 37
CASPIO 229
CONCORDE 39
CREMA MARFIL 231
CRICKET 41
DAYTON 45
DIAMOND 239
DUCALE 245
ELEMENT 47
EVER 51
FREELAND 53
GALANA 263
GLACIAR 141
GOLDEN 265
GRANITE 65
GRAVITY 73
INDUSTRIAL 75
IRON 77
KAVAN 81
KLIFF 83
KONE 85
KUARTZ 87
MARQUINA 281
METAL 89
MIDTOWN 93
MUNICH 99
NEXUS 111
NORWICH 117
ONIX 293
OVERLAND 119
PALACE 301
PIERRE 123
PROGRESS 125
PULSAR 127
RELOAD 133
RUBI 295
SAHARA 299
STATALE 139
STATUARIO 305
SUBLIME 307
THASOS 311
TUSCANY 313
ZYRA 315

60X60 • 24″X24″ 20MM

ACRON 27
BORNEO 35
CONCORDE 39
KLIFF 83
MIDTOWN 93
NEXUS 111
OVERLAND 119
RELOAD 133

30X75 • 12″X30″

ALURE 325
BORNEO 335
CALEYA 423
GLACIAR 399
VALKIRIA 415

30X60 • 12″X24″

ACRON 27, 323
AMAZON 207
CONCORDE 39
CREMA MARFIL 231
DIAMOND 239
DOLOMITE 243
DUCALE 245
FIRENZE 253
GALANA 263
GLACIAR 397
IRON 77
KLIFF 359
METAL 89
MIDTOWN 93
MUNICH 373
NEXUS 111, 377
ONIX 293
OVERLAND 119
RELOAD 133
RUBI 295
STATALE 139
STATUARIO 305
SUBLIME 307
THASOS 445
ZYRA 315

Informacíon *Information*

Lectura del catálogo *Reading the catalogue*

01
Nombre de la colección
Collection name

02
Colección asociada
Collection associated

03
Descripción del ambiente
Escen description

04
Tipología de la colección
Typology of the collection

05
Índice cromático por tipología
Colour index by typology

06
Información de la colección
Information of the collection

07
Descripción gráfica
Graphic description


08
Piezas especiales disponibles
Special pieces available

09
Formatos disponibles
Available formats

10
Características de la colección
Characteristics of the collection

11
Número de página
Page number

12
Catálogo rectificados
Rectified catalogue



Simbología *Key to symbols*

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo.
Description of the symbols and classification in the catalogue.

WALL — REVESTIMIENTO / WALL TILE

FLOOR — PAVIMENTO / FLOOR TILE

WALL FLOOR — POLIVALENTE / WALL&FLOOR TILE

GRES PRCL — PORCELÁNICO GRES / GLAZED PORCELAIN STONWARE

PRCL — PORCELÁNICO / PORCELAIN

WHITE BODY — PASTA BLANCA / WHITE BODY

COLOURED BODY — MASA COLOREADA / COLOURED BODY

FULL BODY — TODO MASA / FULL BODY

NEUTRAL BODY — PASTA NEUTRA / NEUTRAL BODY

SHINE — BRILLO / SHINE

SHINE — BRILLO / SHINE

SHINE — BRILLO / SHINE

POLISHED GRAIN — GRANILLA PULIDO / POLISHED GRAIN

MATT — MATE / MATT

POLISHED — PULIDO / POLISHED

RECTIFIED — RECTIFICADO / RECTIFIED

2MM — JUNTA RECOMENDADA / SUGGESTED JOINT

RELIEVE / RELIEF

XS SLIM — ESPESORADO XS SLIM / THICKNESS XS SLIM

VARIACIONES CHANGES — VARIACIONES / VARIATIONS

20MM — 20MM / 20MM

TRANSITO ALTO / RELIEF

ANTISLIP — ANTIDESLIZANTE / ANTISLIP

ANTIHIELO / FROST PROOF

N-PLUS — N-PLUS (CLASE 2) / N-PLUS (CLASS 2)

RESISTENCA AGENTES ANTIMICROBIANOS / MICROBIAL RESISTANCE

ARTECH — TECNOLOGÍA ARTECH / ARTECH TECHNOLOGY

SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO / LEVELLING SYSTEM

MESH — MOSAICO ENMALLADO / MESH-MOUNTED MOSAIC

BIIa 3%<E≤6% — GRUPO ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORTION GROUP

BIa E≤0.5%

BIb 0.5<E≤3%

BIIb 0.5%<E≤10%

BIII E>10%

V1 UNIFORME UNIFORM — DESTONIFICACIÓN / SHADE VARIATION

V2 LIGERA SLIGHT

V3 MODERADA MODERATE

V4 CONSIDERABLE SUBSTANTIAL

CEMENTOS | PIEDRAS

CONCRETES | STONES

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

ACRON	23
ALURE	29
BORNEO	31
BURLINGTON	37
CONCORDE	39
CRICKET	41
CRONOS	43
DAYTON	45
ELEMENT	47
EMBER	49
EVER	51
FREELAND	53
GEMSTONE	57
GRANITE	61
GRAVITY	67
INDUSTRIAL	75
IRON	77
KAVAN	79
KLIFF	83
KONE	85
KUARTZ	87
METAL	89
MIDTOWN	91
MUNICH	95
NEUTRA	101
NEXUS	107
NORWICH	113
OVERLAND	119
PIERRE	123
PROGRESS	125
PULSAR	127
RELOAD	129
STATALE	135
GLACIAR	141
WHITE MATE	143

ACRON

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **8**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: **Acron Pearl 120x280**
Pavimento | *Floor Tile*: **Acron Pearl 120x120**



Revestimiento | *Wall Tile:* Acron White 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Acron White 120x120

ACRON

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Ivory | White | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS


120x280	120x120
48"x111"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 HIGRA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2	G.195
120x120 N-PLUS | 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	4 R10/B	G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	4 R11/C3	G.5191

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile*: Acron Pearl 90x90

ACRON

COLORES
COLOURS

Ivory

White

Pearl

Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**

- 75x150 — 30"x60"
- 60x120 — 24"x48"
- 60x120 — 24"x48" — **20MM**
- 90x90 — 36"x36"
- 90x90 — 36"x36" — **20MM**
- 75x75 — 30"x30"
- 60x60 — 24"x24"
- 60x60 — 24"x24" — **20MM**
- 30x60 — 12"x24"

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	XS SLIM	TONALITIES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 SOFT | 24"x48" SOFT	●	●	●			●		8			G.1093
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●		Xs	8	R10/B ●		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●		Xs	8		R11/C3 ●	G.5088
60x120 20MM. | 24"x48" 20MM.	●	●	●	●	●			8		R11/C3 ●	G.5087
90x90 SOFT | 36"x36" SOFT	●	●	●			●		6			G.1092
90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●			6	R10/B ●		G.86
90x90 ANTISLIP | 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●			6		R11/C3 ●	G.5086
90x90 20MM. | 36"x36" 20MM.	●	●	●	●	●			6		R11/C3 ●	G.5118
75x150 N-PLUS | 30"x60" N-PLUS	●	●	●	●	●			3	R10/B ●		G.190
75x75 N-PLUS | 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	●			6	R10/B ●		G.95
60x60 SOFT | 24"x24" SOFT	●	●	●			●		16			G.1077
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●		Xs	16	R10/B ●		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●		Xs	16		R11/C3 ●	G.5080
60x60 20MM. | 24"x24" 20MM.	●	●	●	●	●			16		R11/C3 ●	G.5082
30x60 N-PLUS | 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●		Xs	32	R10/B ●		G.79

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 321 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 323

cifrecerámica




Revestimiento | *Wall Tile:* Alure Caudiel White 30x75
Pavimento | *Floor Tile:* Alure Pearl 75x75

ALURE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

75x75
30"x30"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Grupo venta / Sales code
75x75 | 30"x30"	●	●	●	6 · G.1096

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 326
General Book *Brick & More* - 8x21,5 | 3"x8.5"
General Book *Not Rectified* - 25x50 | 10"x20"

cifrecerámica

BORNEO

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **6**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Borneo Sand 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Borneo White 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Borneo Sand 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Borneo Sand 120x120

BORNEO

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Sand



White



Pearl

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

160x160
63"x63"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 USERA SLIGHT

	Sand	White	Pearl	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIOUS SHADES	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●		1		G.195
160x160 | 63"x63"	●	●	●		●	6		G.203
120x120 | 48"x48"	●	●	●		●	4		G.201
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●		●	4	R11/C3 ●	G.5201

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Borneo Pearl Antislip 60x120

BORNEO

COLORES
COLOURS

Sand	White	Pearl

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES* — Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**

60x120 | 24"x48"

75x75 | 30"x30"

60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24" **20MM**

Sistema Sobreelevado *Raised floor tile system*
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial *Special technical steps*
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS*
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	White	Pearl			Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●		10	G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●		10 R11/C3 ●	G.5093
75x75 | 30"x30"	●	●	●	●	8	G.1096
75x75 ANTISLIP | 30"x30" ANTISLIP	●	●	●	●	8 R11/C3 ●	G.5096
60x60 | 24"x24"	●	●	●		16	G.1077
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●		16 R11/C3 ●	G.5077
60x60 20MM. | 24"x24" 20MM.	●	●	●		16 R11/C3 ●	G.5083

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 330 / 30x75 | 12"x30" · Página | Page 335

cifrecerámica




Revestimiento | *Wall Tile*: **Section Burlington Sand 30x60**
Pavimento | *Floor Tile*: **Burlington Greige 60x60**


BURLINGTON

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**
Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	XS SLIM	N-PLUS	VARIACIONES CROMÁTICAS	Grupo venta Sales code
75x75 N-PLUS | 30"x30" N-PLUS	●	●	●		R10/B ●	12	G.1096
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	Xs	R10/B ●	10	G.1093
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	Xs	R10/B ●	20	G.1077

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 337
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Concorde Pearl 60x60

CONCORDE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS

Cream | White | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
- Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**
- Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2047**

- 60x120 24"x48"
- 60x120 24"x48" **20MM**
- 90x90 36"x36"
- 60x60 24"x24" UPEC
- 60x60 24"x24" **20MM**
- 30x60 12"x24" UPEC

Sistema Sobreelevado *Raised floor tile system* Ver pág.: 476 / See page: 476

20MM **Peldaños técnicos especial** *Special technical steps* Ver pág.: 472 - 473 / See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS* Ver páginas 468 - 469 / See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	White	Pearl	Anthracite	UPEC	COLOURED BODY	FULL BODY	ANTISLIP	VARIACIONES CROMÁTICAS	Grupo venta / Sales code
90x90 | 36"x36"	●	●	●	●		●			6	G.91
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●		●			6	G.128
60x120 ANTISLIP| 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●		R11/C3 ●	7	G.5128
60x120 20MM | 24"x48" 20MM	●	●	●	●			●	R11/C3 ●	7	G.5187
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	U4 P4 E3 C2 ●	●			14	G.76
60x60 20MM | 24"x24" 20MM	●	●	●	●			●	R11/C3 ●	14	G.5182
30x60 | 12"x24"	●	●	●	●	U4 P3 E3 C2 ●	●			28	G.67

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

General Book *Not Rectified* - 45x45 | 18"x18"

cifrecerámica




Pavimento | *Floor Tile:* Cricket Pearl 90x90


CRICKET

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	6	G.1093
90x90 | 36"x36"	●	●	●	5	G.1092
60x60 | 24"x24"	●	●	●	12	G.1077

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 339

General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica




Pavimento | *Floor Tile:* **Cronos Pearl 160x160**

CRONOS

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

160x160
63"x63"

Xlife COLLECTION

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic*
30x30·12"x12"
SP2037

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	Cream	Pearl	Grupo venta / Sales code	
160x160 | 63"x63"	●	●	●	4	G.203

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Dayton White 60x120
Pavimento | Floor Tile: Dayton Pearl 60x120


DAYTON

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Blue	Variaciones Grandes	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	6	G.1093
60x60 | 24"x24"	●	●	●	12	G.1077



Pavimento | *Floor Tile:* **Element Ivory 60x120**

ELEMENT

ARTECH technology

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **3** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS

Ivory

White

Pearl

Grey

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES* — Mosaico · *Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037**

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · ARTECH · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Grey	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	6		G.193
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	6	R11/C3 ●	G.5193
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	12		G.90
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	12	R11/C3 ●	G.5090
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	24		G.81
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	24	R11/C3 ●	G.5081

Pavimento | *Floor Tile:* **Ember Sand 160x160**

EMBER

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS

Almond

Sand

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

160x160
63″x63″

Xlife COLLECTION

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12″x12″ SP2037

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Almond	Sand	Variaciones Changes	Grupo venta Sales code
160x160 | 63″x63″	●	●	4	G.203

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Ever Cream Mate 60x120


EVER

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*

Mosaico · *Mosaic*
30x30·12"x12"
SP2037



Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Anthracite	Variaciones Changes	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	6	G.88
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	12	G.80

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 341
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica

FREELAND

ARTECH technology

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Freeland Pearl Lapatto Mate 120x120 · Freeland Tesla Anthracite Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Freeland Anthracite Lapatto Mate 120x120



Pavimento | *Floor Tile:* **Freeland Pearl Lapado Mate 60x120**

FREELAND

ARTECH technology

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2047**



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · ARTECH · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Anthracite	LAPATTO MATT	MATT		VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120* | 48"x48"	●	●	●	●		●		6	G.206
120x120 LAPADO MATE | 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			6	G.205
60x120* | 24"x48"	●	●	●	●		●		12	G.207
60x120 LAPADO MATE | 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			12	G.209
60x120 TESLA | 24"x48" TESLA	●	●	●	●		●	●	12	G.208
60x60* | 24"x24"	●	●	●	●		●		24	G.87

*** Nota | Note:**

Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).


Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)

cifrecerámica

GEMSTONE

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **1**

Pavimento/Floor tile: Gemstone White 120x120




Pavimento | *Floor Tile:* Gemstone Black 60x120

GEMSTONE

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED GRAIN · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Grey	Black	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	4	G.157
60x120 | 24"x48"	●	●	●	8	G.155

GRANITE

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **6**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: **Granite White** 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: **Granite Grey** 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Granite Anthracite 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Granite Anthracite 60x120

GRANITE

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS

Cream

White

Grey

Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280	120x260	120x120
48"x111"	48"x102"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	White	Grey	Anthracite	HARMONIE CHANGE	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2	G.195
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	2	G.198
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	4	G.191



Pavimento | *Floor Tile:* Granite Grey 60x60

GRANITE

COLORES
COLOURS

Cream | White | Grey | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"
75x75 30"x30"
60x60 24"x24"

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · RECTIFIED · MATT · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	White	Grey	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	8			G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	8		R11/C3	G.5088
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	8	R10/B		G.88
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	16			G.80
60x60 N-PLUS| 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	16		R11/C3	G.5080
75x75 | 30"x30"	●	●	●	●	8			G.95

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 343
General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica

GRAVITY

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Microbial resistance
Resistencia a los agentes antimicrobianos

Revestimiento | *Wall Tile*: Gravity Anthracite 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity Anthracite 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: **Gravity Anthracite 120x120**
Pavimento | *Floor Tile*: **Gravity Anthracite 120x120**

GRAVITY

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Microbial resistance
Resistencia a los agentes antimicrobianos

Ivory | White | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	2		G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	2	R11/C3 ●	G.5191



Revestimiento | *Wall Tile*: Gravity Stone White 60x120, Gravity Cobalt 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity White 60x120






Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Axel White 40x120, Gravity Cobalt 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity Cobalt 60x120

GRAVITY

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5%

	Ivory	Sand	Cobalt	White	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP		Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	●	3		V2	G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●		●	●		3	R11/C3 ●	V2	G.5088
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●	●	6		V2	G.80

DECOR
DECOR

	Stone Ivory	Stone White	Stone Pearl	VARIACIONES CHANGES		Grupo venta / Sales code
60x120 STONE | 24"x48" STONE	●	●	●	6	V2	G.89

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 347
General Book *Brick & More* - 20x20 | 8"x8"



Revestimiento | *Wall Tile*: **Industrial Copper 60x120, Industrial Silver 60x120**
Pavimento | *Floor Tile*: **Industrial Silver 60x120**

INDUSTRIAL

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

Muretto 22x44·8.7"x17" **SP2039**

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Copper	Silver	Black	VARIACIONES STANDARD	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	8	G.191
60x120 | 24"x48"	●	●	●	8	G.88
60x60 | 24"x24"	●	●	●	16	G.80

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Brick&More* - 20x20 | 8"x8" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* **Iron Anthracite 60x60**
Pavimento | *Floor Tile:* **Iron Pearl 60x60**

IRON

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 5 · **Colores** | *Colours* 5 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS

Ivory | Taupe | Glaciar | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
- Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**
- Tesela 30x30 · 12"x12" **SP2039**

- 60x120 — 24"x48"
- 90x90 — 36"x36"
- 75x75 — 30"x30"
- 60x60 — 24"x24"
- 30x60 — 12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	Taupe	Glaciar	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
90x90 | 36"x36"	●	●		●	●	5	G.86
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	5	G.88
75x75 | 30"x30"	●	●		●	●	10	G.95
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●	10	G.80
30x60 | 12"x24"		●	●	●	●	20	G.79

KAVAN

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **2**

Piscina | *Swimming Pool*: Beach Green 15x15
Pavimento | *Floor Tile*: Kavan Cream Antislip 60x120



Pavimento | *Floor Tile*: Kavan Grey 60x120


KAVAN

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*




Mosaico · *Mosaic*
30x30 · 12"x12"
SP2037



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	Grey		Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	6	G.201
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	6 R11/C3	G.5201
60x120 | 24"x48"	●	●	●	12	G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	12 R11/C3	G.5093
90x90 | 36"x36"	●	●	●	6	G.1092
90x90 ANTISLIP| 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	6 R11/C3	G.5092
60x60 | 24"x24"	●	●	●	24	G.1077
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	24 R11/C3	G.5077

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Kliff Pearl 20 MM 60x60

KLIFF

COLLECTION Xlife METÁLICOS | METALLICS

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formato** | *Size* 4 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Sand | White | Pearl | Greige

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**
- Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2051**

- 120x120 | 48"x48" — Xlife COLLECTION
- 60x120 | 24"x48"
- 90x90 | 36"x36"
- 60x60 | 24"x24"
- 60x60 | 24"x24" — 20MM

Sistema Sobreelevado *Raised floor tile system*
Ver pág.: 476 | See page: 476

20MM Peldaños técnicos especial *Special technical steps*
Ver pág.: 472 · 473 | See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS*
Ver páginas 468 · 469 | See poges 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa Es0,5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	White	Pearl	Greige	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES/ CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	●		12		G.191
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●		●	8		G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●	8	R11/C3 ●	G.5093
90x90 | 36"x36"	●	●	●	●		●	6		G.1092
90x90 ANTISLIP | 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●		●	6	R11/C3 ●	G.5092
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●		●	15		G.1077
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●		●	15	R11/C3 ●	G.5077
60x60 20MM| 24"x24" 20MM	●	●	●	●	●		15	R11/C3 ●	G.5082

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 353 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 359

General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Kone Pearl 30x90, Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Kone Sand 60x60

KONE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formato** | *Size* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*
Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**
Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2051**

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Pearl	Greige	Grupo venta / Sales code	
60x60 | 24"x24"	●	●	●	6	G.1077

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 361

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* **Kuartz Beige Pulido 60x120**

KUARTZ


COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **3** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic Mate·Matt*
30x30·12"x12" **SP2037**
Mosaico·*Mosaic Pulido·Polished*
30x30·12"x12" **SP2041**

Hexágono·*Hexagon Mate·Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**
Hexágono·*Hexagon Pulido·Polished*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054**

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 *Pulido*

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	●	●			12	G.191
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	●			12	G.88
60x120 PULIDO | 24"x48" POLISHED	●	●	●	●		●		●	12	G.177
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●	●			24	G.80
60x60 PULIDO | 24"x24" POLISHED	●	●	●	●		●		●	24	G.171

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Polished* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* **Metal Iron 120x260**
Pavimento | *Floor Tile:* **Metal Iron 120x260**

METAL

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife METÁLICOS | METALLICS


Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **1**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES* — Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 HUMA SLIGHT

	Rust	Silver	Zinc	Iron	HUMIDITY CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	3	G.198
60x120 | 24"x48"	●	●		●	12	G.88
60x60 | 24"x24"	●	●		●	24	G.80
30x60 | 12"x24"	●	●		●	+35	G.79

MIDTOWN

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile:* Midtown Cream 15x17
Pavimento | *Floor Tile:* Midtown Cream 90x90



Revestimiento | *Wall Tile:* Midtown Pearl 60x120, Midtown Pearl 15x17, Midtown Pearl 7,5x30
Pavimento | *Floor Tile:* Midtown Pearl 60x120

MIDTOWN

COLORES
COLOURS

Cream | White | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES* | Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" SP2037

60x120 24"x48" | 60x120 24"x48" 20MM | 90x90 36"x36" | 90x90 36"x36" 20MM | 60x60 24"x24" | 60x60 24"x24" 20MM | 30x60 12"x24"

Peldaño especial obra pública *Special technical step public works* SP2092

Sistema Sobreelevado *Raised floor tile system* Ver pág.: 476 *See page:* 476

20MM
Peldaños técnicos especial *Special technical steps* Ver pág.: 472 - 473 *See page:* 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS* Ver páginas 468 - 469 *See pages* 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | MATT | RECTIFIED | 2MM | BIa E≤0.5% | V3 MODERADA MODERATE

	Cream	White	Pearl	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90 | 36"x36"	●	●	●	●		●	8			G.1092
90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●		●	8	R10/B ●		G.1092
90x90 ANTISLIP | 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●		●	8		R11/C3 ●	G.5092
90x90 20MM | 36"x36" 20MM	●	●	●	●	●		8		R11/C3 ●	G.5118
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●		●	9			G.1093
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●		●	9	R10/B ●		G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●	9		R11/C3 ●	G.5093
60x120 20MM | 24"x48" 20MM	●	●	●	●	●		9		R11/C3 ●	G.5085
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●		●	18			G.1077
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●		●	18	R10/B ●		G.1077
60x60 20MM | 24"x24" 20MM	●	●	●	●	●		18		R11/C3 ●	G.5083
30x60 N-PLUS | 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●		●	18	R10/B ●		G.78

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 364

General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" General Book *Brick&More* - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica

MUNICH

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: **Munich White 120x260**
Pavimento | *Floor Tile*: **Munich White 120x120**



Pavimento | *Floor Tile:* Munich Sand 120x120

MUNICH

IMAGINE
+ INFO P.473

XLIFEFUSION
+ INFO P.472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Sand

Taupe

White

Pearl

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48”x111”

120x120
48”x48”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Taupe	White	Pearl	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Sales code / Grupo venta
120x280 6MM. | 48”x111” 6 MM.	●	●	●	●	3		G.195
120x120 | 48”x48”	●	●	●	●	8		G.191
120x120 ANTISLIP | 48”x48” ANTISLIP	●	●	●	●	8	R11/C3 ●	G.5191



Pavimento | *Floor Tile:* Munich Pearl 60x120

MUNICH

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · *Mosaic*
30x30 · 12"x12"
SP2037

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Taupe	White	Pearl	XS SLIM	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	Xs	16		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	Xs	16	R11/C3 ●	G.5088
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	Xs	32		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	Xs	32	R11/C3 ●	G.580

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 369 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 373

cifrecerámica

NEUTRA

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **5**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Neutra **White** 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Neutra **Pearl** 120x260



Revestimiento | *Wall Tile*: **Neutra White** 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: **Neutra White** 120x260

NEUTRA

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	White	Pearl	Grupo venta / Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	3 / G.198

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Neutra Anthracite 75x150

NEUTRA

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Cream | White | Pearl

Taupe | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**
Tesela Neutra 30x30·12"x12" **SP2037**

75x150 — 30"x60"
60x120 — 24"x48"
75x75 — 30"x30"

Peldaño especial obra pública *Special technical step public works* **SP2092**

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS*
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	Taupe	White	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
75x150 | 30"x60"	●		●	●		8		G.190
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	8		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	8	R11/C3 ●	G.5088
75x75 | 30"x30"	●	●	●	●	●	8		G.95

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 375
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica

NEXUS

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **7**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Nexus Glaciar 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Nexus White 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Nexus Glaciar 120x120
Pavimento | *Floor Tile:* Nexus Glaciar 120x120

NEXUS

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS

Glaciar | White | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | COLOURED BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | BIa E≤0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	VARIATIONS IN TONE CHANGE	Grupo venta / Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	3	G.198
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	6	G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	6	G.5191

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Nexus Pearl 90x90

NEXUS

COLORES
COLOURS

Glaciar

White

Pearl

Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

- Tesela Nexus Mix 30x30-12"x12" **SP2039**
- Tesela Nexus 30x30-12"x12" **SP2037**
- Mosaico·*Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037**
- Vertices Nexus 30x30-12"x12" **SP2039**
- Muretto 22x44·8.7"x17" **SP2039**

60x120	60x120	90x90	75x75	60x60	60x60	30x60
24"x48"	24"x48"	36"x36"	30"x30"	24"x24"	24"x24"	12"x24"
	20MM				20MM	

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	FLOOR		VARIACIONES DIMENSIONALES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90 | 36"x36"	●	●	●	●			5			G.86
90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●			5	R10/B ●		G.86
90x90 ANTISLIP | 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●			5		R11/C3 ●	G.5086
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●			8			G.88
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●			8	R10/B ●		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●			8		R11/C3 ●	G.5088
60x120 20MM | 24"x48" 20MM	●	●	●	●	●	●	8		R11/C3 ●	G.5087
75x75 | 30"x30"	●	●	●	●			6			G.95
75x75 N-PLUS | 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●			6			G.95
75x75 ANTISLIP | 30"x30" ANTISLIP	●	●	●				6			G.5095
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●			16			G.80
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●			16	R10/B ●		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●			16		R11/C3 ●	G.5080
60x60 20MM | 24"x24" 20MM	●	●	●	●	●	●	16		R11/C3 ●	G.5082
30x60 | 12"x24"	●	●	●	●			32			G.79
30x60 N-PLUS| 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●			32	R10/B ●		G.79
30x60 ANTISLIP| 12"x24" ANTISLIP	●	●	●	●			32		R11/C3 ●	G.5079

cifrecerámica

NORWICH

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **5**
Colores | *Colours* **5**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: **Norwich Taupe 120x260**
Pavimento | *Floor Tile*: **Norwich White 120x120**



Revestimiento | *Wall Tile:* Norwich Pearl 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Norwich Pearl 120x120


NORWICH

IMAGINE + INFO P. 473

XLIFEFUSION + INFO P. 472

COLLECTION Xlife CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS


120x280	120x120
48"x111"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	2			G.195
120x120 N-PLUS | 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	6	R10/B ●		G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	6		R11/C3 ●	G.5191

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Norwich Sand 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Norwich Sand 90x90

NORWICH

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037**

Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2051**



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 USERA LIGHT

	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90 | 36"x36"	●	●	●	●	●	8			G.1092
90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	8	R10/B		G.1092
90x90 ANTISLIP | 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	8		R11/C3	G.5092
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	12			G.1093
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	12	R10/B		G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	12		R11/C3	G.5093
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●	20			G.1077
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	20	R10/B		G.1077
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	20		R11/C3	G.5077

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 379
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica

OVERLAND

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Overland Groove Greige 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Overland Pearl 60x120



Pavimento | *Floor Tile:* Overland Anthracite 60x120

OVERLAND

IMAGINE

+ INFO P.473

COLORES
COLOURS

Sand | Greige | Pearl | Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

60x120 24"x48"	60x120 24"x48" 20MM	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM	30x60 12"x24"

Sistema Sobreelevado *Raised floor tile system*
Ver pág.: 476 See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial *Special technical steps*
Ver pág.: 472 - 473 See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS *TECHNICAL STEPS*
Ver páginas 468 - 469 See pages 468 - 469

PRODUCTOS
PRODUCTS

Overland Groove Sand
60x120 / 24"x48"



Overland Groove Greige
60x120 / 24"x48"



Overland Groove Pearl
60x120 / 24"x48"



Overland Groove Anthracite
60x120 / 24"x48"



Overland Relieve Sand
30x60 / 12"x24"



Overland Relieve Greige
30x60 / 12"x24"



Overland Relieve Pearl
30x60 / 12"x24"



Overland Relieve Anthracite
30x60 / 12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | COLOURED BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla Es0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Greige	Pearl	Anthracite	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B		G.88
60x120 20MM | 24"x48" 20MM	●	●	●	●	16		R11/C3	G.5087
60x120 Groove | 24"x48" Groove N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B		G.89
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B		G.80
60x60 20MM | 24"x24" 20MM	●	●	●	●	32		R11/C3	G.5082
30x60 N-PLUS | 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B		G.79
30x60 RELIEVE | 12"x24" RELIEF N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B		G.83

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Not Rectified* - 33,3x33,3 | 13"x13"

cifrecerámica




Revestimiento | Wall Tile: Mosaico Pierre Grey 30x30, Pierre Black 60x120
Pavimento | Floor Tile: Pierre Black 90x90


PIERRE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES








Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Grey	Black	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	5	G.88
90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS	●	●	5	G.86
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	10	G.80




Pavimento | *Floor Tile*: Progress Ivory 60x60

PROGRESS

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	Vison	White	Pearl	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	20	G.80

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 382

General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica




Pavimento | *Floor Tile:* **Pulsar Anthracite 60x60**

PULSAR

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · FULL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	White	Pearl	Anthracite	UPEC			Grupo venta Sales code
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	U4 P4 E3 C2 ●	12	●	G.76

RELOAD

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **5**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: **Reload Grey 30x60**
Pavimento | *Floor Tile*: **Reload Grey 60x120**



Revestimiento | *Wall Tile:* Reload White, Anthracite 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Reload Anthracite 120x120


RELOAD

IMAGINE
+ INFO P.473

XLIFEFUSION
+ INFO P.472

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260	120x120
48"x102"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5%

	White	Grey	Antnracite	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	2		G.198
120x120 | 48"x48"	●	●	●	5		G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	5	R11/C3 ●	G.5191


cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Metal Rust 120x260, Reload Grey 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Reload Grey 60x60/60x120


RELOAD

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**



Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 UGRA SLIGHT

	White	Grey	Antnracite			Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	10		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	10	R11/C3 ●	G.5088
60x120 20MM | 24"x48" 20MM	●	●	●	10	R11/C3 ●	G.5087
60x60 | 24"x24"	●	●	●	20		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	20	R11/C3 ●	G.5080
60x60 20MM | 24"x24" 20MM	●	●	●	20	R11/C3 ●	G.5082
30x60 | 12"x24"	●	●	●	40		G.79

cifrecerámica

STATALE

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **5**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Pavimento | *Floor Tile:* Statale Greige 120x120, Statale Greige 20 MM 60x60



Revestimiento | *Wall Tile:* Statale Black 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Statale Black 120x120

STATALE

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife PIEDRAS | STONES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260	120x120
48"x102"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Pearl	Greige	Black					Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●		2			G.198
120x120 N-PLUS | 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	8	R10/B ●		G.191
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	8		R11/C3 ●	G.5191

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: **Statale Pearl 60x120**

STATALE

COLORES
COLOURS

Sand | Pearl | Greige | Black

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037**
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

60x120 24"x48" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24"

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | COLOURED BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla Es≤0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Sand	Pearl	Greige	Black				Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	18	R10/B ●		G.88
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	18		R11/C3 ●	G.5088
60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30	R10/B ●		G.80
60x60 ANTISLIP | 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	30		R11/C3 ●	G.5080
30x60 N-PLUS | 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30	R10/B ●		G.79

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Brick&More* - 15x17|6"x7"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Glaciar Mate 60x120

GLACIAR

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Glaciar

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic Mate·Matt*
30x30·12"x12" **SP2037**
Mosaico·*Mosaic Pulido·Polished*
30x30·12"x12" **SP2041**

Hexágono·*Hexagon Mate·Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2047**
Hexágono·*Hexagon Pulido·Polished*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V1 UNIFORME UNIFORM

	Glaciar	MATT	POLISHED	HEXAGONOS CHANGES	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●		●	1	G.154
60x120 | 24"x48"	●	●		1	G.1093
60x60 | 24"x24"	●		●	1	G.171

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 60x120|24"x48" · Página|Page 387
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120| 16"x48" · Página|Page 389
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90| 12"x36" · Página|Page 392
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x60| 12"x24" · Página|Page 397
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x75| 12"x30" · Página|Page 399
General Book *Polished* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Xlife White Mate 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Neutra Pearl Antislip 60x120

WHITE MATE

COLLECTION Xlife MONOCOLOR MONOCHROME

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS

White Mate

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48”x102”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V1 UNIFORME UNIFORM

	White Mate	Grupo venta / Sales code
120x260 6 MM. | 48”x102” 6 MM.	●	1 G.198

cifrecerámica

WOODMOTION

MADERAS

WOODS

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

ACADIA	147
BAVARO	149
CAILA	153
CAMDEN	155
CLEVELAND	157
DENVER	159
HEARTWOOD	163
KEITA	165
LORIEN	167
NEBRASKA	171
NORDIK	173
NORLAND	175
OXFORD	179
OYSTER	181
PALERMO	185
PALMA	189
RONIN	193
VERMONT	195
YUKON	199



Pavimento | *Floor Tile:* **Acadia Roble 25x150**

ACADIA

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*

Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

25x150
10”x60”

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 USER FLOOR

	Roble	Nogal	Perla	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	Grupo venta Sales code
25x150 N-PLUS | 10”x60” N-PLUS	●	●	●	36	R10/B ●	G.148

cifrecerámica

BAVARO

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **6**
Acabados | *Finishes* **2**

Pavimento | *Floor Tile:* Bavaro Glaciar 25x150



Pavimento | *Floor Tile:* Bavaro Crudo 20x120

BAVARO

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

25x150
10”x60”

20x120
8”x48”

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | NEUTRAL BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla Es0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Natural	Miel	Cerezo	Glaciar	Crudo	Gris			Grupo venta Sales code
25x150 | 10”x60”	●	●		●			18		G.148
25x150 ANTISLIP | 10”x60” ANTISLIP		●					18	R11/C3 ●	G.5148
20x120 | 8”x48”	●	●	●	●	●	●	21		G.100
20x120 ANTISLIP | 8”x48” ANTISLIP		●					21	R11/C3 ●	G.5100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 22,5x90|9”x36”

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: **Valkiria Oak 30x75** · Encimera | *Countertop*: **Statale Greige 120x280**
Pavimento | *Floor Tile*: **Caila Oak 20x120**

CAILA

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x180
12"x71"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Nature	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x180 | 12"x71"	●	●	●	9		G.184
20x120 | 8"x48"	●	●	●	16		G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●	●	●	16	R11/C3 ●	G.5100

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile*: Camden Moka 25x150

CAMDEN

ARTECH technology · WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **5** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

25x150
10”x60”

20x120
8”x48”

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · ARTECH · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Almond	Honey	Moka	Walnut	White	VARIACIONES DE TONO SHADE VARIATION	Grupo venta Sales code
25x150 | 10”x60”	●	●	●	●	●	27	G.149
25x150 ANTISLIP | 10”x60” ANTISLIP	●	●				27	G.5149
20x120 | 8”x48”	●	●	●	●	●	32	G.101
20x120 ANTISLIP | 8”x48” ANTISLIP	●	●				32	G.5101

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: **Cleveland Maple 30x180**

CLEVELAND

ARTECH technology · WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x180
12"x71"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · ARTECH · 2MM · BIa Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Cherry	Variations in Shade	Grupo venta / Sales code
30x180 | 12"x71"	●	●	16	G.184

DENVER

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **1**

Pavimento | *Floor Tile:* **Denver Colour 20x120**



Pavimento | *Floor Tile:* Denver Cream 20x120

DENVER

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V4 CONSIDERABLE SUSTANTIAL

	Cream	Colour	Grey	Grupo venta / Sales code
20x120 | 8"x48"	●	●	●	36 G.100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38" / 9,8x59,3|3"x23" / 25,8x29| 10"x11,5"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* **Heartwood Honey 20x120**

HEARTWOOD

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **3**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

25x150
10”x60”

20x120
8”x48”

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Honey	Oak	Grey	VIBRACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
25x150 N-PLUS | 10”x60” N-PLUS	●	●	●	●	14	R10/B		G.148
20x120 | 8”x48”	●	●	●	●	18			G.100
20x120 ANTISLIP | 8”x48” ANTISLIP	●	●			18		R11/C3 ●	G.5100

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Keita Maple 20x120

KEITA

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Cherry	Grupo venta / Sales code	
20x120 | 8"x48"	●	●	32	G.100

cifrecerámica

LORIEN

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile*: Glaciar Oval White 30x75 · Lorien Amber 30x180
Pavimento | *Floor Tile*: Lorien Amber 30x180



Pavimento | *Floor Tile:* Lorien Oak 30x180

LORIEN

ARTECH technology · WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x180
12"x71"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 USGBC SLIGHT

	Maple	Oak	Amber	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	ARTECH		VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
30x180* | 12"x71"	●	●	●	●		●	●	12	G.184
20x120* | 8"x48"	●	●	●		●			20	G.100

*** Nota | Note:**
Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).
Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)



Pavimento | *Floor Tile*: Nebraska White 30x120

NEBRASKA

IMAGINE
+ INFO P. 473

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **5** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x120
12"x48"

30x120
12"x48"
20MM

25x150
10"x60"

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Elm	Oak	Cherry	White	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	**Grupo venta** Sales code
30x120 | 12"x48"	●	●	●	●	●	12			G.179
30x120 ANTISLIP | 12"x48" ANTISLIP		●	●			12		R11/C3 ●	G.5179
30x120 20MM | 12"x48" 20MM	●	●	●			12		R11/C3 ●	G.5178
25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS	●	●	●			12	R10/B ●		G.148

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Not Rectified* - 23x120 · 9"x48" / 9,8x59,3 · 3"x23"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile*: Nordik Oak 30x120

NORDIK

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

30x120
12"x48"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Walnut	Wengue			Grupo venta Sales code
30x120 | 12"x48"	●	●	●	●	24		G.179
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●	24		G.100
20x120 ANTISLIP | 9"x48" ANTISLIP	●	●			24	R11/C3 ●	G.5100

cifrecerámica

NORLAND

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **6**
Acabados | *Finishes* **2**

Pavimento | *Floor Tile:* Norland Walnut 25x150



Pavimento | *Floor Tile:* Norland Maple 20x120

NORLAND

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | NEUTRAL BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | BIa E≤0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Cherry	Walnut	White	Pearl				Grupo venta Sales code
25x150 | 10"x60"	●	●	●	●	●	●	●	27		G.148
25x150 ANTISLIP | 10"x60" ANTISLIP	●	●					●	27	R11/C3 ●	G.5148
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●	●	●		32		G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●	●						32	R11/C3 ●	G.5100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Oxford White 20x120
Pavimento | *Floor Tile:* Oxford White 20x120

OXFORD

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Roble	Nogal	Blanco	Perla	SLIM XS	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
20x120 N-PLUS | 8"x48" N-PLUS	●	●	●	●	Xs	24	R10/B		G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●				Xs	26		R11/C3	G.5100

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38" / 22,5x90|9"x36"

cifrecerámica

OYSTER

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **5**
Acabados | *Finishes* **1**

Pavimento | *Floor Tile:* Oyster Nature 20x120



Pavimento | *Floor Tile:* Oyster Grey 20x120

OYSTER

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Fresno	Nature	White	Grey	Cobalt	VARIACIONES CHANGES	N-PLUS	Grupo venta Sales code
							R10/B	
25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS	●	●	●	●	●	24	●	G.148
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●	●	36		G.100


También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38" / 9,8x59,3|3"x23"

cifrecerámica

PALERMO

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Palermo Walnut 25x150, Acron Anthracite 90x90
Pavimento | *Floor Tile:* Palermo Walnut 25x150



Pavimento | *Floor Tile:* Palermo Oak 25x150

PALERMO

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Walnut	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
25x150 | 10"x60"	●	●	●	18		G.148
25x150 ANTISLIP | 10"x60" ANTISLIP	●	●	●	18	R11/C3	G.5148
20x120 | 8"x48"	●	●	●	20		G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●	●	●	20	R11/C3	G.5100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38"

cifrecerámica

PALMA

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **2**
Acabados | *Finishes* **1**

Pavimento | *Floor Tile*: **Palma Oak 25x150**




Pavimento | *Floor Tile:* **Palma Maple 25x150**

PALMA

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478
Installation layout... See page 478

25x150
10”x60”

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Grupo venta / Sales code	
25x150 | 10”x60”	●	●	12	G.148



Revestimiento | *Wall Tile:* Ronin Noce 20x120, Gravity Stone Ivory 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Ronin Noce 20x120

RONIN

WOODMOTION

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... | *VERY IMPORTANT..*
Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Almond	Oak	Noce	Grey	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●	27	G.100

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Not Rectified* - 22,5x90 | 9"x36" / 9,8x59,3 | 3"x23" / 25,8x29 | 10"x11,5"

cifrecerámica

VERMONT

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Galana White 30x90 · Vermont Silver 30x120
Pavimento | *Floor Tile:* Vermont Silver 30x120



Pavimento | *Floor Tile:* Vermont Oak 30x260

VERMONT

IMAGINE

+ INFO P.473

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x260
12"x102"

30x120 *
12"x48"

20x120 *
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

** Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.*
** Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla Es≤0.5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Maple	Oak	Walnut	Silver	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY		VARIACIONES VIVANCES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x260 6 MM. | 12"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●			12		G.187
30x120 | 12"x48"	●	●	●	●		●	●	24		G.179
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●		●	●	24		G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●	●				●	●	24	R11/C3 ●	G.5100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38" / 20x80|8"x32"

cifrecerámica

YUKON

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile:* Yukon Grey 30x120
Pavimento | *Floor Tile:* Yukon Grey 30x120



Piscina | *Swimming Pool:* Keystone Blue 20x20
Pavimento | *Floor Tile:* Yukon Oak 20 MM. 30x120

YUKON

WOODMOTION

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... *VERY IMPORTANT..* | Instalación... Ver página 478 | Installation layout... See page 478

30x120
12"x48"

30x120
12"x48"
20MM

20x120
8"x48"

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 476
See page: 476

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 472 - 473
See page: 472 - 473

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL | NEUTRAL BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla Es≤0,5% | V2 LIGERA SLIGHT

	Oak	Honey	Walnut	Grey				Grupo venta Sales code
30x120 | 12"x48"	●	●	●	●	16			G.179
30x120 N-PLUS | 12"x48" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B ●		G.179
30x120 20 MM | 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	16		R11/C3 ●	G.5178
20x120 | 8"x48"	●	●	●	●	36			G.100
20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP	●	●			36		R11/C3 ●	G.5100

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 23x120|9"x38" / 20x80|8"x32"

cifrecerámica

MÁRMOLES

MARBLES

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

ABSOLUTE	205
AMAZON	207
ANIMA	209
ANUBIS	211
ARVORA	213
ATREO	215
BABYLON	217
BALTIC	221
BIANCO CARRARA	223
CALEYA	225
CAPRAIA	227
CASPIO	229
CREMA MARFIL	231
CRETA	233
DIAMOND	235
DOLOMITE	241
DUCALE	245
EGEO	247
ESPLENDOR	249
FIRENZE	253
GALANA	259
GOLDEN	265
JEWEL	267
LICEO	269
LIXIUM	275
LUXURY	279
MARQUINA	281
MARUBA	283
MYSTICA	285
ONIX	289
RUBI	295
SABINE	297
SAHARA	299
STATUARIO	301
SUBLIME	307
THASOS	309
TUSCANY	313
ZYRA	315



Revestimiento | *Wall Tile:* Absolute Black 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Absolute Black 120x120

ABSOLUTE


XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabado** | *Finish* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*

Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280
48"x111"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	9	G.157
60x120 | 24"x48"	●		●	18	G.155

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Amazon Cream 60x120

AMAZON

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES


Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **1** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
- Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5 · 9"x13" **SP2046** *Pulido*



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●		6	G.192
60x120 | 24"x48"	●	●		12	G.177
60x120 | 24"x48"	●		●	12	G.1093
60x60 | 24"x24"	●	●		24	G.171
60x60 | 24"x24"	●		●	24	G.1077
30x60 | 12"x24"	●	●		38	G.172
30x60 | 12"x24"	●		●	38	G.1078

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Anima White Brillo 60x120

ANIMA

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037** *Brillo*

Hexágono · *Hexagon* 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" **SP2051** *Brillo*

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	White	XS SLIM	GRES PRCL	SHINE	MATT	VARIACIONES CHARGES	Bla E≤0.5%	Blb 0.5<E≤3%	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●				●	8	●		G.1093
60x60 | 24"x24"	●	Xs	●	●		12		●	G.77

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 429
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



Revestimiento | *Wall Tile*: Anubis Gold Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Palermo Oak 23x120

ANUBIS

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS

Gold



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280	120x120	60x120
48"x111"	48"x48"	24"x48"
Xlife COLLECTION	**Xlife** COLLECTION	

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Gold	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIATIONES CHANGES	**Grupo venta** Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	8	G.192
60x120 | 24"x48"	●		●	16	G.177

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile*: Arvora Black Mate 60x120

ARVORA


IMAGINE

+ INFO P.473


ARTECH technology

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Black	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	12	G.90
60x60 | 24"x24"	●	24	G.81

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Atreo White Pulido 160x160

ATREO

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

160x160
63"x63"

Xlife COLLECTION

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · BIa Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.	●	●		6	G.158
160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.	●		●	6	G.203

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 160x160|63"x63"

cifrecerámica

BABYLON

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Babylon White Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Babylon White Pulido 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Babylon White Lapado Mate 60x120, Hexagon White Honed Lapado Mate 30x30
Pavimento | *Floor Tile*: Babylon White Lapado Mate 60x120

BABYLON

ARTECH technology

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280	120x120	60x120
48"x111"	48"x48"	24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	LAPATTO MATT	MATT	ARTECH	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		●				3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	●				6	G.192
120x120 | 48"x48"	●		●			●		6	G.206
120x120 LAPADO MATE | 48"x48" LAPATTO MATT	●		●		●		●	6	G.205
60x120 | 24"x48"	●		●	●				12	G.177
60x120 | 24"x48"	●		●			●		12	G.207
60x120 LAPADO MATE | 24"x48" LAPATTO MATT	●		●		●		●	12	G.209

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Baltic Green Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Munich Pearl 60x120

BALTIC

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*

Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280
48"x111"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Green	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED GRAIN	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●			3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	●	8	G.157
60x120 | 24"x48"	●		●	●	16	G.155

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica




Revestimiento | *Wall Tile:* Bianco Carrara Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Bianco Carrara Pulido 60x120

BIANCO CARRARA

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic*
30x30·12"x12"
SP2037 *Pulido*

Hexágono·*Hexagon*
26,3x27,4·10.4"x10.8"
SP2054 *Pulido*

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 *Pulido*

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	Bianco Carrara	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	VARIACIONES CHANGES	BIb 0.5<Es≤3%	BIa Es≤0.5%	**Grupo venta** Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●		●		15		●	G.177
60x60 | 24"x24"	●		●		●	18	●		G.77

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 60x120|24"x48"



Revestimiento | *Wall Tile:* Caleya Gold Brillo 30x75
Pavimento | *Floor Tile:* Caleya Gold Brillo 75x75

CALEYA

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Gold



White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

75x75
30"x30"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	Gold	White	GRES PRCL	PRCL	SHINE	MATT	VARIACIONES CHANGES	BIb (0.5<E≤3%)	BIa (E≤0.5%)	Grupo venta / Sales code
75x75 | 30"x30"	●	●	●	●			8		●	G.96
75x75 | 30"x30"	●	●		●		●	8		●	G.1096

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 433

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Capraia White Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Capraia White Pulido 60x120

CAPRAIA

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037**
Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · BIa Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Gold	White	Variaciones de tránsito	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	5	G.192
60x120 | 24"x48"	●	●	9	G.177

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Caspio Gold Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Caspio Gold Pulido 60x120

CASPIO

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **2** · **Acabados** | *Finishes* **2**


COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico·*Mosaic Pulido·Polid.* 30x30·12"x12" **SP2037**
Mosaico·*Mosaic Brillo·Shine* 30x30·12"x12" **SP2037**
Hexágono·*Hexagon Brillo·Shine* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Gold	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	VARIACIONES CHANGES	BIa E≤0.5%	BIb 0.5<E≤3%	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●		●		5	●		G.192
75x150 | 30"x60"	●	●	●		●		5	●		G.200
60x120 | 24"x48"	●	●	●		●		10	●		G.177
60x60 | 24"x24"	●	●		●		●	20		●	G.77

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 435
General Book *Polished* - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48
General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | *Wall Tile:* **Crema Marfil Brillo 60x120**
Pavimento | *Floor Tile:* **Crema Marfil Brillo 60x120**

CREMA MARFIL

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **1** · **Acabados** | *Finishes* **3**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·Mosaic Mate·Matt
30x30·12"x12" **SP2039**
Mosaico·Mosaic Brillo·Shine
30x30·12"x12" **SP2039**

Hexágono·*Hexagon Mate·Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2053**
Hexágono·*Hexagon Brillo·Shine*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	Crema Marfil	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES CHANGES	BIb (0.5<E≤3%)	BIa (E≤0.5%)	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●		●			6		●	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●				●	6		●	G.1093
75x75 | 30"x30"	●		●		●		8	●		G.96
75x75 | 30"x30"	●	●				●	8		●	G.1096
60x60 | 24"x24"	●		●		●		12	●		G.77
60x60 | 24"x24"	●	●				●	12		●	G.1077
30x60 | 12"x24"	●		●		●		24	●		G.78
30x60 | 12"x24"	●	●				●	24		●	G.1078

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | *Page 437*
General Book *Polished* - 60x120 · 24"x48


CRETA

+ INFO P. 473

+ INFO P. 472

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*

Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*

Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · BIa Es0,5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	8	G.157
60x120 | 24"x48"	●		●	16	G.155

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

Revestimiento | *Wall Tile*: **Baltic Creta Black 120x280**
Pavimento | *Floor Tile*: **Oyster Nature 20x120**

DIAMOND

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **9**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile:* Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Diamond Gold Pulido 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Ever Cream 60x120

DIAMOND

IMAGINE
+ INFO P. 473

XLIFEFUSION
+ INFO P. 472

COLLECTION Xlife
MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS

Diamond Gold



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280	120x260	160x160	120x120
48"x111"	48"x102"	63"x63"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Diamond Gold	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		●		6	G.196
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●			●	6	G.195
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●		●		6	G.199
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●			●	6	G.198
160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.	●		●	●		6	G.158
160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.	●		●		●	6	G.203
120x120 | 48"x48"	●		●	●		9	G.192
120x120 | 48"x48"	●	●			●	9	G.201


cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Diamond Gold Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Diamond Gold Mate 60x120

DIAMOND

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic Pulido·Polid.*
30x30·12"x12" **SP2037**
Mosaico·*Mosaic Brillo·Shine*
30x30·12"x12" **SP2039**
Mosaico·*Mosaic Mate·Matt*
30x30·12"x12" **SP2039**

Hexágono·*Hexagon Pulido·Polid.*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054**
Hexágono·*Hexagon Brillo·Shine*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2047**
Hexágono·*Hexagon Mate·Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 *Pulido*

75x150
30"x60"

60x120
24"x48"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 SLIGHT

	Diamond Gold	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES/CHANGES	BIb 0,5<E≤3%	BIa E≤0,5%	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●		●	●			20		●	G.177
60x120 | 24"x48"	●		●			●	20		●	G.1093
75x150 | 30"x60"	●		●	●			9		●	G.200
75x75 | 30"x30"	●			●	●		16	●		G.96
75x75 | 30"x30"	●		●			●	16		●	G.1096
60x60 | 24"x24"	●		●	●			30		●	G.171
60x60 | 24"x24"	●			●	●		30	●		G.77
60x60 | 24"x24"	●		●			●	30		●	G.1077
30x60 | 12"x24"	●			●	●		35	●		G.78
30x60 | 12"x24"	●		●			●	35		●	G.1078

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 431 / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 433
General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48 / 75x150 | 30"x60 / 60x60 | 24"x24
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30"
General Book *Brick & More* - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica

DOLOMITE

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **2**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Dolomite Ivory Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Dolomite Ivory Pulido 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Dolomite White Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Dolomite White Mate 120x120

DOLOMITE

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS

Ivory



White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●		●		2	G.196
120x120 | 48"x48"	●	●		●	●		9	G.192
120x120 | 48"x48"	●	●		●		●	9	G.202
60x120 | 24"x48"	●	●		●	●		18	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●		●		●	18	G.85
30x60 | 12"x24"	●	●		●	●		18	G.172
30x60 | 12"x24"	●	●		●		●	18	G.1079



Revestimiento | *Wall Tile:* Ducale Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Ducale Pulido 120x120

DUCALE

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 5 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ducale	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	9 G.192
75x150 | 30"x60"	●	6 G.200
60x120 | 24"x48"	●	12 G.177
60x60 | 24"x24"	●	16 G.171
30x60 | 12"x24"	●	32 G.172

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

General Book *Polished* - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24"
General Book *Brick & More* - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Egeo Pearl 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Egeo Pearl 120x120

EGEO

XLIFEFUSION
+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037** *Pulido*
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4-10.4"x10.8" **SP2051** *Pulido*
Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x260
48"x102"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 USRV LIGHT

	Ivory	Cream	Pearl	Grupo venta / Sales code	
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●	●	3	G.199
120x120 | 48"x48"	●	●	●	5	G.192
60x120 | 24"x48"	●	●	●	10	G.177

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica

ESPLENDOR

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **2**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Esplendor Gold Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Esplendor Gold Pulido 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Esplendor Blue Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Esplendor Blue Pulido 60x120


ESPLENDOR

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280	120x120	60x120
48"x111"	48"x48"	24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Gold	Blue	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●	●		●	9	G.192
60x120 | 24"x48"	●	●		●	18	G.177

FIRENZE

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Firenze Vein Greige Lapado Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Firenze Cross Greige Lapado Mate 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Firenze Groove Greige Mate 60x120



Pavimento | *Floor Tile*: Firenze Cross Greige Lapado Mate 120x120

FIRENZE VEIN

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Lapado M.*
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Lapado Mate*

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

30x60
12"x24"

60x120
24"x48"
GROOVE

30x60
12"x24"
HOMEY

Available all colours
Disponible en todos los colores

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · ARTECH · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Greige	LAPATTO MATT	MATT		VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120* | 48"x48"	●	●	●	●		●		4	G.206
120x120 LAPADO MATE | 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			4	G.205
60x120* | 24"x48"	●	●	●	●		●		8	G.207
60x120 LAPADO MATE | 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			8	G.209
60x120 GROOVE | 24"x48" GROOVE	●	●	●	●		●	●	8	G.208
30x60* | 12"x24"	●	●	●	●		●		16	G.70
30x60 LAPADO MATE | 12"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			16	G.72
30x60 HOMEY | 12"x24" HOMEY	●	●	●	●		●	●	16	G.71

*** Nota | Note:** Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial). *Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)*

FIRENZE CROSS

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Lapado M.*
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Lapado Mate*

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · ARTECH · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	Greige	LAPATTO MATT	MATT		VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120* | 48"x48"	●	●	●	●		●		4	G.206
120x120 LAPADO MATE | 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			4	G.205
60x120* | 24"x48"	●	●	●	●		●		8	G.207
60x120 LAPADO MATE | 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			8	G.209
30x60* | 12"x24"	●	●	●	●		●		16	G.70
30x60 LAPADO MATE | 12"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			16	G.72

*** Nota | Note:**
Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).
Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)

cifrecerámica

GALANA

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **3**

Pavimento | *Floor Tile*: **Galana Pulido 60x120**



Pavimento | *Floor Tile*: Galana Pulido 120x120

GALANA

XLIFEFUSION

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

+ INFO P.472

COLORES
COLOURS

Galana



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Galana	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	12 G.192



Pavimento | *Floor Tile*: Galana Mate 60x60

GALANA

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic Pulido·Polid.*
30x30·12"x12" **SP2037**
Mosaico·*Mosaic Brillo·Shine*
30x30·12"x12" **SP2039**
Mosaico·*Mosaic Mate·Matt*
30x30·12"x12" **SP2039**

Hexágono·*Hexagon Pulido·Polid.*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054**
Hexágono·*Hexagon Brillo·Shine*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2047**
Hexágono·*Hexagon Mate·Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 *Pulido*

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

Galana	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	THICKNESS CHANGES	Blb (0.5<E≤3%)	Bla (E≤0.5%)	Grupo venta Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●			24		●	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●			●	24		●	G.93
60x60 | 24"x24"	●		●			32		●	G.171
60x60 | 24"x24"	●		●	●		32	●		G.77
60x60 | 24"x24"	●	●			●	32		●	G.77
30x60 | 12"x24"	●		●			32		●	G.172
30x60 | 12"x24"	●		●	●		32	●		G.78
30x60 | 12"x24"	●	●			●	32		●	G.78

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 443
General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48 / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Golden Blue Pulido 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Galana Pulido 120x120

GOLDEN


IMAGINE + INFO P. 473

XLIFEFUSION + INFO P. 472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **3** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2041** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x260 48"x102" — Xlife COLLECTION
120x120 48"x48" — Xlife COLLECTION
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Blue	Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED GRAIN	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●		●		●	2	G.199
120x120 | 48"x48"	●	●	●		●	●	6	G.157
60x120 | 24"x48"	●	●	●		●	●	10	G.155
60x60 | 24"x24"			●		●	●	20	G.175

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

cifrecerámica




Pavimento | *Floor Tile:* **Jewel Grey 120x120**

JEWEL

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **1**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2041** *Pulido*

Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Grey	Black	Blue	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	6	G.157
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	10	G.155

LICEO

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile:* **Liceo Ivory Pulido 120x120**
Pavimento | *Floor Tile:* **Liceo Ivory Pulido 120x120**



Revestimiento | *Wall Tile*: Liceo White Mate 120x120
Pavimento | *Floor Tile*: Liceo Grey Mate 120x120



Pavimento | *Floor Tile*: Liceo White Mate Antislip 60x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Liceo Beige Pulido 120x120

LICEO

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES* | *Mosaico · Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037** *Pulido*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	Beige	White	Grey	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	●		6		G.192
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●		●	6		G.201
120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●	6	R11/C3 ●	G.201
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●		12		G.177
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●		●	12		G.1093
60x120 ANTISLIP | 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●	12	R11/C3 ●	G.1093

cifrecerámica

LIXIUM

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Lixium Jade 120x280, Norland Maple 25x150
Pavimento | *Floor Tile:* Lixium Jade 120x120, Norland Maple 25x150



Revestimiento | *Wall Tile*: Lixium Grey 120x280, Lixium Black 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Lixium Grey 120x120


LIXIUM

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280	120x120	60x120
48"x111"	48"x48"	24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LISSEA · SLIGHT

	Cream	Grey	Black	Jade	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	**Grupo venta** Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●		4	G.196
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●		●	8	G.157
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●		●	16	G.155

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica




Revestimiento | *Wall Tile*: **Luxury Beige Pulido 60x120**
Pavimento | *Floor Tile*: **Luxury Beige Pulido 60x120**

LUXURY

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS













FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- *Mosaico·Mosaic* 30x30-12"x12" **SP2037** *Pulido*
- *Hexágono·Hexagon* 26,3x27,4-10.4"x10.8" **SP2055** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" **SP2046** *Pulido*

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Beige	Nature	White	Dark	Variaciones tonales / Shades variation	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	12	G.177

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 60x120 | 24"x48
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | *Wall Tile*: **Marquina Mate 120x260**
Pavimento | *Floor Tile*: **Ducale 120x120**

MARQUINA


IMAGINE + INFO P. 473

XLIFEFUSION + INFO P. 472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **1** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2041** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x260
48"x102"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · COLOURED BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Marquina	MATT	POLISHED	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta / Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●		●	3	G.199
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●		3	G.198
120x120 | 48"x48"	●		●	6	G.157
60x120 | 24"x48"	●		●	12	G.155
60x60 | 24"x24"	●		●	24	G.175

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"
General Book *Brick&More* - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"



Revestimiento | *Wall Tile:* Maruba Black 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Acron Ivory 120x120

MARUBA

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x280	120x120	60x120
48"x111"	48"x48"	24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · BIa Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	9	G.157
60x120 | 24"x48"	●		●	18	G.155

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica

MYSTICA

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **5**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* M[illegible] Pulido 120x120
Pavimento | *Floor Tile:* Mys[illegible]k Pulido 60x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Mystica Beige 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Mystica Grey 60x120


MYSTICA

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED GRAIN · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Beige	White	Navy	Grey	Black	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●	●	9	G.157
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	18	G.155

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Polished* - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica

ONIX

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **3**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Onix Cream 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Onix Cream 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: **Onix White 120x280**
Pavimento | *Floor Tile*: **Onix White 120x120**

ONIX

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280	120x120
48"x111"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Cream	White	Pearl	Blue	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●		3	G.196
120x120 | 48"x48"	●	●	●	●		●	8	G.192

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile:* Onix Blue Mate 60x60

ONIX

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 USURA RUGHT

	Cream	White	Pearl	Blue	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	HEXAGONO CHANGES	Blb (0.5<E≤3%)	Bla (E≤0.5%)	Grupo venta / Sales code
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●	●				16		●	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●				●	16		●	G.88
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●	●				32		●	G.171
60x60 | 24"x24"		●		●		●		●		32	●		G.77
60x60 | 24"x24"	●	●	●	●	●				●	32		●	G.80
30x60 | 12"x24"	●	●	●	●	●	●				32		●	G.172
30x60 | 12"x24"	●	●	●	●	●				●	32		●	G.79

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 445

General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica




Revestimiento | *Wall Tile*: **Rubi White Pulido 120x120**
Pavimento | *Floor Tile*: **Rubi White Pulido 120x120**

RUBI

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES


Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **2** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · RECTIFIED · 2MM · Bla Es≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Blue	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	●		6	G.192
60x120 | 24"x48"	●	●	●		11	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●		●	11	G.85
60x60 | 24"x24"	●	●	●		22	G.171
60x60 | 24"x24"	●	●		●	22	G.1080
30x60 | 12"x24"	●	●	●		42	G.172
30x60 | 12"x24"	●	●		●	42	G.1079

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Polished* - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Sabine Gold Pulido 120x120
Pavimento | *Floor Tile*: Sabine Gold Pulido 120x120

SABINE

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12" **SP2037** *Pulido*

Hexágono Ample 22,5x32,5 · 9"x13" **SP2046** *Pulido*

75x150 — 30"x60"

120x120 — 48"x48" — Xlife COLLECTION

60x120 — 24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Gold	White	Grupo venta / Sales code
120x120 | 48"x48"	●	●	6 — G.192
75x150 | 30"x60"	●	●	6 — G.200
60x120 | 24"x48"	●	●	11 — G.177

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Sahara Noir Mate 120x260
Pavimento | *Floor Tile:* Sahara Noir Mate 120x120

SAHARA

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **2** · **Acabados** | *Finishes* **2**


COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2041** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

PRCL · RECTIFIED · 2MM · Bla E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	Noir	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED GRAIN	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.		●	●			●	6	G.199
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.		●	●		●		6	G.198
120x120 | 48"x48"	●	●		●		●	12	G.157
120x120 | 48"x48"		●	●		●		12	G.191
60x120 | 24"x48"	●	●		●		●	24	G.155
60x120 | 24"x48"	●	●	●		●		24	G.88

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

General Book *Polished* - 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" General Book *Not Rectified* - 60x60|24"x24

cifrecerámica

STATUARIO

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **8**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **4**

Revestimiento | *Wall Tile*: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Statuario Pulido 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Statuario Pulido 120x120


STATUARIO

IMAGINE
+ INFO P.473

XLIFEFUSION
+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280	120x260	120x120
48"x111"	48"x102"	48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT


	Statuario	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED	VARIACIONES VARIOUS	Grupo venta / Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●			●	6	G.196
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		●		6	G.195
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●			●	6	G.199
120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.	●	●		●		6	G.198
120x120 | 48"x48"	●		●		●	12	G.192
120x120 | 48"x48"	●		●	●		12	G.201



Pavimento | *Floor Tile:* Statuario Mate 60x60

STATUARIO

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·*Mosaic Pulido·Polid.* 30x30·12"x12" **SP2041**
Mosaico·*Mosaic Brillo·Shine* 30x30·12"x12" **SP2039**
Mosaico·*Mosaic Mate·Matt* 30x30·12"x12" **SP2039**


Herringbone *Pulido·Polid.* 23x31·9"x12" **SP2044**
Herringbone *Brillo·Shine* 23x31·9"x12" **SP2038**
Herringbone *Mate·Matt* 23x31·9"x12" **SP2031**

Hexágono *Small Brillo·Shine* 26,5x27,5-10.5"x11" **SP2054**
Hexágono *Small Mate·Matt* 26,5x27,5-10.5"x11" **SP2054**

Hexágono·*Hex. Large Brillo·Shine* 28x33,5-11"x13" **SP2052**
Hexágono·*Hex. Large Mate·Matt* 28x33,5-11"x13" **SP2052**

Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" **SP2046** *Pulido*

Basketware *Brillo·Shine* 30x30·12"x12"**SP2036**
Basketware *Mate·Matt* 30x30·12"x12"**SP2031**



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Statuario	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	MATT	NATURAL CHANGES	ANTISLIP	Blb 0.5<Es≤3%	Bla Es≤0.5%	Grupo venta / Sales code
60x120 Luxe | 24"x48" Luxe	●	●		●			15			●	G.177
60x120 | 24"x48"	●	●				●	15			●	G.1093
75x150 | 30"x60"	●	●		●			5			●	G.200
75x75 | 30"x30"	●		●		●		9		●		G.96
75x75 | 30"x30"	●	●				●	9			●	G.1096
75x75 Antislip | 30"x30" Antislip	●	●				●	9	R11/C3		●	G.1096
60x60 | 24"x24"	●	●		●			16			●	G.171
60x60 | 24"x24"	●		●		●		16		●		G.77
60x60 | 24"x24"	●	●				●	16			●	G.1077
30x60 | 12"x24"	●	●		●			32			●	G.172
30x60 | 12"x24"	●		●		●		32		●		G.78
30x60 | 12"x24"	●	●				●	32			●	G.1078

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 449 / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 451
General Book *Polished* - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48 / 75x150 | 30"x60" / 60x60 | 24"x24/30x60 | 12"x24
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24 / 25x75 | 10"x30

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Sublime White 30x60, Mosaico Sublime White Brillo 30x30
Pavimento | *Floor Tile:* Sublime White 60x60

SUBLIME

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Dorado



White

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*
Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

	Dorado	White	PRCL	GRES PRCL	HIGH SHINE	MATT	VARIACIONES CHANGES	BIb (6.1<E≤10%)	BIa (E≤0.5%)	Grupo venta Sales code
60x60 | 24"x24"	●	●		●	●		16	●		G.77
60x60 | 24"x24"	●	●	●			●	16		●	G.1077
30x60 | 12"x24"	●	●		●	●		32	●		G.78
30x60 | 12"x24"	●	●	●			●	32		●	G.1078

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica

THASOS

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **4**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Thasos White Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Norland Walnut 25x150



Revestimiento | *Wall Tile:* Thasos White Pulido 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Norland Cherry 25x150

THASOS

XLIFEFUSION

+ INFO P.472

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES *SPECIAL PIECES*

- Mosaico·*Mosaic* 30x30·12"x12" **SP2037** *Pulido*
- Hexágono·*Hexagon* 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2054** *Pulido*
- Hexágono Ample 22,5x32,5·9"x13" **SP2046** *Pulido*

- 120x280 — 48"x111" — Xlife COLLECTION
- 120x120 — 48"x48" — Xlife COLLECTION
- 60x120 — 24"x48"
- 60x60 — 24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · POLISHED · RECTIFIED · 2MM · Bla Es0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	White	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.	●	●		4	G.196
120x120 | 48"x48"	●		●	8	G.192
60x120 | 24"x48"	●		●	16	G.177
60x60 | 24"x24"	●		●	24	G.171

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 453
General Book *Polished* - 120x280 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Pavimento | *Floor Tile*: Tuscany White Pulido 60x120


TUSCANY

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* 3 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES | *SPECIAL PIECES*





PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

	Cream	White	Pearl	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	VARIACIONES CHANGES	Bla E≤0.5%	Blb 0.5<E≤3%	Grupo venta Sales code
75x150 | 30"x60"	●	●	●	●	●		5	●			G.200
60x120 | 24"x48"	●	●	●	●	●		9	●			G.177
60x60 | 24"x24"	●	●	●		●	●	18		●		G.77

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Polished* - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Zyra Pearl Lapado Mate 120x120, Zyra Mulan White 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Zyra Pearl Lapado Mate 120x120

ZYRA

ARTECH technology

COLLECTION Xlife MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | *Porcelain tiles* · **Formatos** | *Sizes* **4** · **Colores** | *Colours* **3** · **Acabados** | *Finishes* **2**

COLORES
COLOURS

Ivory

White

Pearl

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · *Mosaic* 30x30 · 12"x12"
SP2037

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 468 - 469
See pages 468 - 469

60x120
24"x48"
MULAN

Available all colours
Disponible en todos los colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

PRCL · NEUTRAL BODY · ARTECH · RECTIFIED · 2MM · BIa E≤0.5% · V2 LIGERA SLIGHT

	Ivory	White	Pearl	LAPATTO MATT	MATT		VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120* | 48"x48"	●	●	●		●		4	G.206
120x120 LAPADO MATE | 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●			4	G.205
60x120* | 24"x48"	●	●	●		●		8	G.207
60x120 MULAN | 24"x48" MULAN	●	●	●		●	●	8	G.208
60x120 LAPADO MATE | 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●			8	G.209
60x60* | 24"x24"	●	●	●		●		16	G.81
60x60 LAPADO MATE | 24"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●			16	G.82
30x60* | 12"x24"	●	●	●		●		32	G.70
30x60 LAPADO MATE | 12"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●			32	G.72

*** Nota | Note:**

Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).
Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)

cifrecerámica

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

WHITE BODY WALL TILE

WHITE BODY TILE

CEMENTOS Y PIEDRAS

CONCRETES AND STONES

ACRON 319
ALURE 325
BORNEO 329
BURLINGTON 337
CRICKET 339
EVER 341
GRANITE 343
GRAVITY 345
KLIFF 353
KONE 361
MIDTOWN 363
MUNICH 367
NEUTRA 375
NEXUS 377
NORWICH 379
PROGRESS 381

MONOCOLORES

MONOCHROME

GLACIAR 385
TITAN 401

MADERAS

WOOD

DASSEL 405
DURST 407
JAREL 409
KIE 411
TANZANIA 413
VALKIRIA 415

TEXTIL

TESSILE

VILLORE 417

MÁRMOLES


MARBLES

ANIMA 421
CALEYA 423
CASPIO 425
CREMA MARFIL 427
DIAMOND 429
GALANA 435
ONIX 437
STATUARIO 439
THASOS 445

ACRON

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Acron Raine Pearl 40x120
Pavimento | *Floor Tile:* Acron Pearl 60x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Acron Ivory 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Fonvale Vesta 20x20

ACRON

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 8 VARIACIONES CHANGES

Xs Acron Ivory
40x120 / 16"x48"
G.180



Xs Acron Raine Ivory
40x120 / 16"x48"
G.181

Xs Acron White
40x120 / 16"x48"
G.180

Xs Acron Raine White
40x120 / 16"x48"
G.181



Xs Acron Pearl
40x120 / 16"x48"
G.180



Xs Acron Raine Pearl
40x120 / 16"x48"
G.181




Xs Acron Anthracite
40x120 / 16"x48"
G.180



Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Acron Exact Ivory 30x60

ACRON



Xs Acron Ivory G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact Ivory G.135
30x60 / 12"x24"

Xs Acron White G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact White G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact Pearl G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Anthracite G.134
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 25
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 90x90|36"x36" / 75x150|30"x60" / 75x75|30"x30" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 27

ALURE

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **7**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory, Alure Ivory, Alure Oval Ivory Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

ALURE

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 18 VARIACIONES CHANGES



Alure Terra Mate G.132
30x75 / 12"x30"

Alure Ivory Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure Aqua Mate G.132
30x75 / 12"x30"

Alure White Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure Sage Mate G.132
30x75 / 12"x30"

Alure Pearl Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure Caudalie Ivory Mate G.132
30x75 / 12"x30"
2 VARIACIONES CHANGES



Alure Caudalie White Mate G.132
30x75 / 12"x30"
2 VARIACIONES CHANGES



Alure Oval Ivory Mate G.133
30x75 / 12"x30"

Alure Oval White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Oval Pearl Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Plomb Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Revestimiento | *Wall Tile:* Alure Caudalie Ivory Mate 30x75
Pavimento | *Floor Tile:* Camden Moka 25x150

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 29
General Book *Brick & More* - 8x21,5 | 3"x8.5"
General Book *Not Rectified* - 25x50 | 10"x20"

cifrecerámica

BORNEO

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Borneo Peek White Mate, Borneo White Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Arvora Black 60x120

BORNEO

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII 6<10% · 10 VARIACIONES CHANGES



Borneo Sand Mate G.182
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Borneo Arrow Sand Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek Sand Mate G.183
60x120 / 24"x48"

4 VARIACIONES CHANGES

Borneo White Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Borneo Arrow White Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek White Mate G.183
60x120 / 24"x48"

4 VARIACIONES CHANGES



Borneo Pearl Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Borneo Arrow Pearl Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Revestimiento | *Wall Tile*: Borneo Esir earl Mate, Borneo Pearl Mate 30x75
Pavimento | *Floor Tile*: Borneo Pearl Mate 75x75

BORNEO



Revestimiento | *Wall Tile:* Borneo Malone Sand Mate 30x75
Pavimento | *Floor Tile:* Borneo Sand Mate 75x75

Borneo Sand Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Sand Mate G.133
30x75 / 12"x30"

Borneo White Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir White Mate G.133
30x75 / 12"x30"

Borneo Pearl Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Pearl Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone Sand Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone White Mate G.133
30x75 / 12"x30"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 33
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 75x75|30"x30" / 60x60|24"x24" - Página|Page 35



Revestimiento | *Wall Tile*: Squarestone Burlington Sand 30x90

BURLINGTON

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1



Burlington Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Sand G.112
30x90 / 12"x36"

Burlington White G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington White G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Pearl G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 37

General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Cricket Pearl, Shore Cricket White 30x90

CRICKET

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1



Cricket Sand G.104
30x90 / 12"x36"

Shore Cricket Sand G.112
30x90 / 12"x36"

Cricket White G.104
30x90 / 12"x36"

Shore Cricket White G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Pearl G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 41

General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica

Revestimiento | *Wall Tile:* Dune Ever Pearl 30x90

EVER

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1



Ever White G.104
30x90 / 12"x36"

Dune Ever White G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Cream G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Pearl G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 51



Revestimiento | *Wall Tile*: Granite Grey 30x90, Eden Granite Grey 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Granite Anthracite 60x60

GRANITE

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* **1** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **1**

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 16 VARIACIONES CHANGES

Granite Cream G.104
30x90 / 12"x36"

Eden Granite Cream * G.112
30x90 / 12"x36"

Granite White G.104
30x90 / 12"x36"

Eden Granite White * G.112
30x90 / 12"x36"

Granite Grey G.104
30x90 / 12"x36"

Eden Granite Grey * G.112
30x90 / 12"x36"

Granite Anthracite G.104
30x90 / 12"x36"

Eden Granite Anthracite * G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 63
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24"/ 75x75|30"x30"- Página|Page 65
General Book *Not Rectified* - 25x75| 10"x30"

GRAVITY

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **8**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Ivory 40x120
Xs Gravity Terracotta 40x120 · Xs Gravity Penta Warm 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Xs Gravity Ivory 120x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Ivory 40x120 · Xs Gravity Hera Sage 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity Ivory 60x60

GRAVITY

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 5 VARIACIONES CHANGES

Xs Gravity Ivory G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Palmer Warm G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sand G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Terracotta G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Warm G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sage G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Hera Sage G.181
40x120 / 16"x48"

cifrecerámica

Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Axel White 40x120, Xs Gravity Flow Pearl 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Xs Gravity Cobalt 60x120



Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Penta Cold 40x120 · Xs Gravity Pearl 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity Pearl 60x120

GRAVITY

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" - Página|Page 69
General Book *Brick&More* - 20x20 · 8"x8"

Xs Gravity White G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Pearl G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel White G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Palmer Cold G.181
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Pearl G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Pearl G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Cobalt G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Cold G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Anthracite G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Anthracite G.181
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | *Wall Tile*: **Kliff Sand 30x90 · Section Kliff Sand 30x90**
Pavimento | *Floor Tile*: **Kliff Sand 60x120**

KLIFF

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* **2** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **1**



Kliff Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige G.104
30x90 / 12"x36"

Kliff White G.104
30x90 / 12"x36"




Kliff Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 30x90, Loock Kliff Pearl 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90

KLIFF

Pasta blanca | *White body*





Stripes Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Greige G.112
30x90 / 12"x36"

Stripes Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"

Look Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff White G.112
30x90 / 12"x36"




Stripes Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile*: Next Kliff Sand 30x60

KLIFF

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 30 VARIACIONES CHANGES

Kliff Sand G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Sand G.135
30x60 / 12"x24"




Kliff Greige G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Greige G.135
30x60 / 12"x24"

Kliff White G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff White G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Pearl G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36"/60x120 | 24"x48"/ 60x60 | 24"x24" - Página | Page 83


General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"



Revestimiento | *Wall Tile:* Kone Pearl 30x90 · Kone Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Kone Pearl 60x60

KONE

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* **1** · **Colores** | *Colours* **4** · **Acabados** | *Finishes* **1**



Kone Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Sand G.112
30x90 / 12"x36"

Kone Glaciar G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Glaciar G.112
30x90 / 12"x36"

Kone Pearl G.104
30x90 / 12"x36"

Kone Kepler Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 85


MIDTOWN

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Midtown Etana Pearl 30x90

MIDTOWN

Pasta blanca | *White body*





Xs Midtown Cream G.104
30x90 / 12"x36"

Xs Midtown White G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana Cream G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Cream G.112
30x90 / 12"x36"

Xs Midtown Etana White G.112
30x90 / 12"x36"

Xs Midtown Look White G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Pearl G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 90x90|36"x36" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 93
General Book *Not Rectified* - 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" / 15x17|6"x7"
General Book *Brick&More* - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

MUNICH


Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Munich White 40x120 · Xs Munich Enea White 40x120
Pavimento | *Floor Tile:* Ursino Marquina 20x20



Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Munich Enea Sand 40x120

MUNICH





Xs Munich Sand
40x120 / 16"x48"
G.180



Xs Munich Enea Sand
40x120 / 16"x48"
G.181



Xs Munich Taupe
40x120 / 16"x48"
G.180



Xs Munich Decor Sand
40x120 / 16"x48"
G.181




Xs Munich White
40x120 / 16"x48"
G.180



Xs Munich Enea White
40x120 / 16"x48"
G.181



Xs Munich Pearl
40x120 / 16"x48"
G.180




Xs Munich Decor White
40x120 / 16"x48"
G.181



Revestimiento | *Wall Tile*: **Xs Munich Alden Sand 30x90 · Xs Munich Sand 30x90**
Pavimento | *Floor Tile*: **Munich Taupe 60x120**

MUNICH





Xs Munich Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Munich Alden Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Munich White G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Munich Alden White G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Munich Franz Sand 30x60
Pavimento | *Floor Tile:* Munich Taupe 60x120

MUNICH

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES



Xs Munich Sand G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Sand G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz Sand G.135
30x60 / 12"x24"
5 VARIACIONES CHANGES




Xs Munich Taupe G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Taupe G.135
30x60 / 12"x24"

Xs Munich White G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain White G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz White G.135
30x60 / 12"x24"
5 VARIACIONES CHANGES



Xs Munich Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Pearl G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" -Página|Page 97
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página|Page 99



Revestimiento | *Wall Tile*: Neutra Pearl, Relieve Netura Pearl 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Neutra Anthracite 60x60

NEUTRA

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 16 VARIACIONES CHANGES

Neutra Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Cream G.112
30x90 / 12"x36"
1 VARIACIONES CHANGES

Neutra White G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Pearl G.112
30x90 / 12"x36"
1 VARIACIONES CHANGES



Neutra Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White G.112
30x90 / 12"x36"
2 VARIACIONES CHANGES



Neutra Anthracite G.104
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces



MESH

5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Neutra
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de porcelánicos | ***Porcelain tile section*** - 120x280|48"x111"/120x260|48"x102"/ 75x150|30"x60"/ 75x75|30"x30"/60x120|24"x48" - Página|Page 105

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile:* Nexus Pearl, Decor Nexus, 30x60
Pavimento | *Floor Tile:* Nexus Pearl 60x60

NEXUS

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

Nexus Glaciar G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Anthracite G.134
30x60 / 12"x24"



Relieve Nexus Pearl G.135
30x60 / 12"x24"



Decor Nexus G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 109
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 90x90 | 36"x36" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 111

cifrecerámica



Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Blise Norwich Pearl 40x120 · Nrowich Taupe, Pearl 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Norwich Sand 120x120

NORWICH

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 5 · **Acabados** | *Finishes* 1

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 12 VARIACIONES CHANGES



Xs Norwich Sand G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Sand G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Anthracite G.194
40x120 / 16"x48"

Xs Norwich White G.194
40x120 / 16"x48"

Xs Blise Norwich White G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Pearl G.195
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/ 120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 115
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 90x90|36"x36"/ 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página|Page 117

cifrecerámica

PROGRESS

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **4**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile*: Progress Ivory, Progress Textile Ivory 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Progress Ivory 60x60

PROGRESS

Pasta blanca | *White body*

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 12 VARIACIONES CHANGES

Progress Ivory G.104
30x90 / 12"x36"
1



Progress Vison G.104
30x90 / 12"x36"
1



Progress Textile Ivory G.112
30x90 / 12"x36"
20 VARIACIONES CHANGES · 2




Detalle gráfica. | Graphic detail




Progress Cube Ivory G.112
30x90 / 12"x36"
3 VARIACIONES CHANGES · 1

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Progress Ivory
SP2037
30x30 / 12"x12"
MESH



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Progress Vison
SP2037
30x30 / 12"x12"
MESH

Progress White G.104
30x90 / 12"x36"
1



Progress Pearl G.104
30x90 / 12"x36"
1



Progress Textile White G.112
30x90 / 12"x36"
20 VARIACIONES CHANGES · 2



Progress Textile Pearl G.112
30x90 / 12"x36"
20 VARIACIONES CHANGES · 2




Progress Cube White G.112
30x90 / 12"x36"
3 VARIACIONES CHANGES · 1




Decor Progress Majolica G.112
30x90 / 12"x36"
3 VARIACIONES CHANGES · 1

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Progress White
SP2037
30x30 / 12"x12"
MESH



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Progress Pearl
SP2037
30x30 / 12"x12"
MESH

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 125
General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica

GLACIAR

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **5**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Artech Silver 60x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Glaciar Arrow White Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Deck Ceniza 22,50x90

GLACIAR

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E=10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

Xs Glaciar White Mate G.182
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail

Xs Glaciar Arrow White Mate G.183
60x120 / 24"x48"

GLACIAR



Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Kraft Glaciar Mate 40x120

Xs Glaciar Mate G.180
40x120 / 16"x48"

Xs Glaciar Brillo G.180
40x120 / 16"x48"

Xs Glaciar Kraft Mate G.181
40x120 / 16"x48"

Xs Glaciar Direct White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | *Wall Tile*: Venetian Glaciar Brillo 30x90



Revestimiento | *Wall Tile*: Syrma Glaciar Mate 30x90

GLACIAR

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

MATT

Detalle gráfica. | Graphic detail

Glaciar Mate G.104
30x90 / 12"x36"

Kone Glaciar Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Section Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Nude White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Glaciar Mate * G.112
30x90 / 12"x36"

Stripes Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Syrma Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Wave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Next Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Crown Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Look Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Mojave White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"

Twins Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Eden Glaciar Mate * G.112
30x90 / 12"x36"

Venetian Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

GLACIAR

WALL · WHITE BODY · SHINE · RECTIFIED · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

SHINE

Glaciar Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Nude White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Glaciar Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"

Stripes Glaciar Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Wave White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Next Glaciar Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

Crown Glaciar Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

Mojave White Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"

Twins Glaciar Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

Eden Glaciar Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"



Venetian Glaciar Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*



Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Upper Glaciar Mate 30x90

GLACIAR xs

WALL · WHITE BODY · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

Xs Glaciar Mate G.104
30x90 / 12"x36"
MATT

Xs Glaciar Brillo G.104
30x90 / 12"x36"
SHINE

Xs Upper Glaciar Mate * G.112
30x90 / 12"x36"
MATT



Xs Upper Glaciar Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"
SHINE

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

Xs Pure Glaciar Mate G.134
30x60 / 12"x24"
MATT

Xs Pure Glaciar Brillo G.134
30x60 / 12"x24"
SHINE



Revestimiento | *Wall Tile:* Glaciar Oval White Mate 30x75

GLACIAR

WALL · WHITE BODY · RECTIFIED · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E-10% · 1 VARIACIONES CHANGES

Glaciar White Mate G.132
30x75 / 12"x30" MATT

Glaciar White Brillo G.132
30x75 / 12"x30" SHINE

Glaciar Sixt White Mate G.133
30x75 / 12"x30" MATT

Glaciar Sixt White Brillo G.133
30x75 / 12"x30" SHINE

Glaciar Oval White Mate G.133
30x75 / 12"x30" MATT

Glaciar Oval White Brillo G.133
30x75 / 12"x30" SHINE

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24 - Página|Page 141

General Book *Polished* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

TITAN

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 5 · **Acabados** | *Finishes* 1



Revestimiento | *Wall Tile:* Decor Titan White, Titan White 30x90



Decor Titan White G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Aqua G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Aqua G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Aqua G.112
30x90 / 12"x36"

TITAN

WALL · WHITE BODY · SHINE · RECTIFIED · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 6 VARIACIONES/CHANGES

Titan White G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl G.104
30x90 / 12"x36"

Titan Ivory G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Vison G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Vison G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Decor Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"


2 VARIACIONES/CHANGES

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Brick&More* - 10x30,5|4"x12"

DASSEL

WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 4 · **Acabados** | *Finishes* 1





Dassel Maple G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Anthracite G.181
40x120 / 16"x48"

Revestimiento | *Wall Tile:* **Dassel Oak 40x120**
Pavimento | *Floor Tile:* **Ever Anthracite 60x120**




Revestimiento | *Wall Tile:* **Xs Durst Oak Mate 60x120**
Pavimento | *Floor Tile:* **Cleveland Maple 30x180**

DURST


WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1




Xs Durst Maple Mate G.183
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Xs Durst Oak Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Xs Durst Anthracite Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Revestimiento | *Wall Tile:* Jarel Oak 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Acron Anthracite 60x120

JAREL

WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1





Xs Jarel Oak G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Jarel Walnut G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Jarel Wengue G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile:* Kie Oak Mate 30x90

KIE

WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1





Xs Kie Maple Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Kie Amber Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Kie Oak Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile*: **Tanzania Maple 40x120**
Pavimento | *Floor Tile*: **Acron White 60x120**

TANZANIA

WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1



Xs Tanzania Maple G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Tanzania Oak G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Tanzania Wengue G.180
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | *Wall Tile*: **Valkiria Roblox Oak Mate 30x75**
Pavimento | *Floor Tile*: **Element Grey 120x120**

VALKIRIA

WOODMOTION

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 18 VARIACIONES CHANGES



Valkiria Maple Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Valkiria Oak Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Valkiria Roblox Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"
4 VARIACIONES CHANGES



Valkiria Roblox Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"
4 VARIACIONES CHANGES



Valkiria Esir Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"
4 VARIACIONES CHANGES



Valkiria Esir Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"
4 VARIACIONES CHANGES

VILLORE

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **1**
Colores | *Colours* **2**
Acabados | *Finishes* **1**


Revestimiento | *Wall Tile:* Villore Elixir White Mate, Villore White Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile:* Camden Honey Mate 20x120

VILLORE

WALL · WHITE BODY · MATT · RECTIFIED · XS SLIM · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII 6<10% · 4 VARIACIONES CHANGES

Detalle gráfica. | Graphic detail

Villore Ivory Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Villore Swan Ivory Mate G.183
60x120 / 24"x48"

Villore White Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Villore Swan White Mate G.183
60x120 / 24"x48"





Villore Elixir Ivory Mate G.183
60x120 / 24"x48"





Villore Elixir White Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Revestimiento | *Wall Tile:* Pyramid Anima White Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Granite Anthracite 120x120

ANIMA

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1

Anima White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Anima Pyramid White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 209
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



Revestimiento | *Wall Tile:* Caleya Sixt Gold Mate 30x75
Pavimento | *Floor Tile:* Cleveland Maple 30x180

CALEYA

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 2

WALL · WHITE BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 24 VARIACIONES CHANGES



Caleya Gold Mate G.132
30x75 / 12"x30" MATT



Caleya Gold Brillo G.132
30x75 / 12"x30" SHINE

Caleya Sixt Gold Mate G.133
30x75 / 12"x30" MATT




Caleya Sixt Gold Brillo G.133
30x75 / 12"x30" SHINE



Caleya White Mate G.132
30x75 / 12"x30" MATT



Caleya White Brillo G.132
30x75 / 12"x30" SHINE



Caleya Sixt White Mate G.133
30x75 / 12"x30" MATT



Caleya Sixt White Brillo G.133
30x75 / 12"x30" SHINE

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 225



Revestimiento | *Wall Tile*: **Stripes Caspio Gold Brillo 30x90, Caspio Gold Brillo 30x90**
Pavimento | *Floor Tile*: **Yukon Oak 30x120**

CASPIO

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 2 · **Acabados** | *Finishes* 1



Caspio Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Caspio White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60"/ 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" - Página|Page 229
General Book *Polished* - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" /60x120|24"x48"
General Book *Not Rectified* - 60x60|24"x24"



Revestimiento | *Wall Tile*: Relieve Crema Marfil 30x90

CREMA MARFIL

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1



Crema Marfil G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 231

General Book *Polished* - 60x120 | 24"x48"

DIAMOND

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile:* Diamond Gold Brillo 30x90 · Diamond Gold Horizon 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Nordik Walnut 30x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Relieve Diamond Gold Brillo 40x120
Pavimento | *Floor Tile:* Sahara Noir Mate 60x120

DIAMOND

WALL · WHITE BODY · SHINE · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10%



Diamond Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48"

20 VARIACIONES CHANGES



Relieve Diamond Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | *Wall Tile*: Diamond Gold Horizon 30x90

DIAMOND





Diamond Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Diamond Gold Horizon Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 237
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x150|30"x60" / 75x75|30"x30" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 239
General Book *Polished* - 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24"
General Book *Not Rectified* - 60x60|24"x24" / 25x75| 10"x30" / 7,5x30|3"x12"



Revestimiento | *Wall Tile:* Eden Galana Brillo 30x90, Galana Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Overland Anthracite 60x120

GALANA

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1



Galana Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Galana Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*


Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 261
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 263
General Book *Polished* - 120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" /60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24"



Revestimiento | *Wall Tile:* Onix White Brillo 30x90, Onix Calea White Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Onix White 60x120

ONIX

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 1 · **Colores** | *Colours* 3 · **Acabados** | *Finishes* 1





Xs Onix Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea Cream G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Onix White G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea White G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Blue G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea Blue G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" - Página|Page 291
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 293
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24"

STATUARIO

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **1**
Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Statuario Wave Mate 30x90
Pavimento | *Floor Tile:* Statuario Mate 120x120



Revestimiento | *Wall Tile:* Relieve Statuario Brillo 40x120 · Statuario Brillo 40x120
Pavimento | *Floor Tile:* Statuario Brillo 75x75

STATUARIO

WALL · WHITE BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 20 VARIACIONES CHANGES



Statuario Mate
40x120 / 16"x48"
G.180
MATT



Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"
G.180
SHINE



Relieve Statuario Mate
40x120 / 16"x48"
G.181
MATT



Relieve Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"
G.181
SHINE



Revestimiento | *Wall Tile*: Relieve Statuario Brillo 30x90

STATUARIO

WALL · WHITE BODY · RECTIFIED · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 18 VARIACIONES CHANGES



Statuario Mate G.104
30x90 / 12"x36" MATT



Statuario Brillo G.104
30x90 / 12"x36" SHINE



Relieve Statuario Mate G.112
30x90 / 12"x36" MATT



Relieve Statuario Brillo G.112
30x90 / 12"x36" SHINE



Relieve Statuario Wave Mate G.112
30x90 / 12"x36" MATT



Relieve Statuario Wave Brillo G.112
30x90 / 12"x36" SHINE



Relieve Sigma Statuario Mate G.112
30x90 / 12"x36" MATT



Relieve Sigma Statuario Brillo G.112
30x90 / 12"x36" SHINE

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102"/ 120x120|48"x48" - Página|Page 303
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x150|30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60| 12"x24" - Página|Page 305
General Book *Polished* - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60"/ 60x120|24"x48" / 30x60| 12"x24"
General Book *Not Rectified* - 60x60|24"x24"




Revestimiento | *Wall Tile:* Xs Thasos Ring White Brillo 40x120

THASOS

Pasta blanca | *White body* · **Formatos** | *Sizes* 2 · **Colores** | *Colours* 1 · **Acabados** | *Finishes* 1




Xs Thasos White Brillo G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Thasos Ring White Brillo G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Thasos White Brillo G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Thasos Exact White Brillo G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | ***Also available in other formats:***

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48 / 60x60|24"x24 - Página|Page 311

General Book *Polished* - 120x280|48"x111"/ 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48 / 60x60|24"x24

ESPECIFICACIONES GENERALES

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES **448**
GENERAL SPECIFICATIONS

CERTIFICADO ISO **449**
QUALITI CERTIFICATES ISO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

PORCELÁNICOS **451**
PORCELAIN TILES

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO **452**
GLAZED PORCELAIN STONWARE

POROSA PASTA BLANCA **453**
WHITE BODY TILES

NORMATIVA EUROPEA **454**
THE EUROPEAN STANDARD

NORMA DIN 51130 Y 51097 **456**
DIN NORM 51130 AND 51097

DCOF **457**

CONSEJOS DE COLOCACIÓN **458**
LAYING RECOMENDATIONS

ADHESIVOS **460**
ADHESIVES

SISTEMAS DE REJUNTADO **462**
GROUNTING SYSTEMS

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **463**
CLEANING AND MAINTENANCE

XLIFEFUSION - ENCIMERAS **464**
COUNTERTOP - XLIFEFUSION

IMAGINE - PLATOS DE DUCHA **465**
SHOWER TRAYS - IMAGINE

COLLECTION XLIFE
ESPECIFICACIONES GENERALES **466**
GENERAL SPECIFICATIONS

PELDAÑOS TÉCNICOS **468**
TECHNICAL STEPS

20 MM SOLUCIONES DE COLOCACIÓN **470**
20 MM LAYAOUT SOLUTIONS

20 MM PELDAÑOS TÉCNICOS **472**
20 MM TECHNICAL STEPS

20MM SISTEMA DE COLOCACIÓN SOBREELEVADO **474**
20MM RAISED FLOOR TILE SYSTEM

SISTEMA DE NIVELACIÓN **476**
LEVELLING SYSTEM

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN **478**
SHADE VARATION

ESQUEMA COLOCACIÓN MADERAS **478**
WOOD INSTALLATION LAYOUT

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN ESPECIALES EN CASOS CON EXPOSICIÓN AL AGUA **479**
SPECIAL TILE INSTALLATION RECOMMENDATIONS IN CASES WITH EXPOSURE TO WATER

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

cifre
cerámica

Disponemos de los Certificados de Calidad

EN-ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001 es el estándar global para la gestión de calidad. Para Cifre Cerámica, obtener esta certificación es comprometerse con la excelencia y la satisfacción del cliente. No se trata solo de cumplir estándares, sino de arraigar la calidad en cada proceso y fomentar una cultura de mejora continua. Este compromiso no solo beneficia a la empresa, sino que también construye confianza con clientes y socios, consolidando una reputación sólida en el mercado.

We have the Quality Certificates

EN-ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is the global standard for quality management. For Cifre Ceramica, obtaining this certification is a commitment to excellence and customer satisfaction. It is not just about meeting standards, but about embedding quality in every process and fostering a culture of continuous improvement. This commitment not only benefits the company, but also builds trust with customers and partners, consolidating a solid reputation in the market.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos.
Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products.
We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

PORCELÁNICOS
Uso interior y exterior

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

ENSAYO | TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborcion de agua *Water Absortion*		Bla = E ≤ 0.5% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2			
Medida de longitud y anchura *Length and width*	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida del grosor *Thickness*	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la rectitud de los lados *Measurement of side straightness*	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la ortogonalidad *Squareness*	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la planitud de la superficie *Measurement of flatness*	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura *Modulus of rupture*	**≥35 N/mm2**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) *Breaking strenght (N)*	**≥ 1300 N**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencía choque termico *Thermal shock resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo *Cracking resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada *Frost resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) *Resistance to abrasion (PEI)*	Valor declarado *Declared Value*	Según modelo. *According to model*

AZULEJOS NO ESMALTADOS · *NOT GLAZED TILES*

Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda *Resistance to deep abrasion*	**≤ 175 mm³**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración *Loss of decoration*		Huella no visible a 25 revol. *No visible track at 25 revol.*

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | *CHEMICAL FEATURES*

ENSAYO | TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases *Resistance against acids and bases*	Valor declarado *Declared value*	HB/LB min *Minimum HB/LB*
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. *Household detergents and additives for swimmings-pools*	**B min** ***Minimum B***	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas *Resistance to staining*	**Min. 3**	Cumple la norma *Complies with the standars*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
Uso interior y exterior

GLAZED PORCELAIN STONWARE
Indoor and outdoor use

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3		Aborcion de agua *Water Absortion*		BIb = 0.5<E ≤ 3% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2				
Medida de longitud y anchura *Length and width*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida del grosor *Thickness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la rectitud de los lados *Measurement of side straightness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la ortogonalidad *Squareness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la planitud de la superficie *Measurement of flatness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Módulo de rotura *Modulus of rupture*	**≥30 N/mm2**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Fuerza de rotura (N) *Breaking strenght (N)*	**≥ 1100 N**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9		Resistencía choque termico *Thermal shock resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo *Cracking resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12		Resistencia a la helada *Frost resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7		Resistencia a la abrasión (PEI) *Resistance to abrasion (PEI)*	Valor declarado *Declared Value*	Según modelo. *According to model*

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | *CHEMICAL FEATURES*

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13		Resistencia a los ácidos y bases *Resistance against acids and bases*	Valor declarado *Declared value*	
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. *Household detergents and additives for swimmings-pools*	**B min** ***Minimum B***	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14		Resistencia a las manchas *Resistance to staining*	**Min. 3**	Cumple la norma *Complies with the standars*

POROSA PASTA BLANCA
Uso interior

WHITE BODY TILE
Indoor use

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3		Aborcion de agua *Water Absortion*		BIII = E > 10% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2				
Medida de longitud y anchura *Length and width*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida del grosor *Thickness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±10% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la rectitud de los lados *Measurement of side straightness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,3% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la ortogonalidad *Squareness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Medida de la planitud de la superficie *Measurement of flatness*		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% *Deviation from production measure:*		Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Módulo de rotura *Modulus of rupture*	**≥15 N/mm2**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Fuerza de rotura (N) *Breaking strenght (N)*	**≥ 600 N**	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9		Resistencía choque termico *Thermal shock resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo *Cracking resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12		Resistencia a la helada *Frost resistance*	Exigido *Required*	Cumple la norma *Complies with the standars*

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | *CHEMICAL FEATURES*

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13		Resistencia a los ácidos y bases *Resistance against acids and bases*	Valor declarado *Declared value*	
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. *Household detergents and additives for swimmings-pools*	**B min** ***Minimum B***	Cumple la norma *Complies with the standars*
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14		Resistencia a las manchas *Resistance to staining*	**Min. 3**	Cumple la norma *Complies with the standars*

NORMATIVA EUROPEA

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltaddos, de cualqueier formato, únicamente de 1ª calidad.
Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.
La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87.
La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.
Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de aborción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos
(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.
(Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden

esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas , el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.
Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE -EN 14411 ANEXO G

UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J UNE
-EN 14411 ANEXO J

UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE -EN 14411 ANEXO H

UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE -EN 14411 ANEXO K

UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE -EN 14411 ANEXO L

TABLA 1.1
Clasificación de los suelos según su resbaladicidad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	**Clase**
Zonas interiores secas - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	 **1** **2**
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	 **2** **3**
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	**3**
Zonas exteriores. Piscinas (2)	**3**

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

Seccion SU 1
- Seguridad frente al riesgo de caidas | Resbaladicidad de los suelos

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los estblecido en la tabla 1.1:

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

THE EUROPEAN STANDARD

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committe for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and incluide:

General regulations.
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.
The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163
Product regulations.
Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Exturdes tiles
(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles
(obtined by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not.
The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)
The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appeareance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.
The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE -EN 14411 ANEXO G

UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J UNE
-EN 14411 ANEXO J

UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE -EN 14411 ANEXO H

UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE -EN 14411 ANEXO K

UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE -EN 14411 ANEXO L

TABLE 1.1
Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistence	Class	*Slip Resistence*	Class
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	**Class**
Dry indoor areas *- Surfaces with a slope of less than 6%* *- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs*	 **1** **2**
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens. *Surfaces with a slope of less than 6%* *Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs*	 **2** **3**
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	**3**
Outdoor areas. Swimming pools (2)	**3**

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres

Section SU 1
– Safety against falls | Slip resistance of floors

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1:

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia.

ENSAYOS
TYPE OF TEST

NORMATIVAS
Péndulo

DIN 51130
ENSAYO PARA PLANO INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite.
El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo

Tabla plano inclinado.
DIN 51130

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	**CLASE**
Normal 6º | 10º	R9
Media 10º | 19º	R10
Alta 19º | 27º	R11
Fuerte 27º | 35º	R12
Muy Fuerte > 35º	R13

DIN 51097
ENSAYO PARA PIE DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable.
La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa.
El ángulo del plano incinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse en la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pié descalzo. DIN 51097

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	**CLASE**
Normal 12º | 18º	A
Alta 18º | 24º	B
Fuerte > 24º	C

NORMATIVES
Pendulum

DIN 51130
INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in whitch the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soling material shoe. The surface is covered with oil. The angle o inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plante test.
DIN 51130

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	***CLASS***
Normal 6º | 10º	R9
Medium 10º | 19º	R10
High 19º | 27º	R11
Strong 27º | 35º	R12
Very strong > 35º	R13

DIN 51097
BAREFOOD TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution.
The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test..

Inclined plane test, barefoot.
DIN 51097

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	***CLASS***
Normal 12º | 18º	A
High 18º | 24º	B
Strong > 24º	C

ENSAYOS
TYPE OF TEST

NORMATIVAS

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de lauril sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.
Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

NORMATIVES

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface.
Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1–2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

ENSAYOS
NORMATIVAS

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
E: comportamiento en presencia de agua.
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

TYPE OF TEST
NORMATIVES

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".
The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear.
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.
E: resistance to water.
C: resistance to commonly used chemicals
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.
La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

For a proper use of our products it is neccesary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.
The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.
Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.
Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional.
A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it.
The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.
La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.
Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.
Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.
The choice of tilling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.
It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.
It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.
Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas.
Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.
Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles.
Use crossheds and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation.
In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:
Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.
Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o rellenas con material deformable.
Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.
Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.
Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.
Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.
Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.
Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

GROUTING

There are various types of joints in a site:
Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filed with the indicated materials.
Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.
Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm.The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.
Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.
The joints must be completely clean and without from dust and particles.
Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.
Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado.
Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF..

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, incluiding the grout.Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydroflouric Acid HF.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.
Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.
For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats.
Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELÁNICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta.
Herramientas necesarias:
Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.
Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.
Tools needed:
Drill: with power greater than or equal to 600 W.
Bits:

- *Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.*
- *Diamond drill bit: cylindrical or crown end.*

CORTE EN GRES PORCELÁNICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico.A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodel, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system.
It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante.Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ADHESIVOS MAPEI *MAPEI ADHESIVE*

RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS.

SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.

COLOCACIÓN EN INTERIORES:
Puesta en obra de pavimentos sobre recrecidos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

LAYING INDOOR
Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls:*

Puesta en obra sobre recrecidos cementosos calefactados, en interior:

Installation on heated cementitious screeds indoors:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK +	C2FTS2
	LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX (1)	C2TE
	ULTRALITE FLEX (1)	C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S1 (2)	C2TES1
	KERAFLEX MAXI S1 (2)	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm²	GRANIRAPID	C2FS1
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1. · (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recrecidos de anhidrita imprimar previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

*(1) Onto plasterboard and fibre cement boards use KERAFLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1 · (2) Onto plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC * For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T*

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX	C2TE
	ULTRALITE FLEX	C2TE
> 5000 cm²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	KERAQUICK S1	C2FTS1
	GRANIRAPID	C2FTS2
> 5000 cm²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

COLOCACIÓN EN EXTERIORES
Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

INSTALLATION OUTDOORS
Installation on pavements or façades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1
> 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2
	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

LÁMINAS XLIFE

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1.En fachadas y aplacados, pavimientos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la caracteristica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (desplazamiento vertical reducido) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

XLIFE SLABS

For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E.
We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:
ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:

KERAFLEX:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO:

ULTRALITE S1 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, aligerado, de fraguado e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, aligerado, muy deformable, de fraguado e hidratación rápidos, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

NORMAL SETTING ADHESIVES:

KERAFLEX:
high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1:
high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1:
one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

ULTRALITE S2:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

FAST SETTING ADHESIVES :

ULTRALITE S1 QUICK:
one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to en 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ELASTORAPID:
two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID:
two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1:
high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:
two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

SISTEMA DE REJUNTADO.
GROUTING SYSTEMS.

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS CIFRE CERAMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES.

Whit reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

REJUNTADO EN INTERIOR:
Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

GROUTING INDOOR:
When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS
Mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

ULTRACOLOR PLUS
High-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF
Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF
Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG
Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG
Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:
Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

GROUTING OUTDOOR:
For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

REJUNTADO_CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):
Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):
When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY
Mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY
Two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

KERAPOXY CQ
Formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ
Two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN
Formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN
Two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

REJUNTADO_PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

GROUTING_COMPLEMENTARY PRODUCTS:
As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SELLADO
Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silicónico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

SEALING
Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant whit BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web **www.mapei.es**

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site **www.mapei.es**

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
CLEANING AND MAINTENANCE:

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO.
En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.
We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, *that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent* FILA CR10.

MANTENIMIENTO:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

REGULAR MAINTENANCE:


For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO *it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.*

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	**PRODUCTO FILA A UTILIZAR**
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	**DETERDEK PRO**
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	**CR10**
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	**CLEANER PRO**
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	**PS87 PRO**
Pintadas de grafítis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	**NOPAINT STAR**
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	**ALGACID**
Moho interior por condensación	**NOMOLDE**
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	**ZERO SIL**

TYPE OF DIRTY	***FILA PRODUCT TO USE***
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	***DETERDEK PRO***
Residuals, stains and halos of epoxi joints	**CR10**
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	***CLEANER PRO***
Grafitis	***PS87 PRO***
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	***ZERO SIL***

ENCIMERAS
COUNTERTOPS

XLIFEFUSION



ENCIMERAS CERÁMICAS.


La personalización es un factor esencial en la colección de encimeras de XLIFE Fusion, ya que sigue una línea contemporánea y elegante, presentando piezas que están relacionadas con los acabados cerámicos de Cifre Cerámica, la posibilidades de los acabados y la grán gama de productos **Xlife** hace que la personalización sea la principal característica en este proyecto.
Piezas versátiles y funcionales que se adaptan con facilidad al espacio disponible.

CERAMIC COUNTERTOPS.


Personalization is an essential factor in XLIFE Fusion's worktop collection, as it follows a contemporary and elegant line, presenting pieces that are related to Cifre Cerámica's ceramic finishes. The possibilities of the finishes and the wide range of **Xlife** *products make personalization the main feature in this project.*
Versatile and functional pieces that easily adapt to the available space.

ENCIMERAS XLIFE|FUSION
Encimeras de varios modelos con acabado brillo o mate, con un ancho máximo de 50 cm. y largos que oscilan de 60 a 180 cm.


XLIFE|FUSION COUNTER TOP
Countertops of various models with gloss or matt finish, with a width of 50 cm. and lengths ranging from 60 to 180 cm.



CTT SIMPLY




CTT LARGE




CTT FULL.i

OPCIONES Y COMPLEMENTOS
Disponemos de todos los complementos necesarios para tus necesidades.
OPTIONS AND COMPLEMENTS
We have all the necessary complements for your needs.




COPETE TOP h. 5 cm.




TOALLERO INTEGRADO BUILT-IN TOWEL RACK 4x40 cm.

LAVABOS XLIFE|FUSION *XLIFE|FUSION WASHBASINS*



CTT Top 50x35/40x h. 10




CTT Freestand 45x45 h. 90

COLECCIONES
COLLECTIONS

ACRON, AMAZON, ANUBIS, BORNEO, CRETA, DIAMOND, DOLOMITE, DUCALE, EGEO, ESPLENDOR, GALANA, GOLDEN, GRACIA, GRANITE, GRAVITY, KLIFF, KUARTZ, LIXIUM, MARQUINA, MARUBA, METAL, MUNICH, MYSTICA, NEBULA, NEUTRA, NEXUS, NORWICH, ONIX, OVERLAND, PIERRE, RELOAD, SAHARA, SENSATION, STATALE, STATUARIO, THASOS.

PLATO DE DUCHA
SHOWER TRAY

IMAGINE



PLATO DE DUCHA Y CERÁMICA.


La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica.
Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las **colecciones XLife** y **Cifre Cerámica**. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha.
La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones XLife y Cifre Cerámica.
La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

SHOWER TRAY AND CERAMIC

Cifre Cerámica's commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection.
All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the **XLife** *and* **Cifre Cerámica collections** *to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray.*
The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the XLife and Cifre Cerámica collections.
The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.


Modelo plato de ducha
Shower tray model

Evolution



A 70 - 100 cm.
B 100 - 220 cm.

Smart



A 70 - 138 cm.
B 70 - 220 cm.

Material
Material
Gel Coat

Acabados
Finishes
Slate

Medidas disponibles (cm)
Available sizes (cm)

Propiedades
Properties

Antideslizante, antibacteriano, espesor de 2,5 a 3 cm (tolerancia 1%), sifón accesible, adaptable al espacio, masa coloreada, fácil limpieza, garantia 2 años.

Anti-slip, anti-bacterial, thickness 2,5 to 3 cm (1% tolerance), accessible siphon, adaptable to space, coloured mass, easy cleaning, guarantee 2 years.

COLECCIONES *COLLECTIONS*	**FORMATOS** *SIZES*
ACRON	· 120x280|48"x111" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
BORNEO	· 120x280|48"x111" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
CRETA	· 120x280|48"x111" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
DIAMOND	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
GOLDEN	· 120x260|48"x102" - 60X120|24"X48"
GRANITE	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
KLIFF	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 90X90|36"X36" - 60X120|24"X48"
KUARTZ	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
MARQUINA	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
METAL	· 120x260|48"x102" - 60X120|24"X48"
MUNICH	· 120x280|48"x111" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
NEBRASKA	· 30x120| 12"x48" - 25x150| 10"x60"
NEXUS	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
NORWICH	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
OVERLAND	· 60X120|24"X48"
PIERRE	· 120x260|48"x102" - 90X90|36"X36" - 60X120|24"X48"
RELOAD	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
STATALE	· 120x280|48"x111" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
STATUARIO	· 120x280|48"x111" - 120x260|48"x102" - 120x120|48"x48" - 60X120|24"X48"
VERMONT	· 30x260| 12"x102" - 30x120| 12"x48" - 20x120|8"x48"

cifrecerámica


ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION
Xlife

DETALLES DE EMBALAJE 120X260/280

La láminas XLIFE se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.
Las piezas de 120X260/280 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.
Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.
Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO.
Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

Caja para 120x260/280 | Box for 120x260/280



	A	B	C
ME. **120x260**	132 cm.	272 cm.	38 cm.
ME. **120x280**	132 cm.	292 cm.	40 cm.

	PIEZAS CAJON PIECES CRATE	M2 P/CAJON M2 P/CRATE	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
PIEZAS **120x260**	24	74,88	1199
PIEZAS **120x280**	20	67,20	1123



En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

· Lámina de porexpan en la parte superior.
· Hoja de plástico entre piezas.
· Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación

Inside the crate the tiles are protected with:

· A porexpan (polystyrene) sheet on top.
· A plastic sheet between tiles.
· Porexpan in the side pockets.

The edgers included in the crate are used to protect the pieces during handling.

PACKAGING DETAILS 120X260/280

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage.
The 120X260/280 (48"x102/111") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.
Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.
To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME.
Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

ALMACENAMIENTO
Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado.
Apilamos un máximo de 6 alturas.

STORAGE
Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking
We stack them a maximum of 6 high.

Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56 m2 de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.

We stack a maximum of 6 heights, which is equivalent to 12 woden crates per container, equivalent to an area of 898.56 m2 of ceramic slab with a net weight of 12,580 kg.

Pallets de 120x120/160x160 | *120x120/160x160 Pallets*





DETALLES DE EMBALAJE

Las piezas de 120x120/160x160 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PACKAGING DETAILS

The 120x120/160x160 pieces are palletized using special reinforced pallets.

	PIEZAS CAJON PIECES CRATE	M2 P/CAJON M2 P/CRATE	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
PIEZAS **120x120**	30	43,20	1240
PIEZAS **160x160**	20	51,20	1060

MANIPULACIÓN
HANDLING

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO
OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.
La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLIING OF CRATES ON THE WIDE SIDE
RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO


En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.
La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE


When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.








Nunca usar este espacio para cargar.
Never use this space for support.



"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".
"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".






cifrecerámica

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS



Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional.
Las ranuras de los peldaños pueden variar segun el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project.
Antislip straight may vary depending on the format.

	SIN HUELLA *WITHOUT FOOTPRINT*	**CON HUELLA** *WITH FOOTPRINT*
PELDAÑO GRADONE RECTO *GRADONE STRAIGHT STEP*		
ÁNGULO GRADONE RECTO *GRADONE CORNER STRAIGHT STEP*		
PELDAÑO ROMO *ROUND TOPPED STEP RISER*		
ÁNGULO PELDAÑO ROMO *ROUND TOPPED CORNER STEP RISER*		
RODAPIÉ *SKIRTING*		
PELDAÑO ESPECIAL OBRA PÚBLICA *SPECIAL TECHNICAL STEP PUBLIC WORKS*		

Disponible con y sin huella.
Availabe with and without footprint.

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

PRCL

PORCELÁNICOS
Uso interior y exterior

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella.
Disponibles en todos los colores.

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

All porcelanic technical step are available without footprint.
Available in all colours.

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.




FORMATO SIZE TAILLE	RODAPIÉ *SKIRTING PLINTHE*	FORMATO SIZE TAILLE	PELDAÑO ROMO *ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHE ARROND*	PELDAÑO ANGULO ROMO *ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI*	PELDAÑO GRADONE RECTO *GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT*	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO *STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT*
10x90 | 4"x36"	**SP2028**	20x180 | 8"x71"	**SP2059**	**SP2061**	**SP2097**	**SP2098**
8x75 | 3"x30"	**SP2020**	25x150 | 10"x60"	**SP2054**	**SP2055**	**SP2096**	**SP2097**
10x60 | 4"x48"	**SP2019**	60x120 | 24"x48"	**SP2061**	**SP2063**	**SP2093**	**SP2097**
10x60 | 4"x48"	**SP2017**	30x120 | 12"x48"	**SP2053**	**SP2058**	**SP2092**	**SP2096**
10,8x120 | 4"x48"	**SP2026**	23x120 | 9"x48"	**SP2046**	**SP2052**	**SP2090**	**SP2093**
10x60 | 4"x24"	**SP2019**	20x120 | 8"x48"	**SP2052**	**SP2054**	**SP2093**	**SP2097**
11x90 | 4.3"x36"	**SP2026**	90x90 | 36"x36"	**SP2064**	**SP2066**	**SP2092**	**SP2098**
11x90 | 4"x36"	**SP2019**	22,5x90 | 9"x36"	**SP2042**	**SP2044**	**SP2079**	**SP2088**
11x75 | 4"x30"	**SP2019**	75x75 | 30"x30"	**SP2053**	**SP2056**	**SP2080**	**SP2095**
11x75 | 4"x30"	**SP2026**	75x75 PULIDO | 30"x30" *POLISHED*	**SP2066**	**SP2068**	**SP2092**	**SP2098**
11x75 | 4"x30"	**SP2019**	30x75 | 12"x30"	**SP2048**	**SP2051**	**SP2076**	**SP2090**
7,5x60 | 3"x24"	**SP2017**	60x60 | 24"x24"	**SP2044**	**SP2051**	**SP2066**	**SP2085**
7,5x60 | 3"x24"	**SP2017**	30x60 | 12"x24"	**SP2028**	**SP2037**	**SP2066**	**SP2072**
8x33,3 | 3"x13"	**SP2003**	33,3x33,3 | 13"x13"	**SP2015**	**SP2022**	**SP2055**	**SP2060**
10x120 | 3"x48"	**SP2036**	120x120 48"x48"	**SP2077**	**SP2079**	**SP2098**	**SP2099**
10x120 | 3"x48"	**SP2037**	120x120 PULIDO | 48"x48" *POLISHED*	**SP2078**	**SP2080**	**SP2099**	**SP2100**

20 MM.



PORCELÁNICO
Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica.
Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos.
Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

VENTAJAS

¿Por qué 20mm.?

Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:

· Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.

· Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.

· Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.

· Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.

· Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto. puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava :

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?
Fácil y rápido de colocar.
Sin colas ni cementos.
Sin trámites ni permisos.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

¿Por qué 20mm.?
Colocación inmediata.
Sin instalación ni obra.
Sistema ecológico.

Colocación sobre arena:
Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?
Colocación rápida y sencilla
Instalación inmediata
Evita productos y colas

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Coloación con cola adhesiva:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc.

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Ceramica.
Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed.
Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.

LAYOUT SOLUTIONS

ADVANTAGES

Why 20mm.?

Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

· Does not absorb water, and is therefore much easier to clean.

· Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.

· Greater durability and toughness, does not deteriorate over time,

· It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.

· Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.
where can it be placed?

WHERE CAN THEY BE PLACED?

Thanks to their versatility and technical properties, ceramic tiles of 20 mm. are the ideal choice for any type of context. can be applied in all major outdoor spaces, both private and public. The increased thickness guarantees maximum efficiency both in residential environments with low traffic and in commercial environments subject to intense stresses, such as roads that can be travelled by vehicles.
Residential and commercial spaces.

- *Courtyards.*
- *Gardens and paths.*
- *Pool edges.*
- *Beaches.*
- *Urban pedestrian areas.*
- *Industrial areas that can be used for transit.*

DRY SYSTEMS

Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
No adhesive or cement required.
No legal procedures or authorisation required.

Laying on grass.

20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.

Why 20mm?
Laid immediately.
No construction or building work required.
Eco-friendly system.

Laying on sand


The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
Immediate installation.
No adhesive or products required.

SYSTEMS ON ADHESIVE

Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate wsolution for intensively used places such as parking or public spaces.









20 MM.

PIEZA COMPLEMENTARIA

PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.

COMPLEMENTARY PIECES


TECHNICAL STEP FOR 20MM PIECES

Complementary pieces enhance the 20MM. collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.




Rectificado | *Rectified*

BORDE 15
EDGE 15




L: 600 mm._SP.2080
L: 800 mm._SP.2092
L: 1200 mm._SP.2094

PELDAÑO GRD 20MM RECTO
GRD 20 MM STRAIGHT STEP




A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2080
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2091
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096

PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO DERECHA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER RIGHT



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2098


PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO IZQUIERDA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER LEFT



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2098


Romado | *Bull-nose*

RODAPIÉ 8
SKIRTING 8




A: 600 mm x B: 80 mm._SP.2038
A: 800 mm x B: 80 mm._SP.2047
A: 1200 mm x B: 80 mm._SP.2055

PELDAÑO ROMO
ROUND TOOPED STEP RISER




A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2056
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2064
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2068

PELDAÑO ÁNGULO ROMO DERECHA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2071

PELDAÑO ÁNGULO ROMO IZQUIERDA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2071

20 MM.

PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS


PIEZAS ESPECIALES DE 20MM

Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.

COMPLEMENTARY PIECES SWIMMING POOLS


20MM ESPECIAL PIECES

Swimming pool accessories offer both beauty and functionality, bringing charm to every outdoor corner of your home. With our accessories, the experience is limitless.




Piezas especiales piscinas | *Swiming-pool trims*


ESQUINA RECTA 30 EXTERNO
STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL




ESQUINA RECTA 30 INTERNA
STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL



BORDE RECTO 30
STRAIGHT BORDER 30



REJILLA 15
GRID 15



Acabado | *Finish*

Rectificado	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2078 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2092 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2095	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2075 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2090 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2094	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2051 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2058 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2062	A: 600 mm x B: 150 mm._SP.2084 A: 800 mm x B: 150 mm._SP.2092
Romado	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2094 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2097 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2086 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2093 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2056 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2065 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2072	

Goterón | *Continous drip pieces*

Rectificado	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2089 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2094 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2086 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2093 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2062 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2073 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2081
Romado	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2062 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2099 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2095 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2098 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2066 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2075 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2083

SISTEMA SOBREELEVADO
RAISED FLOOR TILE SYSTEM

PLOTS
Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.
Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalacciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

PLOTS
Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.
The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

- *Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.*
- *Lower installation costs due to easy installation.*
- *Easily dismantled for re-use.*
- *The air chamber increases thermal and acoustic insulation.*
- *Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).*
- *It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.*

¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada.
Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro.
(Dicho plot ya está cálculado en la lista superior)

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	*Plots Unid./m²*
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Approximate amount.
We recommend that from the size 60x60 to install a plot in the center of the tile.
This additional plot is included in the above list.

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²

Baldosa: 80x80 m²

Plots: 100 m2 x 6 unid/m²

Necesitaría: 600 plots

EXAMPLE

Surface: 100 m²

Format tile: 80x80 m²

Plots: 100 m2 x 6 unid/m²

You need: 600 plots





VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- **1. Fácil instalación de tuberías y cableado.**
- **2. Actúa como junta de dilatación.**
- **3. Pavimento transitable**
- **4. Cubiertas ligeras.**
- **5. Completa planeidad del pavimento.**
- **6. Óptimo aislamiento térmico.**
- **7. Perfecta evacuación de agua.**
- **8. Mayor aislamiento acústico.**
- **9. Pavimento flotante, totalmente registrable.**

AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- *1. Easy installation of pipes and wires.*
- *2. Acts as an expansion joint.*
- *3. Passable pavement*
- *4. Light covers.*
- *5. Complete flatness of the floor..*
- *6. Optimal thermal insulation.*
- *7. Optimal thermal insulation.*
- *8. Greater acoustic insulation.*
- *9. Entirely registrable raised floor.*



SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM

VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.

Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

www.peygran.com

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.

VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.

QR CODE

For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.

Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

www.peygran.com


We will not accept any complaint if the material has not been installed with a levelling system.

SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM


El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones.
Una herramienta rápida y **100 % efectiva**.

Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish.
A fast and **100 % effective** *tool.*

ESPESORES
STICKERS







APLICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos.
Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.
Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero.
Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas.
Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

APPLICATIONS
AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24"
Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats.
Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.
Avoid movements between the tiles due to the mortar setting.
Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers.
Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).

PASOS A SEGUIR

STEPS TO FOLLOW



1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
2 .- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
5 .- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
6 .- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
3.- Put the wedges in the crosshead manually.
4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



¿QUE SIGNIFICA
V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisición final o compra.

WHAT DOES
V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as procelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.


Prior to any installation, range of tiles should be approved by the custumers.
No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN
INSTALLATION LAYOUT

WOODMOTION



SOLO PARA LAS MADERAS
NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

ONLY FOR WOOD TEXTURES
MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.



MUY IMPORTANTE ...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar.

VERY IMPORTANT ...

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN ESPECIALES EN CASOS CON EXPOSICIÓN AL AGUA:

Independientemente de la tipología de material cerámico escogido es fundamental que la colocación se realice con los productos (adhesivo y rejuntado) adecuados para este tipo de aplicaciones y siguiendo una serie de recomendaciones para evitar que el agua pueda traspasar al interior de la pieza.

Adhesivo:

Selección del producto:
- Por lo que respecta a la elección del adhesivo se deberá decidir cualquiera de denominación C2 o C1, eligiendo el mas adecuado dependiendo de las características del producto (formato y absorción de agua) y del tipo de soporte (Ladrillo, hormigón, cemento, yeso,...). Se puede utilizar de apoyo la normativa UNE 138002.

Recomendaciones:
- Inspeccionar las piezas previamente a la colocación para evitar que se encuentren mojadas.
- NO realizar el baño previo a las piezas antes de la colocación para ganar adherencia.
- Realizar la mezcla con la cantidad de agua aconsejada por el fabricante.
- Utilizar los milimetros recomendados por el fabricante en la capa de adhesivo.

Rejuntado:

En este tipo de aplicaciones en las que el material va a estar en contacto con agua durante su uso (baños, duchas, etc) el rejuntado cobra especial importancia y es por eso que en este documento recogemos una serie de productos y técnicas importantes a tener en cuenta para que el agua no penetre en el interior de la baldosa creando manchas de humedad visibles o generando moho en las juntas.

Selección del producto:
- En condiciones de uso doméstico en recintos humedos utilizaremos un material de rejuntado cementoso mejorado con propiedades adicionales de fraguado rápido, de absorción de agua reducida y alta resistencia a la abrasión CG2FWA.
- En aquellos recubrimientos que requieran condiciones de estanquidad al agua y al vapor utilizaremos un mortero de rejuntado de resinas reactivas RG ya que estas son dos de las características que presentan estos materiales en particular: impermeabilidad al agua y al vapor.

Recomendaciones:
- Siempre será mas estanca la Resina reactiva tipo epoxi RG que el material de rejuntado CG2FWA, pero también se debe usar mas agua en la limpieza después de obra y podría dar problemas en casos particulares en los que el material rectificado o lados recien cortados pueda absorber agua por el borde superficial.
- Se deberá realizar la mezcla que aconseja el fabricante sin la adición de mas o menos agua.
- Se deberá agitar perfectamente la mezcla para que todo el material de rejuntado tenga las mismas propiedades.
- Se deberá rellenar la junta con material en toda su profundidad enrasando con el borde de la pieza, asi como tener cuidado en la limpieza y no retirar material.

A continuación dejamos 2 materiales de rejuntado recomendados por la firma MAPEI. Un ejemplo de cada una de las tipologias:

SPECIAL TILE INSTALLATION RECOMMENDATIONS IN CASES WITH EXPOSURE TO WATER:

Regardless of the type of ceramic material chosen, it is essential that the tile installation is carried out with the products (adhesive and grout) suitable for this type of application and following a series of recommendations to prevent water from penetrating into the inside of the tile.

Adhesive:

Product selection:
- With regard to the choice of adhesive, either C2 or C1 denomination should be chosen, selecting the most suitable depending on the characteristics of the product (format and water absorption) and the type of substrate (brick, concrete, cement, plaster, etc.). The UNE 138002 standard can be used as a support.

Recommendations:
- *Inspect the pieces prior to installation to prevent them from being wet.*
- *DO NOT pre-soak the pieces before installation in order to gain adherence.*
- *Mix with the amount of water recommended by the manufacturer.*
- *Use the millimetres recommended by the manufacturer in the adhesive layer.*

Grouting:

In this type of applications where the material is going to be in contact with water during use (bathrooms, showers, etc) grouting takes on special importance and that is why in this document we collect a series of important products and techniques to take into account so that water does not penetrate inside the tile creating visible damp stains or generating mould in the joints.

Product selection:
- In domestic use conditions in damp rooms we will use an improved cementitious grout with additional properties of fast setting, reduced water absorption and high abrasion resistance CG2FWA.
- In those coatings requiring water and vapour tight conditions we will use an RG reactive resin grout as these are two of the characteristics that these materials in particular exhibit: water and vapour tightness.

Recommendations:
- The RG epoxy type reactive resin will always be more watertight than the CG2FWA grout, but also more water should be used for cleaning up after work and could give problems in particular cases where the rectified material or freshly cut sides may absorb water at the surface edge.
- The mixture should be mixed as recommended by the manufacturer without the addition of more or less water.
- The mixture should be thoroughly stirred to ensure that all the grout has the same properties.
- The joint should be filled with material to its full depth, flush with the edge of the piece, and care should be taken to clean and not remove material.

Below are 2 grouts recommended by MAPEI. An example of each of the types:

ULTRACOLOR PLUS
CG2FWA

KERAPOXY EASY
DESIGN RG

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legistlativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.
Todas nuestras medidas stándard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.
Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.
Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.
Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.
All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protegé par la loi de propiété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autoritation de CIFRE CERAMICA peut être santioné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.
Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.
Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.
Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.

EDICIÓN *EDITION*
2024_V4

cifrecerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

Agradecimientos: Photo Glenn Carstens_Unsplash, Photo Shane Rounce_Unsplash, Photo Nasa_Unsplash, Photo Ales Nesetril_Unsplash, Photo Chris Barbalis_Unsplash

cifrecerámica