

Mettre en œuvre des maraudes et équipes mobiles durant la crise : quelles précautions prendre ?

Cette note d'appui a été construite grâce à la collaboration Grâce à la mobilisation d'acteurs de terrain : CAARUD La Boussole, CAARUD Axxess - Groupe SOS solidarités en lien avec le Bus 31-32 et le Samu Social Avitarelle Montpellier.

A savoir :

- Il n'y a pas de protocole type pour les maraudes, il en existe seulement pour le personnel médical se déplaçant à domicile,
- Il est recommandé de **ne pas rentrer** dans les squats pour éviter de contaminer un lieu sain que l'on aurait visité après un passage dans un squatté touché par le COVID 19 de manière antérieure (recommandation de Médecins du Monde),
- Penser à se **couvrir barbe et cheveux et nettoyer ses vêtements chez soi** (pas besoin de laver à 90, le simple fait de laver au savon ou lessive suffit pour tuer le virus – voir recommandation en page 4),
- Une seule personne a le téléphone,
- Une seule personne conduit,
- Ne se transmettre **que les objets qui ont été nettoyés préalablement** entre chaque changement de main,
- **Toujours porter un masque** : en tissu ou chirurgical de manière permanente, FFP2 en présence de personne symptomatique (voir listing ci-dessous),
- Prévoir **l'ensemble du matériel nécessaire** (voir tableau ci-dessous) en amont de la mise en œuvre des maraudes et actions extérieures au centre,
- Demander dans la mesure du possible en amont de l'action, si des personnes symptomatiques sont présentes.

Le matériel à prévoir¹ :

	Type de matériel	Quantité	Commentaires
Matériel logistique	Trousse de secours "restreinte"	1	Incluant de la Naloxone, un thermomètre,
	Trousse de secours infirmier	1	Uniquement si l'équipe mobile comprend un infirmier et/ou un médecin
	Téléphone portable	1	Communiquer les numéros de verrouillage et déverrouillage
	Fiche support/recueil de données	1	1 par sortie
Matériel de protection	Masques tissus	2	1 par intervenant
	Masques chirurgicaux	16	1 par intervenant par site (à jeter après utilisation)
	Masques FFP2	4	1 par intervenant si usager symptomatique ou entretien prolongé dans un milieu non aéré

¹ Listing issu du CAARUD Axxess groupe SOS de Montpellier.

	Visières	2	En cas de présence d'un groupe resseré (attroupelement)
	Gants	2 boites	1 boîte dans chaque voiture
	Surblouse	2	1 par intervenant, à porter si usager symptomatique à orienter
	Charlotte	2	1 par intervenant si usager symptomatique à orienter
	Solution Hydro alcoolique	4	1 dans chaque voiture - 1 sur soi par intervenant
	Pulvérisateur désinfectant	2	1 dans chaque voiture
	Rouleau essuie main	2	1 dans chaque voiture
	Sac poubelles 130 Litres	2	1 rouleau dans chaque voiture
	Sac poubelle 30 litres	2	1 rouleau dans chaque voiture
Traitement déchets infectieux	Cartons 50 litres	1	1 dans chaque véhicule pour récupération de petits containers
	Sac jaunes	4	2 dans chaque véhicule pour récupérer les masques, gants, sur-blouse, papier essuies mains...utilisés

Durant la maraude

Pour aller et revenir des sites :

Essentielle et incontournable, l'application des mesures barrières complexifient l'utilisation d'un véhicule. Il convient de :

- Si la désinfection systématique de ces parties du véhicule n'est pas possible, **protéger avec protection jetable le volant**, le levier de vitesse et les poignées de porte ;
- Limiter à une seule personne à l'avant et une à l'arrière pour respecter les 1m de distance ;
- Maintenir la fenêtre ouverte de manière à obtenir **un filet d'air** et à aérer continuellement le véhicule ;
- Après chaque montée ou sortie du véhicule, penser à **désinfecter l'ensemble des parties touchées** (volant, ceinture de sécurité, pommeau de levier de vitesse et frein à main, commandes...), avec un dispositif de pulvérisateur (pour jardin par exemple) et un produit adapté. En cas d'absence de produits désinfectant, utiliser de l'eau de javel selon les recommandations de la Croix Rouge, diluée au 1/50^{ème}2), et utiliser des gants non-stériles ;
- En fin de journée, prévoir une désinfection du véhicule ; et si elle est abritée, laisser les fenêtres du véhicule ouvertes toute la nuit pour aération.

² Pour exemple, 20ml d'eau de javel pour 1 litre d'eau. Attention à bien faire le mélange sur le moment et non en amont, et à bien jeter tout le mélange après chaque usage.

Sur place :

Ne pas prendre les ascenseurs : prendre l'escalier ou demander à la personne de descendre si besoin de rencontre autre que téléphonique.

Il est recommandé de **laisser le matériel et l'alimentation devant l'entrée du lieu**, et de prendre des nouvelles à distance.

En toutes circonstances, il convient de **respecter les gestes barrières** :

- Garder continuellement une distance physique entre les personnes d'au moins 1m,
- Se laver les mains avec du savon ou solution hydro alcoolique après chaque contact avec des surfaces potentiellement contaminées et dès que possible (arrivée et départ de site, avant et après distribution de matériel...)
- Port du masque impératif tout au long de l'intervention :
 - Masque Tissu : dans le véhicule pour les trajets, ou face à un usager en entretien individuel si les mesures barrières peuvent être garanties, ou lors de la désinfection du local de rencontre (attention de ne pas le « souiller » durant les manipulations),
 - Masque Chirurgical : en continu lors d'intervention en extérieur,
 - Masques FFP2 en présence d'un usager symptomatique (fièvre, toux, signes gastro), ou lors d'intervention dans lieu privé non ventilé, ou petite surface (appartement, chambre d'hôtel, etc) quand on ne peut favoriser les échanges extérieurs,
 - Port de visières si attroupement prévu autour du professionnel avec non-respect des gestes barrières par les usagers (ou professionnels partenaires)
 - Port de gants pour la manipulation des liquides biologiques ou si rupture d'approvisionnement en solution hydroalcoolique et impossibilité de se laver les mains
 - Surblouse pour situation de contact direct avec manipulation de l'usager (AERLI, geste de secourisme, examen clinique...)
 - Charlotte : même situation que la sur-blouse surtout pour le personnel avec cheveux longs.

Transmettre les mesures et les outils aux usagers :

Il est important de transmettre aux personnes les mesures et les produits permettant de réduire les risques de contamination :

- **Savon et serviettes papiers ainsi que poubelle à pédale** dans les parties sanitaires du lieu
- Gel H2O-OH (diffusé par les pouvoirs publics, ou par un relais local³)).
- **Mouchoirs en papiers et poubelles fermées** à pédale dans les parties communes,
- **Eau en jerricane** à renouveler régulièrement là où cela est nécessaire,
- **Affiches** faisant la promotion du lavage des mains ; à télécharger sur www.WHO.int

³ Dans la mesure des stocks disponibles, le Fonds de Recherche et de Prévention Apothicom (F.R.P.A.) diffuse actuellement ces gels virucides gratuitement. Contact : marec.dieul@frpa.net 06 48 00 38 96

- **Matériel (y compris de consommation)** et le cas échéant les denrées alimentaires en quantité suffisante pour que les personnes aient à sortir le moins possible, avant le prochain passage.
- **Produits à base de Naloxone** pour prévenir les décès par surdose systématiquement, ce risque étant accru du fait du confinement.

En rentrant chez soi, suivre les indications des pouvoirs publics :

