



Grupo do material	—	Página 1 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)	Data de revisão: 17 Junho 2020
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento da UE 1907/2006, conforme alterado		Substitui: 17 Fevereiro 2019

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TREND 90

Revisão: As secções que incluem uma revisão ou novas informações estão assinaladas com um ♣.

♣ SECCÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

- 1.1. **Identificador do produto** **TREND 90**
(Solução concentrada (SL) contendo 900 g/l ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)
Contém: poli(oxi-1,2-etanediil), α -isodecil- ω -hidroxi-
- 1.2. **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas** Apenas pode ser utilizado como adjuvante de produtos fitofarmacêuticos.
- 1.3. **Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança** **FMC Agricultural Solutions SAU**
Paseo de la Castellana 257, 5ª planta
28046 Madrid, Espanha
Telefone: +34 915 530 104
Telefax: +34 915 538 859
Email: buzon@fmc.com
- Distribuído por:**
Ascenza Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-440 Setúbal
Telefone: +351 265 710 100
Email: agroseguranca@ascenza.com
- 1.4. **Número de telefone de emergência** 800 250 250 (Centro de Informação Antivenenos - CIAV)
Emergências médicas:
Para emergências relacionadas com incêndios, fugas, derramamentos ou outros acidentes:
CHEMTREC (cobrança): +1 703 / 527 3887

SECCÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

- 2.1. **Classificação da substância ou mistura** Toxicidade aguda, categoria 4 (H302)
Lesões oculares graves, categoria 1 (H318)
- Perigos para a saúde O produto pode ser nocivo por ingestão e pode causar danos oculares permanentes.
- Perigos para o ambiente Não são expectáveis perigos para o ambiente aquático que obriguem a classificação, no entanto deve ser evitada a libertação para o ambiente.
- 2.2. **Elementos do rótulo**
De acordo com o Regulamento da UE 1272/2008, conforme alterado
- Identificador do produto TREND 90

Grupo do material	—	Página 2 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

Solução concentrada (SL) contendo 900 g/l ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol

Pictograma de perigo (GHS07, GHS05)



Palavra-sinal

PERIGO

Advertências de perigo

H302

Nocivo por ingestão.

H318

Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

P102

Manter fora do alcance das crianças.

P103

Ler o rótulo antes da utilização.

P264

Lavar as mãos e face cuidadosamente após manuseamento.

P270

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280

Usar protecção ocular e protecção facial.

P301+P312

EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P301+P330+P331

EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P305+P351+P338

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P363

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P501

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Informações Suplementares(Art.25.º do Reg.1272/2008)

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401

Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Frases-Tipo Suplementares (Anexos II e III do Reg.547/2011)

Este produto destina-se ao uso profissional

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos., Telef.: 800 250 250

SP1

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Autorização Provisória de Venda

Nº 3418 concedida pela DGAV

2.3. Outros perigos

Nenhum dos ingredientes cumpre os critérios para ser PBT ou mPmB.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

O produto é uma mistura, não é uma substância.



Grupo do material	—	Página 3 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

- 3.2. **Misturas** Consulte a secção 16 para o texto completo das advertências de perigo.

<u>Ingrediente indicado</u>	Conteúdo (% p/p)	N.º CAS	N.º CE (N.º EINECS)	Classificação
Poli(oxi-1,2-etanediil), α -isodecil- ω -hidroxi-	90	61827-42-7	Nenhum	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318)

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação	Se a vítima sentir algum desconforto, retire-a imediatamente da exposição. Obtenha cuidados médicos imediatos caso surjam sintomas.
Contacto com a pele	Remova imediatamente a roupa e o calçado contaminados e lave com água e sabão. Obtenha cuidados médicos em caso de irritação.
Contacto com os olhos	Lave imediatamente os olhos com muita água ou solução para lavar os olhos, abrindo ocasionalmente as pálpebras, até não se observar qualquer vestígio de químico. Remova as lentes de contacto alguns minutos depois e lave novamente. Obtenha cuidados médicos se a irritação persistir.
Ingestão	Não se recomenda provocar o vômito. Enxaguar a boca e ingerir água ou leite. Em caso de vômito, enxaguar a boca e beber líquidos novamente. Consulte um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Irritação ocular.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

É necessário consultar um médico em caso de ingestão.

Notas para o médico	Não se conhece um antídoto específico contra esta substância. Poderá considerar-se a lavagem gástrica e/ou a administração de carvão ativado.
---------------------------	---

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- 5.1. **Meios de extinção** Químico seco ou dióxido de carbono para pequenos incêndios; água pulverizada ou espuma para incêndios grandes. Evite jatos fortes com a mangueira.
- 5.2. **Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura** Os produtos essenciais de decomposição são o monóxido de carbono e o dióxido de carbono.
- 5.3. **Recomendações para o pessoal de combate a incêndios** Utilize água pulverizada para manter os recipientes expostos ao incêndio frescos. Aproxime-se do incêndio a favor da direcção do vento para evitar vapores perigosos e produtos de decomposição tóxicos. Combata o incêndio a partir de um local protegido ou a uma distância



Grupo do material	—	Página 4 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

máxima possível. Circunscreva a área para impedir o escoamento de água. Os bombeiros devem utilizar um aparelho de respiração autónomo e vestuário de proteção.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

É aconselhável ter um plano predefinido para a gestão de derrames. Devem estar disponíveis recipientes vazios que possam ser fechados para a recolha de derrames.

Em caso de um grande derrame (que envolva 10 toneladas do produto ou mais):

1. utilizar equipamento de proteção individual (ver secção 8).
2. ligar para o número de telefone de emergência (ver secção 1).
3. avisar as autoridades.

Observar todas as precauções de segurança quando limpar os derrames. Usar equipamento de proteção individual. Dependendo da magnitude do derrame, poderá ter de usar proteção ocular, vestuário resistente a produtos químicos, luvas e botas.

Parar imediatamente a origem do derrame se for seguro fazê-lo.

6.2. Precauções a nível ambiental

Conter o derrame para impedir qualquer contaminação adicional da superfície, solo ou água. Deverá impedir-se a entrada da água de lavagem nos canos de escoamento de águas superficiais. A descarga descontrolada nos cursos de água deve ser comunicada ao órgão regulamentar apropriado.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

É aconselhável considerar as possibilidades para impedir os efeitos prejudiciais dos derrames, como a criação de diques ou limites. Consulte o GHS (Anexo 4, Secção 6).

Se for apropriado, os canos de escoamento de águas superficiais devem ser cobertos. Os pequenos derrames no pavimento ou outras superfícies impermeáveis devem ser absorvidos com um absorvente inerte, como um aglutinante universal, argila esmética (Fuller), bentonita ou outras argilas absorventes. Transfira para recipientes adequados. Limpe a área com detergente industrial forte e água abundante. Os recipientes usados devem ser devidamente fechados e etiquetados.

Os derrames na água devem ser contidos ao máximo por isolamento da água contaminada. A água contaminada deve ser recolhida e removida para tratamento ou eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Consulte a subsecção 8.2 quanto à proteção individual.
Consulte a secção 13 quanto à eliminação.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Num ambiente industrial, é recomendado evitar todo o contacto pessoal com o produto, se possível, ao utilizar sistemas fechados com um controlo remoto do sistema. O material deve ser manuseado, tanto



Grupo do material	—	Página 5 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)	17 Junho 2020

quanto possível, por meios mecânicos. É necessária uma ventilação adequada ou ventilação por exaustão local. Os gases de exaustão devem ser filtrados ou tratados de outra forma. Para a proteção individual nesta situação, consulte a secção 8.

Para a sua utilização como adjuvante de pesticidas, observe em primeiro lugar as precauções e medidas de proteção individual no rótulo da embalagem aprovado oficialmente ou noutras instruções oficiais ou políticas em vigor. Se estes elementos não existirem, consulte a secção 8.

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar cuidadosamente após manuseamento. Após o trabalho, retire todo o vestuário e calçado de trabalho. Tome um duche com água e sabão. Use apenas roupa limpa quando sair do trabalho. Lave o vestuário de proteção e o equipamento de proteção com água e sabão após cada utilização.

Não liberte para o ambiente. Não contamine a água quando eliminar a água de lavagem do equipamento. Recolha todo o material residual e restos do equipamento e limpeza, etc., e elimine como resíduos perigosos. Consulte a secção 13 quanto à eliminação.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

O produto é estável em condições de armazenamento normais. Temperatura de armazenamento: 5-50 °C.

Armazenar em recipientes fechados e identificados. A zona de armazenamento deve ser construída em material incombustível, fechado, seco, ventilado e com pavimento impermeável, sem acesso por parte de pessoas não autorizadas ou crianças. A zona deve ser usada apenas para o armazenamento de produtos químicos. Não devem estar presentes alimentos, bebidas, rações e sementes. Deve estar disponível uma estação de lavagem das mãos.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)
.....

O produto apenas pode ser utilizado como adjuvante de produtos fitofarmacêuticos.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição pessoal

Tanto quanto sabemos, não foram estabelecidos. No entanto, poderão existir limites de exposição pessoal definidos pelos regulamentos locais que devem ser observados.

DNEL, PNEC

Não existem dados disponíveis

8.2. Controlo da exposição

Quando utilizado num sistema fechado, não será necessário equipamento de proteção individual. O seguinte destina-se a outras situações, quando a utilização de um sistema fechado não é possível ou quando é necessário abrir o sistema. Considere a necessidade de tornar o equipamento ou os sistemas de canalização não perigosos antes da abertura.

Grupo do material	—	Página 6 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)	17 Junho 2020

As precauções mencionadas abaixo destinam-se principalmente ao manuseamento do produto não diluído e para a preparação da solução de pulverização, mas podem ser recomendadas igualmente para a pulverização.



Proteção respiratória

Quando manuseado com cuidado, o produto não constitui automaticamente motivo de preocupação em termos de exposição atmosférica. No entanto, em caso de libertação accidental do material que produza forte vapor ou névoa, os trabalhadores devem usar equipamento de proteção respiratória aprovado oficialmente com um filtro universal que inclua um filtro de partículas.



Luvas de proteção ...

Usar luvas resistentes a produtos químicos, como laminado de barreira, borracha butílica ou borracha de nitrilo. Os tempos de rutura destes materiais para o produto são desconhecidos, mas prevê-se que deem uma proteção adequada.



Proteção ocular

Utilizar óculos de proteção. É recomendável ter uma fonte de água disponível imediatamente no local de trabalho quando existe a possibilidade de contacto ocular.



Outra proteção da pele

Usar vestuário resistente a produtos químicos apropriado para impedir o contacto com a pele, dependendo da extensão da exposição. Na maioria das situações de trabalho normais, em que não é possível evitar a exposição ao material durante um período de tempo limitado, serão suficientes calças impermeáveis e bata em material resistente a produtos químicos ou fato-macaco de polietileno (PE). O fato-macaco de PE deve ser eliminado após a utilização, caso esteja contaminado. Em casos de exposição excessiva ou prolongada, poderá ser necessário fato-macaco de laminado de barreira.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspetto	Líquido incolor
Odor	Ligeiro
Limiar olfativo	Não determinado
pH	10 g/l dispersão em água: 5-7
Ponto de fusão	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	130 °C
Ponto de inflamação	> 130 °C se ocorrer
Taxa de evaporação	Não determinado
Inflamabilidade (sólido/gás)	Não aplicável (líquido)
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Não determinado
Pressão de vapor	< 133 Pa a 20 °C
Densidade de vapor	Não determinado
Densidade relativa	Não determinado
	Densidade: 1,0 g/ml a 25 °C

Grupo do material	—	Página 7 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)	17 Junho 2020

Solubilidades	Não determinado
Coefficiente de partição n-octanol/água	Não determinado
Temperatura de autoignição	Não determinado
Temperatura de decomposição	Não determinado
Viscosidade	Não determinado
Propriedades explosivas.....	Não explosivo
Propriedades comburentes	Não oxidante

9.2. Outras informações

Miscibilidade	O produto é dispersível na água.
---------------------	----------------------------------

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade	Tanto quanto sabemos, o produto não tem quaisquer reatividades especiais.
10.2. Estabilidade química	O produto é estável durante o manuseamento normal e armazenamento a temperaturas ambiente.
10.3. Possibilidade de reações perigosas	Nenhuma conhecida.
10.4. Condições a evitar	O aquecimento do produto pode produzir vapores nocivos e irritantes.
10.5. Materiais incompatíveis	Nenhum conhecido
10.6. Produtos de decomposição perigosos	Consulte a subsecção 5.2.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos	* = Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
<u>Produto</u>	
Toxicidade aguda	O produto é nocivo por ingestão, mas não é considerado nocivo por inalação ou por contacto com a pele. * A toxicidade aguda é medida da seguinte forma:
Via(s) de entrada	
- ingestão	LD ₅₀ , oral, ratazana: 1718 mg/kg (método OPP 81-1)
- dermal	LD ₅₀ , dermal, coelho: > 2020 mg/kg (método OPP 81-2)
- inalação	LC ₅₀ , inalação, ratazana: não disponível
Corrosão/irritação cutânea	Não irritante (método OPP 81-5)*
Lesões oculares graves/irritação ocular	Pode ser gravemente irritante para os olhos (método OPP 81-4).
Sensibilização respiratória ou cutânea	Não é sensibilizante cutâneo, de acordo com um ensaio com animais. *
Mutagenicidade em células germinativas	O produto não contém quaisquer ingredientes conhecidos como mutagénicos. *



Grupo do material	—	Página 8 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

Carcinogenicidade	O produto não contém quaisquer ingredientes conhecidos como carcinogénicos. *
Toxicidade reprodutiva	O produto não contém quaisquer componentes conhecidos como tendo efeitos adversos na reprodução. *
STOT – exposição única	Tanto quanto sabemos, não foram observados quaisquer efeitos específicos após uma exposição única. *
STOT – exposição repetida	O NOEL foi de 150 mg/kg num estudo de 28 dias com ratos
Perigos de aspiração	O produto não contém quaisquer ingredientes conhecidos por constituírem perigo de pneumonia por aspiração. *
Sintomas e efeitos, agudos e retardados	Irritação ocular
<u><i>Poli(oxi-1,2-etanediil), α-isodecil-ω-hidroxi-</i></u>	
Toxicidade aguda	A substância é nociva por ingestão. A toxicidade aguda medida num produto semelhante é a seguinte:
Via(s) de entrada	- ingestão LD ₅₀ , oral, ratazana: 1940 mg/kg (método OCDE 401)
	- dernal LD ₅₀ , dermal, ratazana: não disponível
	- inalação LC ₅₀ , inalação, ratazana: não disponível
Corrosão/irritação cutânea	Não disponível.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos com potencial de provocar danos oculares permanentes.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade	O produto é nocivo para os peixes e para os dafnídeos.
A ecotoxicidade do produto é calculada da seguinte forma:	
- Peixes	Truta arco-íris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC ₅₀ 96 h: 42 mg/l
- Invertebrados	Dafnídeos (<i>Daphnia magna</i>) EC ₅₀ 48 h: 40 mg/l
12.2. Persistência e degradabilidade ..	O produto é biodegradável, mas não cumpre os critérios para ser considerado facilmente biodegradável.
12.3. Potencial de bioacumulação	Não se espera bioacumulação.
12.4. Mobilidade no solo	O produto não é móvel no solo.
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB	Nenhum dos ingredientes cumpre os critérios para ser PBT ou mPmB.
12.6. Outros efeitos adversos	Não se conhecem outros efeitos perigosos relevantes para o ambiente.



Grupo do material	—	Página 9 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

- 13.1. **Métodos de tratamento de resíduos** As restantes quantidades do material e as embalagens vazias, mas não limpas, devem ser consideradas resíduos perigosos.

A eliminação dos resíduos e embalagens deve ser realizada sempre de acordo com todos os regulamentos locais aplicáveis.

Eliminação do produto De acordo com a Diretiva Quadro "Resíduos" (2008/98/CE), devem ser consideradas em primeiro lugar as possibilidades de reutilização ou reprocessamento. Se não for viável, o material pode ser eliminado através da remoção para uma central de destruição de químicos licenciada ou através da incineração controlada com depuração dos gases de combustão.

Não contamine a água, alimentos, rações ou sementes através do armazenamento ou eliminação. Não liberte para os sistemas de esgotos.

Eliminação da embalagem É recomendável considerar os meios de eliminação possíveis pela ordem que se segue:

1. A reutilização ou a reciclagem devem ser consideradas em primeiro lugar. A reutilização é proibida, exceto pelo titular da Autorização de Venda. Se forem fornecidos para reciclagem, os recipientes devem ser esvaziados e enxaguados três vezes (ou equivalente). Não descarregue a água de enxaguamento nos sistemas de esgotos.
2. A incineração controlada com depuração dos gases de combustão é possível para os materiais combustíveis da embalagem.
3. Entrega da embalagem a um serviço licenciado para a eliminação de resíduos perigosos.
4. A eliminação num aterro ou a incineração ao ar livre deverão ocorrer apenas em último recurso. Para a eliminação num aterro, os recipientes devem ser completamente esvaziados, enxaguados e perfurados para ficarem inutilizáveis para outras finalidades. Em caso de incineração, mantenha-se afastado do fumo.

Indicações do rótulo em Portugal:

SPPT1: A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Classificação ADR/RID/IMDG/IATA/OACI

- 14.1. **Número ONU** Não classificado como material perigoso para o transporte
- 14.2. **Designação oficial de transporte da ONU** Não aplicável



Grupo do material	—	Página 10 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol)	17 Junho 2020

- 14.3. **Classes de perigo para efeitos de transporte** Não aplicável
- 14.4. **Grupo de embalagem** Não aplicável
- 14.5. **Perigos para o ambiente** Pode ser nocivo para o ambiente aquático.
- 14.6. **Precauções especiais para o utilizador** Evite qualquer contacto desnecessário com o produto. Não liberte para o ambiente.
- 14.7. **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC** O produto não é transportado a granel em navios.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

- 15.1. **Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente** Tanto quanto sabemos, não se aplica qualquer regulamentação específica.
Todos os componentes estão abrangidos pela legislação da UE em matéria de produtos químicos.
- 15.2. **Avaliação da segurança química** Não existe uma avaliação da segurança química.

♣ SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Alterações relevantes na ficha de dados de segurança

Pequenas correcções na Secção 1

Lista de abreviaturas

DNEL	Nível derivado sem efeitos
CE	Comunidade Europeia
EC ₅₀	Concentração efetiva a 50%
GHS	Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, quinta revisão, edição de 2013
IBC	Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel
LC ₅₀	Concentração letal a 50%
LD ₅₀	Dose letal a 50%
MARPOL	Conjunto de regras da Organização Marítima Internacional (IMO) para a prevenção da poluição do mar
NOEL	Nível sem efeitos observáveis
OPP	Office of Pesticide Programs
PBT	Persistente, bioacumulável, tóxico
PNEC	Concentração previsivelmente sem efeitos
Reg.	Regulação
SL	Solução concentrada
STOT	Toxicidade para órgãos-alvo específicos



Grupo do material	—	Página 11 de 11
Nome do produto	TREND 90 (Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-poliétoxi-etanol)	17 Junho 2020

mPmB muito persistente e muito bioacumulável

Referências Os dados medidos relativamente ao produto são dados da empresa não publicados. Os dados relativos aos componentes são retirados da literatura e estão disponíveis em vários locais.

Método de classificação Dados de teste

Advertências de perigo utilizadas .
H302 Nocivo por ingestão.
H318 Provoca lesões oculares graves.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Conselhos sobre formação Este material deve ser utilizado apenas por pessoas informadas sobre as suas propriedades perigosas e que tenham obtido instruções referentes às precauções de segurança necessárias.

Acredita-se que as informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança são exatas e fiáveis, mas os usos do produto variam e poderão existir situações imprevistas pela FMC Corporation. O utilizador tem de verificar a validade das informações nas circunstâncias locais.

Preparado por: FMC Corporation / FMC Agricultural Solutions SAU / Cheminova A/S / GHB