



Fungicid

Medeiro® F

500 g/kg fosetil de aluminiu + 250 g/kg folpet
Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

12 kg

ATENȚIE



Producător și deținător al omologării:

ASCENZA AGRO, S.A.
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 SETÚBAL - Portugal
Tel.: +351 265 710 100 - www.ascenza.pt

Importator și distribuitor:

ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,
Bd. Pipera nr. 1/VII, Nord City Tower, Et. 5,
Voluntari, jud. Ilfov,
Tel.: +40 746 198 929 - România

Termen de valabilitate: 2 ani de la data
fabricației

Lotul și data producției: a se vedea ambalajul

Ediție: (AS) A-F

ASCENZA®

ROVENSA





MEDEIRO® F

Substanțe active: 500 g/kg fosetil de aluminiu + 250 g/kg folpet

Formulare: granule dispersabile în apă (WG)

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 604PC/30.06.2020

ATENȚIE



Fraze de pericol:

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H351 - Susceptibil de a provoca cancer.

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Fraze de precauție:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P401: A se depozita în conformitate cu specificațiile.

P501: Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Fraze standard de prudență speciale:

SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață!

SPe3: Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață!

SPe3: Pentru a proteja artropodele neștimate trebuie să se respecte o zonă tampon netratată de 5 m față de suprafețele necultivate!

A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST OMOLOGAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE.

RISURILE ASUPRA UTILIZATORILOR ȘI A MEDIULUI POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII RECOMANDĂRIILOR DIN PREZENȚA ETICHETĂ.

CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE!

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

MEDEIRO® F conține 500 g/kg fosetil de aluminiu + 250 g/kg folpet și se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro deschis, fără miros caracteristic.

MOD DE ACȚIUNE

MEDEIRO® F este un fungicid cu acțiune de contact și sistemică, ce conține o combinație de două substanțe active complementare. Fosetil de aluminiu prezintă sistemicitate completă ascendentă și descendentă. Substanța activă se absoarbe rapid prin frunze și are o mobilitate foarte bună în toate țesuturile plantei, fapt care permite o protecție de lungă durată, inclusiv la creșterile noi. Această substanță activă are și proprietatea de stimulare a sistemelor de autoapărare a plantelor. Folpet, substanță activă cu acțiune de contact care asigură o protecție imediată a culturii. Are activitate multi-site, acționând asupra mai multor mecanisme din ciclul biologic al agentului patogen.

MEDEIRO® F acționează asupra agenților patogeni prin inhibarea germinației sporilor, blocarea dezvoltării miceliului în plantă și a sporulării.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

În România produsul este omologat la:

Cultura	Agent patogen	Doza	Timp de pauză până la recoltare
Vișă de vie	Mana vișei de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	3-4 kg/ha	28 de zile

RECOMANDĂRI DE APLICARE

MEDEIRO® F se aplică preventiv, la avertizare, când condițiile climatice sunt favorabile apariției manei. Se aplică 3 kg/ha în condițiile unei presiuni normale de infecție. Doza de 4 kg/ha se utilizează doar în cazul unei presiuni ridicate de infecție. Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit este de 200-800 L/ha. Se va utiliza un volum de soluție corespunzător stadiului de vegetație al culturii, care să asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit, dar se va evita șiroirea. Intervalul între două aplicări succesive este de 10-14 zile, în funcție de condițiile climatice și presiunea bolii. Pentru strugurii de masă ultimul tratament se aplică la stadiul BBCH 69 (sfârșitul înfloritului).

Numărul maxim de tratamente cu MEDEIRO® F este de 3 pe sezon.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE STROPIT

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. În rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă și cu agitatorul pornit, se toarnă cantitatea necesară de produs. Continuați agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluției pe tot parcursul stropirii. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare.

COMPATIBILITATE

Produsul nu este compatibil cu produsele pe bază de cupru și nici cu îngrășămintele foliare. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

A se evita contactul produsului cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție adecvat. Păstrați echipamentul personal de protecție și hainele contaminate separat de alte haine; spălați-le separat. Nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. Înaintea meselor și după terminarea lucrului se vor spăla bine mâinile și fața cu multă apă și săpun. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A se păstra ferit de alimente, băuturi, produse furajere, semințe sau ambalajele acestora.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Inhalare: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus. Dacă simptomele persistă se solicită asistență medicală.

Contactul cu pielea: Scoateți hainele contaminate și spălați imediat zona afectată cu apă și săpun neutru. Dacă simptomele persistă, cereți sfatul medicului.

Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute. Nu lăsați persoana afectată să se frece la ochi. Dacă persoana vătămată poartă lentile de contact, acestea trebuie înlăturate numai dacă nu sunt lipite de ochi, pentru a se evita o leziune suplimentară. Apelați imediat la medic.

Ingestia: Nu provocați vomă, dar dacă acest lucru se întâmplă, țineți-i capul îndreptat în jos, pentru a evita aspirarea. Mențineți persoana afectată în repaus. Clătiți-i gura și gâtul, întrucât este posibil să fi rămas afectate în timpul ingerării.

Măsuri generale: Consultați un medic și arătați recipientul sau eticheta produsului. Nu lăsați niciodată victima singură. Nu există antidot specific. Se recomandă tratament simptomatic.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

Utilizați echipament de protecție adecvat. Evitați contactul cu produsul sau inhalarea acestuia. Ventilați spațiile închise înainte de a pătrunde în interiorul acestora. Nu permiteți contactul materialului scurs cu sistemele de canalizare și cursurile de apă deschise. Dacă produsul împrăștiat accidental a contaminat cursurile de apă sau sistemele de drenare, informați imediat autoritățile locale. Produsul se colectează cu materiale absorbante și se transferă în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate în vederea neutralizării conform dispozițiilor legale în vigoare.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Produsul nu este inflamabil în condiții normale de stocare, manevrare sau utilizare. Eliminați toate sursele de aprindere. În caz de incendiu se folosesc cu preferință stingătoare cu pudră polivalentă (ABC). Nu se recomandă să utilizați jet de apă ca agent de stingere. În timpul unui incendiu pot fi generate gaze iritante și posibil toxice prin descompunere termică sau ardere. Recomandări pentru pompieri: Evitați inhalarea vaporilor. Folosiți echipament complet de protecție și un aparat autonom de respirat.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire, ambalajele se clătesc cu apă de trei ori, iar apa rezultată se adăugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, ferit de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se respectă obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Temperatura de depozitare între 5°C și 35°C.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI

Utilizatorul trebuie să citească eticheta produsului și să folosească informația în contextul depozitării, manipulării și utilizării produsului inclusiv în relație cu alte produse. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din aceasta etichetă.

ÎN CAZ DE URGENȚĂ CONTACTAȚI

Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, 050463 București. Tel: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (Luni-Vineri, 8:00 -15:00).