

GS · Germany

TÜV Rheinland GS Mark

150W plug-in transformer

cloud light mast

cloud light mobile · medium + large

LED ribbon kit · 2 ribbons · 30' (9m) length

LED ribbon kit · 3 ribbons

LED ribbon kit · 4 ribbons

suspended softwall + softblock luminaires

molo design, ltd.

1470 Venables Street
Vancouver BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340

info@molodesign.com
www.molodesign.com



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50733367 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN26CK7Q 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen
Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen
Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EN IEC 62368-1:2020+A11
EK1 527-12 Rev. 3

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: Netzgerät
(AC/DC ADAPTER)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Nennspannung (Rated Voltage) : AC 100-240V, 50-60Hz
Nennstrom (Rated Current) : 2.5A Max.
Schutzklasse (Protection Class) : I
Betriebshöhe (Operation altitude): 5000m
Umgebungstemperatur (Ambient Temperature) : 35°C
Ausgang(Output) : Siehe Seite 2 (Refer to page 2)

Gültig bis:

Date of expiry: 2031-06-24

Gültig ab:

Valid from: 2026-06-25


Ausstellungsdatum:

Date of issue: 2026-06-25

Zertifizierungsstelle:

Certification body:




Dipl.-Ing. (FH) Matthias Grzam

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50733367 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN26CK7Q 001

Produkt *Product:*

 Netzgerät
(AC/DC ADAPTER)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

YHY-aaaajjjjj, YHY-aaaajjjjjb

aaa = 080-560;

 bedeutet Nennausgangsspannung, von 8.0V bis 56.0V,
die minimale Schrittweite beträgt 0.1V.

 (means rated output voltage, from 8.0V to 56.0V,
and the minimum step is 0.1V.)

jjjjj = 00010-12500;

 bedeutet Nennausgangsstrom, von 0.01A bis 12.50A,
die minimale Schrittweite beträgt 0.01A.

 (means rated output current, from 0.01A to 12.50A,
and the minimum step is 0.01A.)

Ausgangsspannung (Output voltage)	Ausgangsstrom (Output current)	max. Ausgangsleistung (max. Output power)
DC (V)	(A)	(W)
8.0-15.0	0.01-12.50	150.0
15.1-30.0	0.01-9.37	150.0
30.1-56.0	0.01-4.83	150.0

Vermerk: Bei Multiplikation der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms sind Modellbezeichnungen limitiert durch die max. Ausgangsleistung. (Remark: By multiplication of output voltage and output current the type designations are limited through the max. output power.)

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

ANLAGE(Appendix) : 1.0

