

GS Certificate · Germany

TÜV Rheinland GS Mark

65W + 72W plug-in transformer

cappello

cloud light pendant · all sizes

cloud light mobile · small

LED ribbon kit · 1 ribbon · all

LED ribbon kit · 2 ribbons · 15' (4.5m) length

urchin softlight · all sizes

molo design, ltd.

1470 Venables Street
Vancouver BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340

info@molodesign.com
www.molodesign.com



Shenzhen Yinghuiyuan Electronics
Co., Ltd.
Mr. Yang Zhenghui

Date : 16.05.2023
Our ref. : Yecha 05
Your ref.: 170337544

301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen
Guangdong

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : AC/DC ADAPTER, POWER SUPPLY, AC/DC CHARGER
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50585731 0001
Report No. : CN23OP4E 001

Dear Mr. Yang Zhenghui,

The above specified equipment has been tested and found to be in
accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a
given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder
applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name
and address of the manufacturer or his authorized representative /
importer, including their respective contact addresses on the product
prior to marketing of the product in the European Economic Area.
In case you have a change regarding your involved local representative
for the certificate, please inform us in due time.

With kind regards,

Certification Body



Dipl.-Ing. Th. Illing

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.certipedia.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. S 50585731	Blatt Sheet 0001	Gültig ab 16.05.2023	Valid from (day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference 170337544	Unser Zeichen Our Reference 05-Yecha-CN23OP4E 001	Längstens gültig bis 15.05.2028	Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 62368-1:2014+A11
EK1 527-12 Rev. 2
EK1 557-13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Netzgerät AC/DC ADAPTER, POWER SUPPLY, AC/DC CHARGER

Serienbezeichnung : YHY-aaakkkkk, YHY-aaakkkkkA,
(Series Type Designation) YHY-aaakkkkkBE, YHY-aaakkkkkCE
aaa = 080-560; Eine dreistellige Zahl, welche die Ausgangs-
spannung in V angibt, nach Teilung der Zahl durch 10
in Schrittweite von 0.1V. (Is a 3 digit numerical code,
which represents the output voltage in V after
dividing the number by 10 in step of 0.1V.)
kkkkk = 00010-06000; Eine fünfstellige Zahl, welche den
Ausgangsstrom in A angibt, nach Teilung der Zahl
durch 1000 in Schrittweite von 0.01A. (Is a 5 digit
numerical code, which represents the output current in
A after dividing the number by 1000 in step of 0.01A.)

Nennspannung (Rated Voltage) : AC 100-240V, 50-60Hz

Nennstrom (Rated Current) : 1.5A Max.

Schutzklasse (Protection Class) : II

Umgebungstemperatur (Ambient Temperature): 40°C Max.

Betriebshöhe (Operation altitude) : 5000m Max.

Fortsetzung auf Blatt (Continuation on page) 0002

25

25

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 16.05.2023 (day/mo/yr)



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Th. Illing

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. S 50585731	Blatt Sheet 0002	Gültig ab 16.05.2023	Valid from (day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference 170337544	Unser Zeichen Our Reference 05-Yecha-CN23OP4E 001	Längstens gültig bis 15.05.2028	Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 62368-1:2014+A11
EK1 527-12 Rev. 2
EK1 557-13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Netzgerät AC/DC ADAPTER, POWER SUPPLY, AC/DC CHARGER®

Fortsetzung (Continuation)

Ausgangsspannung (Output voltage)	Ausgangsstrom (Output current)	max. Ausgangsleistung (max. Output power)
DC (V)	(A)	(W)
8.0-10.0	0.01-6.00	60.0
10.1-14.0	0.01-5.90	65.0
14.1-21.0	0.01-4.33	65.0
21.1-32.0	0.01-2.95	65.0
32.1-56.0	0.01-1.96	65.0

Vermerk: Bei Multiplikation der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms sind Modellbezeichnungen limitiert durch die max. Ausgangsleistung. (Remark: By multiplication of output voltage and output current the type designations are limited through the max. output power.)

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 16.05.2023 (day/mo/yr)

Dipl.-Ing. Th. Illing

Shenzhen Yinghuiyuan Electronics
Co., Ltd.
Mr. Yang Zhenghui

Date : 05.01.2022
Our ref. : Yecha 05
Your ref.: 170289530

301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fuqiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen
Guangdong

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : AC/DC ADAPTER, AC ADAPTER, POWER SUPPLY
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50528772 0001
Report No. : CN2153LK 001

Dear Mr. Yang Zhenghui,

The above specified equipment has been tested and found to be in
accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a
given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder
applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name
and address of the manufacturer or his authorized representative /
importer, including their respective contact addresses on the product
prior to marketing of the product in the European Economic Area.
In case you have a change regarding your involved local representative
for the certificate, please inform us in due time.

With kind regards,

Certification Body



Dipl.-Ing. (FH) T. Zimmer

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.tuvdotcom.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50528772

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
170289530	05-Yecha-CN2153LK 001	04.01.2027 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fugiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, Shenzhen Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fugiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, Shenzhen Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN IEC 62368-1:2020+A11
EK1 527-12 Rev. 2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Netzgerät AC/DC ADAPTER, AC ADAPTER, POWER SUPPLY

Fortsetzung (Continuation)

10

Ausgangsspannung (Output voltage)	Ausgangsstrom (Output current)	max. Ausgangsleistung (max. Output power)
DC (V)	(A)	(W)
15.0-24.0	0.01-4.00	96

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1
berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01
PAK clause 3.1 considered.)

10

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 05.01.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) T. Zimmer

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50528772

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
170289530	05-Yecha-CN2153LK 001	04.01.2027 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fugiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Shenzhen Yinghuiyuan
Electronics Co., Ltd.
301 201 Building 3, The Fifth
Industrial Zone of Fugiao, Qiaotou
community FuHai Street, Bao'an
District, ShenZhen Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111248679

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN IEC 62368-1:2020+A11
EK1 527-12 Rev. 2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Netzgerät AC/DC ADAPTER, AC ADAPTER, POWER SUPPLY

Serienbezeichnung : YHY-aaabbbbbb 10
(Series Type Designation)

aaa = 150-240; Eine dreistellige Zahl, welche die Ausgangsspannung in V angibt, nach Teilung der Zahl durch 10 in Schrittweite von 0.1V. (Is a 3 digit numerical code, which represents the output voltage in V after dividing the number by 10 in step of 0.1V.)

bbbbb = 00010-04000; Eine fünfstellige Zahl, welche den Ausgangsstrom in A angibt, nach Teilung der Zahl durch 1000 in Schrittweite von 0.01A. (Is a 5 digit numerical code, which represents the output current in A after dividing the number by 1000 in step of 0.01A.)

Nennspannung (Rated Voltage) : AC 100-240V, 50-60Hz

Nennstrom (Rated Current) : 2.0A

Schutzklasse (Protection Class) : II

Fortsetzung auf Blatt (Continuation on page) 0002

10

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 05.01.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) T. Zimmer