

CCC Certificate · China

China Compulsory Certificate

HLG-40H-24B

cloud light pendant · small + medium (24V)

molo design, ltd.

1470 Venables Street
Vancouver BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340

info@molodesign.com
www.molodesign.com





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115661

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:80°C, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保
护:110°C, 外接电阻调光)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月21日 有效期至: 2028年08月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年09月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115661

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-60H-15AB 输出: 15Vdc, Max.18Vdc, 4A(恒流);
HLG-60H-20AB 输出: 20Vdc, Max.23Vdc, 3A(恒流);
HLG-60H-24AB 输出: 24Vdc, Max.27Vdc, 2.5A(恒流);
HLG-60H-30AB 输出: 30Vdc, Max.34Vdc, 2A(恒流);
HLG-60H-36AB 输出: 36Vdc, Max.40Vdc, 1.7A(恒流);
HLG-60H-42AB 输出: 42Vdc, Max.47Vdc, 1.45A(恒流);
HLG-60H-48AB 输出: 48Vdc, Max.50Vdc, 1.3A(恒流);
HLG-60H-54AB 输出: 54Vdc, Max.56Vdc, 1.15A(恒流);
HLG-40H-12AB 输出: 12Vdc, Max.14Vdc, 3.33A(恒流);
HLG-40H-15AB 输出: 15Vdc, Max.18Vdc, 2.67A(恒流);
HLG-40H-20AB 输出: 20Vdc, Max.23Vdc, 2A(恒流);
HLG-40H-24AB 输出: 24Vdc, Max.27Vdc, 1.67A(恒流);
HLG-40H-30AB 输出: 30Vdc, Max.34Vdc, 1.34A(恒流);
HLG-40H-36AB 输出: 36Vdc, Max.40Vdc, 1.12A(恒流);
HLG-40H-42AB 输出: 42Vdc, Max.47Vdc, 0.96A(恒流);
HLG-40H-48AB 输出: 48Vdc, Max.50Vdc, 0.84A(恒流);
HLG-40H-54AB 输出: 54Vdc, Max.56Vdc, 0.75A(恒流);
以上输入均为100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726999

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒压/恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 100-240VAC, 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 26 日 有效期至: 2029 年 04 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014 年 10 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726999

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-60H-15A 输出: 15Vdc, 4A(恒压恒流);
HLG-60H-20A 输出: 20Vdc, 3A(恒压恒流);
HLG-60H-24A 输出: 24Vdc, 2.5A(恒压恒流);
HLG-60H-30A 输出: 30Vdc, 2A(恒压恒流);
HLG-60H-36A 输出: 36Vdc, 1.7A(恒压恒流);
HLG-60H-42A 输出: 42Vdc, 1.45A(恒压恒流);
HLG-60H-48A 输出: 48Vdc, 1.3A(恒压恒流);
HLG-60H-54A 输出: 54Vdc, 1.15A(恒压恒流);
HLG-40H-12A 输出: 12Vdc, 3.33A(恒压恒流);
HLG-40H-15A 输出: 15Vdc, 2.67A(恒压恒流);
HLG-40H-20A 输出: 20Vdc, 2A(恒压恒流);
HLG-40H-24A 输出: 24Vdc, 1.67A(恒压恒流);
HLG-40H-30A 输出: 30Vdc, 1.34A(恒压恒流);
HLG-40H-36A 输出: 36Vdc, 1.12A(恒压恒流);
HLG-40H-42A 输出: 42Vdc, 0.96A(恒压恒流);
HLG-40H-48A 输出: 48Vdc, 0.84A(恒压恒流);
HLG-40H-54A 输出: 54Vdc, 0.75A(恒压恒流)。
输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727005

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:80°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附页;100-240VAC,50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年06月26日 有效期至:2029年04月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727005

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-60H-15 输出: 15Vdc, 4A(恒压恒流);
HLG-60H-20 输出: 20Vdc, 3A(恒压恒流);
HLG-60H-24 输出: 24Vdc, 2.5A(恒压恒流);
HLG-60H-30 输出: 30Vdc, 2A(恒压恒流);
HLG-60H-36 输出: 36Vdc, 1.7A(恒压恒流);
HLG-60H-42 输出: 42Vdc, 1.45A(恒压恒流);
HLG-60H-48 输出: 48Vdc, 1.3A(恒压恒流);
HLG-60H-54 输出: 54Vdc, 1.15A(恒压恒流);
HLG-40H-12 输出: 12Vdc, 3.33A(恒压恒流);
HLG-40H-15 输出: 15Vdc, 2.67A(恒压恒流);
HLG-40H-20 输出: 20Vdc, 2A(恒压恒流);
HLG-40H-24 输出: 24Vdc, 1.67A(恒压恒流);
HLG-40H-30 输出: 30Vdc, 1.34A(恒压恒流);
HLG-40H-36 输出: 36Vdc, 1.12A(恒压恒流);
HLG-40H-42 输出: 42Vdc, 0.96A(恒压恒流);
HLG-40H-48 输出: 48Vdc, 0.84A(恒压恒流);
HLG-40H-54 输出: 54Vdc, 0.75A(恒压恒流)。
输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727037

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:80°C, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保
护:110°C, 外接电阻调光)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月21日 有效期至: 2028年08月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727037

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-60H-15B 输出: 15Vdc, Max.18Vdc, 4A(恒流);
HLG-60H-20B 输出: 20Vdc, Max.23Vdc, 3A(恒流);
HLG-60H-24B 输出: 24Vdc, Max.27Vdc, 2.5A(恒流);
HLG-60H-30B 输出: 30Vdc, Max.34Vdc, 2A(恒流);
HLG-60H-36B 输出: 36Vdc, Max.40Vdc, 1.7A(恒流);
HLG-60H-42B 输出: 42Vdc, Max.47Vdc, 1.45A(恒流);
HLG-60H-48B 输出: 48Vdc, Max.50Vdc, 1.3A(恒流);
HLG-60H-54B 输出: 54Vdc, Max.56Vdc, 1.15A(恒流);
HLG-40H-12B 输出: 12Vdc, Max.14Vdc, 3.33A(恒流);
HLG-40H-15B 输出: 15Vdc, Max.18Vdc, 2.67A(恒流);
HLG-40H-20B 输出: 20Vdc, Max.23Vdc, 2A(恒流);
HLG-40H-24B 输出: 24Vdc, Max.27Vdc, 1.67A(恒流);
HLG-40H-30B 输出: 30Vdc, Max.34Vdc, 1.34A(恒流);
HLG-40H-36B 输出: 36Vdc, Max.40Vdc, 1.12A(恒流);
HLG-40H-42B 输出: 42Vdc, Max.47Vdc, 0.96A(恒流);
HLG-40H-48B 输出: 48Vdc, Max.50Vdc, 0.84A(恒流);
HLG-40H-54B 输出: 54Vdc, Max.56Vdc, 0.75A(恒流);
输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司