

CARE

Skötselråd
Maintenance



EDSBYN

CARE

Skötselråd
Maintenance



Hållbarhet på riktigt börjar med rätt skötsel

True sustainability begins
with the right care

Svenska

Textilier	4
Linoleum / Desktop	5
Lackade ytor	6
Laminatytor	7
Marmor / Kalksten	8

English

Textiles	9
Linoleum / Desktop	10
Lacquered Surfaces	11
Laminate Surfaces	12
Marble / Limestone	13

Textilier



Snabba tips!

Agera snabbt för att suga upp så mycket av den färskta fläcken som möjligt genom att badda med papper eller trasa.

- Prova alltid din valda rengöringsmetod på en osynlig yta först
- Använd ofärgade trasor
- Undvik organiska lösningsmedel
- För hög värme riskerar limsläpp

Gör så här

Intorkade fläckar

För intorkade fläckar, gnid försiktigt med en ren vit fuktig trasa. Var försiktig med användningen av organiska lösningsmedel, till exempel lacknafta eller terpentin, eftersom de kan lösa upp stoppningsmaterial och plast. Prova alltid på en osynlig yta först.

Fläckar av bläck och filtpenna

Rengör med alkohol eller nagellacksborttagning, tvätta sedan med ljummet vatten och diskmedel eller handtvättmedel anpassat för textilier.

Fläckar av drycker och livsmedel

Använd ren trasa och tvätta med ljummet vatten och diskmedel eller handtvättmedel anpassat för textilier.

Undvik limsläpp

Det finns risk för limsläpp på produkter där tyget är limmat mot underliggande material om det blir utsatt för extrem värme. Temperaturer över 80-90 °C från till exempel ångtvätt eller övriga värmekällor som ger extrem värme bör undvikas.

Linoleum / Desktop



Snabba tips!

Även om linoleum är tåligt bör man avlägsna fläckar så fort som möjligt.

- Daglig rengöring görs med fuktig duk
- pH-neutralt medel eller mild såpa används
- Eftertorka alltid med torr trasa
- Behandla vid behov med tvåltvättvax
- Skydda ytan från långvarig fukt



Gör så här

Daglig rengöring

Rengör med pH-neutralt rengöringsmedel eller en mild städsåpalösning och eftertorka med en torr trasa, till exempel en mikrofiberduk.

Periodiskt underhåll

Vid behov kan ytan behandlas med tvåltvättvax, exempelvis Welins vax. Mycket små repor kan åtgärdas genom putsning med mycket fint putspapper, vilket med fördel görs över hela ytan.

Skydda ytan

Skydda ytan mot onödigt slitage från skarpa föremål och sand. Utsätt ej ytan för långvarig fukt från exempelvis oglaserade blomkrukor och liknande.

Lackade ytor



Snabba tips!

Lämna inte medel eller annan vätska på ytan

- Torka bort spill av vätska så fort som möjligt
- Använd en fuktig trasa med handdiskmedel
- Eftertorka med torr trasa

Gör så här

Rengöring

Använd en fuktig trasa med handdiskmedel och eftertorka alltid med en torr trasa, till exempel en mikrofiberduk. Följ anvisningarna från rengöringsmedelstillverkaren för bästa resultat.

Spill

Torka bort vatten eller andra vätskor så fort som möjligt och låt aldrig rengöringsmedel eller vätska stå kvar och dra på ytan.

Undvik

Använd inte repande verktyg, lösningsmedel eller spritbaserade rengöringsprodukter. Undvik även starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel.

Laminatytor



Snabba tips!

Laminatytor bör rengöras med vatten och milda rengöringsmedel.

- Prova först vätskor och krämer utan slipverkan
- Bläck- och tuschmärken kan avlägsnas med lösningsmedel
- Strukturerade och matta ytor kan rengöras med nylonborste



Gör så här

Ingrodda fläckar

Vid borttagning av ingrodda fläckar rekommenderas vätskor eller krämer som är fria från slipverkan. Hårt ingrodda fläckar och missfärgade områden (till exempel från långvarig exponering för tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda en rengöringskräm eller pasta med mild slipverkan. Skurkuddar eller starka rengöringsmedel med slipverkan bör dock aldrig användas.

Bläck- och tuschmärken

Bläck- och tuschmärken från kulspets- och filtpennor kan avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel (till exempel alkoholer och aceton) på en ren trasa. Organiska lösningsmedel som nafta och cellulosa-förtunning kan också användas mot färgfläckar och klotter eftersom de inte påverkar laminatytan.

Strukturerade & matta ytor

Ytor med kraftig strukturering och matta ytor är svårare att rengöra. Ingrodda fläckar och märken på strukturerade och matta ytor kan avlägsnas med nylonborste och allrengöringsmedel.

Syrhaltiga medel

Undvik syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar, till exempel avkalkningsmedel för kaffebryggare. Sådana skall inte användas eftersom de orsakar permanent missfärgning. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel måste omedelbart tvättas bort från laminatytan. Efter användning av rengöringsmedel bör ytan sköljas med rent vatten och torkas torr med en mjuk trasa. Det finns en rad fönsterputsmedel på marknaden som med utmärkt resultat kan användas till att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöringen. Möbelpolish bör inte användas eftersom avlagringar av silikonvax på ytan kan orsaka missfärgning och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.

Marmor / Kalksten

Gör så här

Rengöring

Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd såpa/tvållösning som ger bra ytskydd.

Som första åtgärd vid fläck

Försök först suga upp fläcken med hushållspapper eller absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig duk och vatten. Därefter används en lösning av vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. Används någon form av lösningsmedel så skölj noga med vatten och Allrent efteråt. Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttagningen kräver! Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel ska skyddsföreskrifter för dessa följas. Kontakta stenleverantören vid tveksamhet om lämplig metod.

Pastametoden

Det innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, till exempel krita, bentonitlera eller potatismjöl, till en pasta. Denna läggs på fläcken, som eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta. Vid behov upprepas behandlingen.

Etsning sura ämnen

Om en polerad yta etsas av sura ämnen, till exempel fruktjuice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara svårt att återställa den blanka ytan. Den säkraste metoden är att slipa om hela ytan maskinellt. I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. Sedan används finfördelat bivax löst i lacknafta för att försöka återställa ytans glans, alternativt terpentin blandat med paraffinolja som arbetas in med mjuk duk. Färdigblandade lösningar ofta med beteckningen "stenglans" finns på marknaden. Prova alltid först på en liten undanskymd yta.

Fläckborttagning

Stenens känslighet för fläckar varierar. Den viktigaste faktorn är typen av sten och stenens täthet. Även färg, textur, ytbearbetning och stenytons allmänna tillstånd påverkar. Det innebär att inga absoluta regler gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till varje situation.

Materialet är känsligt för syror och salter. Medel som innehåller sådana ämnen ska inte användas. Dessa stentyper består av relativt mjuka mineraler och påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter fläckborttagning får i regel ytan en avvikande färg och lyser mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då mättas med såpa/tvållösning för att få samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengöringsmetoder kan leda till att stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Området kan då, med stor försiktighet, slipas med fint vattenslippapper, stålull eller nylonduk beroende på den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov görs på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod.



Snabba tips!

Fläckar bör tas bort snabbt för att undvika spridning i stenen. Djupa fläckar kan vara svåra eller omöjliga att få bort, och rengöring måste ske varsamt för att inte skada ytan.

- Välj alltid enkla metoder före kemikalier
- Dammtorka med dammduk
- Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken
- Börja alltid att försöka absorbera upp fläcken
- För ytterligare åtgärd, använd "pastametoden"

Textiles



Hints & Tips!

Act fast to absorb as much of the fresh stain as possible by dabbing with paper or a cloth.

- Always test your chosen cleaning method on a hidden area first
- Use colorless cloths
- Avoid organic solvents
- Excessive heat may cause adhesive to loosen



How to

Dried Stains

For dried stains, gently rub with a clean, white, damp cloth. Be careful when using organic solvents such as solvent naphtha or turpentineas, they can dissolve padding material and plastic. Always test first on an unseen area.

Ink and Marker Stains

Clean with alcohol or nail polish remover, then wash with lukewarm water and dish soap or a hand-wash detergent suitable for textiles.

Beverage and Food Stains

Use a clean cloth and wash with lukewarm water and dish soap or a hand-wash detergent suitable for textiles.

Avoid Adhesive Release

On products where the fabric is glued to the underlying material, extreme heat may cause the adhesive to loosen. To avoid damage, do not expose the product to temperatures above 80–90 °C, for example from steam cleaning or other high-heat sources.

Linoleum / Desktop



Hints & Tips!

Even though linoleum is durable, stains should be removed as quickly as possible.

- Daily cleaning is done with a damp cloth
- Use a pH-neutral detergent or mild soap
- Always wipe dry with a cloth
- Treat with soap wax if needed
- Avoid leaving moisture on the surface

How to

Daily Cleaning

Clean with a pH-neutral detergent or a mild soap solution and wipe dry with a cloth, for example, a microfiber cloth.

Periodic Maintenance

If needed, the surface can be treated with soap wax, such as Welins wax. Very small scratches can be repaired by polishing with very fine sandpaper, preferably over the entire surface.

Protect the Surface

Protect the surface from unnecessary wear caused by sharp objects and sand. Do not expose the surface to long-term moisture from, for example, unglazed flowerpots or similar items.

Lacquered Surfaces



Hints & Tips!

Do not leave cleansers or other fluids standing on the surface

- Wipe up spills as soon as possible
- Use a damp cloth with dishwashing detergent
- Always dry with a cloth



How to

Cleaning

Use a damp cloth with dishwashing detergent and always wipe dry with a cloth, for example, a microfiber cloth. Follow the instructions from the detergent manufacturer for best results.

Spills

Wipe away water or other liquids as soon as possible.

Avoid

Do not use abrasive tools, solvents, or alcohol-based cleaning products. Also avoid strongly alkaline or aggressive cleansers.

Laminate Surfaces



How to

Deep-seated Stains

We recommend using non-abrasive liquids or creams when removing deep-seated stains. Tough deep-seated stains and discoloured areas (e.g. from long-term exposure to tobacco smoke or dirt in industrial environments) can usually be removed by carefully using a mildly abrasive cleansing cream or paste. However, scouring pads and highly abrasive cleansers should never be used.

Ink and Marker Stains

Ink markings from ballpoint or felt tip pens can be removed using a suitable solvent (e.g. spirits, acetone, etc) on a clean rag. Organic solvents such as naphtha or cellulose thinner can also be used to remove coloured spots and scribbles, as they will not affect the laminate surface.

Textured & Matte Surfaces

Highly contoured or matte surfaces are harder to clean than surfaces that are flat or relatively non-contoured. Deep-seated stains and marks on contoured surfaces can be removed with a nylon brush and general cleansers.

Acidic Cleaners

Acidic products for cleaning ceramics and products for removing calcium deposits, such as decalcifying agents for coffee machines, cannot be used, as they will cause permanent discolouration. Splashes and spills of such cleansers must be wiped off of the laminate surface immediately. After a cleanser is used, the surface should be rinsed with clean water and wiped dry with a soft rag.

There are many window-cleaning products on the market that produce excellent results when used to prevent or remove streaks and rings from the surface following cleaning. Furniture polish should not be used, as surface deposits of silicone wax may cause discolouration and streaking that can be extremely difficult to remove.

Hints & Tips!

Laminate surfaces should be cleaned with water and mild cleansers.

- First, try liquids and creams without abrasives
- Ink and marker stains can be removed with solvents
- Textured and matte surfaces can be cleaned with a nylon brush

Marble / Limestone



Hints & Tips!

Stains should be removed quickly to prevent spreading into the stone. Deep-seated stains can be difficult or impossible to remove, and cleaning must be done carefully to avoid damaging the surface.

- Always choose simple methods before using chemicals
- Dust with a dust cloth
- Always work from the outside in toward the center of the stain to prevent spreading
- Always start by trying to absorb the stain
- For further action, use the "Paste Method"

How to

Cleaning

Dust with a dust cloth. Wipe with a moist cloth, using a soap solution that provides good surface protection.

First Action for Stains

Initially, try to absorb the stain using paper towels or an absorbent material, then work with a damp cloth and water. Next, use a solution of water and dishwashing detergent or an all-purpose cleaner. Always work from the outside in toward the center of the stain to prevent spreading. If any solvent is used, rinse thoroughly afterward with water and all-purpose cleaner. Never use stronger agents than the stain removal requires. Follow safety instructions for solvents and cleaning agents. Contact the stone supplier if unsure about the appropriate method.

Paste Method

This involves mixing the chosen solvent with an absorbent powder, such as chalk, bentonite clay, or potato starch, to form a paste. Apply the paste to the stain, which may first be moistened with the solvent. Leave the paste until it dries, then brush it off and wash the surface with water. Always test on a small area first. Repeat the treatment if necessary.

Etching from Acidic Substances

If a polished surface has been etched by an acid substance such as fruit juice, wine, vinegar or carbonic acid, it may be difficult to restore the surface shine. The most reliable method is to re-polish the entire surface by machine. In some cases, improvements can be made manually by polishing the surface with wet/dry paper or a block of diamond-grain paper. Then use powdered beeswax dissolved in solvent naphtha to try to restore the surface sheen, or else turpentine mixed with paraffin oil, working it in with a soft cloth. Ready-to-use solutions are available on the market, often bearing the designation "stone gloss". Always test first on a small unseen surface.

Stain Removal

The stone's susceptibility to stains varies. The most important factors are the type of stone along with the density of the stone. The colour, texture, surface treatment and the general condition of the stone surface also play a role. This means that there are no absolute rules, and the stain removal process must be adapted to the particular situation.

The material is sensitive to acids and salts. Substances containing these should not be used. These stones are relatively soft and can be damaged by aggressive mechanical methods. After stain removal, the surface may appear discolored compared to the surrounding stone because it lacks the pore-filling from regular soap or detergent maintenance. The cleaned area should be saturated with a soap/detergent solution to restore luster. Some cleaning methods may alter the surface texture; in such cases, carefully polish with fine wet sandpaper, steel wool, or a nylon cloth, testing a small area first. Polished surfaces are very difficult to restore with this method.



Välkommen att kontakta oss!
Vi hjälper dig gärna

Växel 0271 275 00
info@edsbyn.com

edsbyn.com

Welcome to contact us!
We are happy to help

Switchboard +46 271 275 00
info@edsbyn.com

edsbyn.com

EDSBYN