



Brandsikker Bolig

Nr.	Vejledningstekst til tjekliste
1	Hvis der kun er én røgalarm i husstanden, bør denne være sat op i et gangareal. Der bør ikke være nogen røgalarm i køkken. Er der flere røgalarmer bør disse være i soveværelser og i børneværelser.
2	Røgalarmer bør testes ca. en gang om måneden.
3	Batterierne skal skiftes af og til, også selvom røgalarmen er tilsluttet 230 V. Beboeren opfordres til at have nye batterier liggende, hvis røgalarmen løber tør for batteri. Dette gælder dog ikke ved røgalarmer med 10 års batteri.
4	Beboeren opfordres til at aftale med familie, venner, nabo eller andre om at få hjælp til at teste og skifte batteri i røg-alarmerne i boligen.
5	Beboerne opfordres til at forholde sig roligt, ringe 1-1-2, og forlade boligen. Luk døre, men lås ikke.
6	Der opfordres til, at beboerne taler om, hvordan de kommer ud af boligen, hvis det brænder. Overvej gerne ved brand i forskellige rum.
7	Der må ikke være skader på el-materiel. Derudover bør der ikke være mere end 1 fordelingsstik "i serie".
8	KUN efter aftale med beboeren skal HPFI/HFI afbryderen afprøves ved besøget. HUSK at gøre opmærksom på, at alle ure, computere, nødkald m.m. slukker, og at der efterfølgende skal indstilles ure m.m.
9	Såfremt der anvendes andre former for opvarmning end de nævnte (f.eks. el-ovne, petroleum, biopejse, alm. pejse el. lign.) opfordres beboeren til at være særligt varsom: - El-apparater, biopejse, petroleumsovne m.m. må ikke tildækkes, da dette udgør en stor brandfare. Ved påfyldning af bioethanol på biopejse el.lign. skal beboeren være opmærksom på, at man følger producentens vejledning. - Ved brug pejse opfordres til brug af pejsegitter
10	Er trapperne frie og ryddelige? - Ingen affald, aviser, møbler og lign. på trappen, da trapperne bruges til flugtvej. Er repos og trapperummet frie og ryddelige? - Ingen cykler, barnevogne eller lign. i trapperummet, da trapperne bruges til flugtvej. Er døre til kælder og loft lukkede? - Er døre åbne, kan brand sprede sig med stor hast.
11	Hvis der ryges i boligen, bør faren ved rygning omtales: Tømning af askebæger: Beboeren erindres om faren ved at tømme askebægere, før disse er helt kolde. Alternativt kan der benyttes en metalspand med låg, ellers bør cigaretskod og tændstikker gennemvædes med vand inden udsmidning. Rygning når man er træt: Der ses desværre stadig alt for mange brande, hvor rygning og træthed er den formodede årsag til brand. Det indskræpes over for beboeren, at man ikke bør ryge i sengen eller i møbler, der nemt kan brænde, når man er træt.