

ALMADA MZ

Fungicida antiperonosporico endoterapico e di contatto
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili (WG)
Meccanismo d'azione: gruppo H (FRAC)

ALMADA MZ - Composizione

100 g di prodotto contengono:
- Dimetomorph puro g 7,5
- Mancozeb puro g 66,7
- Coformulanti q.b. ag 100
Contiene Esametilentetrammina



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H251-Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi. H317-Può provocare una reazione allergica della pelle. H361d-Sospettato di nuocere al feto. H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. P261-Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280-Indossare guanti/indumenti protettivi. P308+P313-In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P362+P364-Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito. P407-Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. P420-Conservare lontano da altri materiali. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Ascenza ITALIA S.r.l. Via Varese 25/G – 21047 - Saronno (VA) – Tel. 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17163 del 08/03/2018

Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Taglia: 240 g; 1 – 3 – 5 – 10- 12- 15 Kg

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante le operazioni di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi 5 giorni dall'ultimo trattamento. Trascorsi 5 giorni, è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite indossando guanti e tuta/abbigliamento da lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 m per vite, 15 m per patata e 20 m per lattughe e insalate. Inoltre deve essere prevista la presenza di una barriera vegetata frangivento (siepe a bordo campo con apparato fogliare completamente sviluppato) tra l'area trattata e i corpi idrici superficiali, oppure l'utilizzo di dispositivi che riducano la deriva del 75%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE

Almada MZ è una miscela fungicida a base di Dimetomorf e Mancozeb dotato di attività citotropica e locosistemica, nonché di contatto specifico per il controllo della peronospora della Vite e della Patata e di diverse specie di Lattughe. Una volta applicato il prodotto si ridistribuisce all'interno delle foglie ove esercita una protezione endoterapica nei confronti del fungo che si estende anche alla giovane vegetazione in via di formazione, compresa quella più protetta e difficile da raggiungere durante il trattamento. La spiccata capacità di copertura del Mancozeb, in particolare in presenza di condizioni umide, garantisce una perfetta tenuta del prodotto anche in presenza di condizioni particolarmente predisponenti la malattia. Grazie ai diversi meccanismi di azione delle sue sostanze attive, Almada MZ si inserisce perfettamente nei programmi di gestione delle resistenze.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare Almada MZ alla dose di 2-2,5 Kg/ha con un volume di acqua compreso fra 300 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda comunque di impiegare un volume di acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di forme di allevamento molto espanse e voluminose.

Almada MZ si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 foglie sviluppate) fino alla chiusura grappolo, con interventi medi ogni 10-12 giorni. Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione della vegetazione del grappolo prolungata. Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo.

Patata: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*): interventi preventivi a partire dall'inizio dello sviluppo vegetativo (2-3 foglie visibili) fino alla fase di maturazione dei tuberi alla dose di 2,5 Kg/ha. Si consiglia di impiegare un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri/ha, eseguendo interventi in media ogni 10-12 giorni. Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo produttivo.

Lattughe e insalate: contro Peronospora (*Bremia lactucae*) intervenire dalla seconda-terza foglia sviluppata finché la coltura non è prossima al pieno accrescimento (BBCH 12-47) alla dose di 3 Kg/ha con un intervallo medio di applicazione di 10-12 giorni. Si consiglia di impiegare un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri/ha avendo cura di bagnare bene la vegetazione in modo particolare in presenza di coltura sviluppata. Sono ammessi al massimo 3 trattamenti per ciclo produttivo.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Almada MZ a prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto nel suo imballo originale è stabile per almeno 2 anni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA PATATA, LATTUGHE E INSALATE E 28 GIORNI PER LA VITE.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.