


||||| Stiker Flow

Acaricida ovo-larvicida per la lotta contro gli acari.

Sticker Flow possiede un'azione translaminare e agisce sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*) e di quelli gialli (es. *Eotetranychus carpini*). Riduce la capacità riproduttiva delle femmine evitando l'insorgenza di nuove popolazioni.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Exitiazox puro 24% (258,7 g/l)	10A	Sospensione Concentrata (SC)	 Registrazione n°: 16083 del 21/05/2014



Flaconcino: 0,25 L
 Cartone: 24x0,25 L
 Pallet: 480 L



Accedi alla
SDS



Accedi
 all'**Etichetta**



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
POMELO, TANGELO, POMPELMO, UGLI, ARANCIO, BERGAMOTTO, ARANCIO AMARO, CHINOTTO, LIMONE, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINA, TANGERINO, MINEOLA	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>) Ragnetto giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	4-6 (max 40-150 ml/ha)			14
VITE DA VINO		20-30 (max 100-300 ml/ha)			21
VITE DA TAVOLA			Intervenire all'inizio dell'infestazione	1	
MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	20-30 (max 160-300 ml/ha)			28
FLOREALI E ORNAMENTALI (campo e serra)		20 (max 100-200 ml/ha)			-

VANTAGGI

- Lunga persistenza d'azione.
- Selettivo nei confronti degli insetti utili.