

# MEDEIRO 80 WG ADVANCE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

## MEDEIRO 80 WG ADVANCE - Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** ---

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal –  
Portogallo  
Tel. +39 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15363 del 15/03/2012

### Stabilimento di produzione:

Ascenza AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

### Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

SINAPAK Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato n°7, 27049

Stradella (PV) tel. 0385-277041

**Distributore:** SIVAM SPA - Società Italiana Veterinaria

Agricola Milano - Via XXV Aprile, 4, 26841

Casalpusterlengo (LO) – Tel.0377 8341

SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (Italia)

Tel: +39 0283968856

Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno

(VA) – Tel. 0284944669

**Stabilimento di Ri-etichettatura:** Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio

Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5-10

Partita n.: vedi corpo della confezione

consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

### MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

**AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo):** contro *Phytophthora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

**VITE DA VINO:** contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

**POMACEE:** contro *Phytophthora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

### COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE con altri prodotti fitosanitari.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.**

### ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni

### CARATTERISTICHE

MEDEIRO 80 WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemica ascendente e discendente che

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 25/12/2021

# MEDEIRO 80 WG ADVANCE

PFnPE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

## MEDEIRO 80 WG ADVANCE - Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . . g. 80  
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** ---

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal –  
Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Centro antiveneni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15363 del 15/03/2012 -  
*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con  
validità fino al 30/04/2019; nel caso di concessione di proroghe della  
scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque  
superare il 31/12/2022*

### Stabilimento di produzione:

Ascenza AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

### Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

SINAPAK Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato n°7, 27049

Stradella (PV) tel. 0385-277041

### Distributore:

SIVAM SPA - Società Italiana Veterinaria

Agricola Milano - Via XXV Aprile, 4, 26841

Casalpusterlengo (LO) – Tel.0377 8341

SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (Italia)

Tel: +39 0283968856

Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno

(VA) – Tel. 0284944669

Taglie: g 100-250-500

Partita n.: vedi corpo della confezione

## CARATTERISTICHE

MEDEIRO 80 WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

## MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

**AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo):** contro *Phytophthora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

**VITE DA VINO:** contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

**POMACEE:** contro *Phytophthora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

## COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE con altri prodotti fitosanitari.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.**

## ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveneni

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 25/12/2021

# MEDEIRO 80 WG ADVANCE

PFnPE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**MEDEIRO 80 WG ADVANCE - Composizione:**

- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . . g. 80  
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** ---

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Ascenza AGRO S.A.**

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal –  
Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15363 del 15/03/2012 -  
*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con  
validità fino al 30/04/2019; nel caso di concessione di proroghe della  
scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque  
superare il 31/12/2022*

**Stabilimento di produzione:**

Ascenza AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

**Stabilimento di confezionamento:**

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

SINAPAK Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato n°7, 27049

Stradella (PV) tel. 0385-277041

**Distributore:** SIVAM SPA - Società Italiana Veterinaria

Agricola Milano - Via XXV Aprile, 4, 26841

Casalpusterlengo (LO) – Tel.0377 8341

SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (Italia)

Tel: +39 0283968856

Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno

(VA) – Tel. 0284944669

**Stabilimento di Ri-etichettatura:** Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio

Battistella, 22 - 44123 Ferrara

**Taglie:** g 100

**Partita n.:** vedi corpo della confezione

## PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

# MEDEIRO 80 WG ADVANCE

PFnPE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni

## CARATTERISTICHE

MEDEIRO 80 WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

### MEDEIRO 80 WG ADVANCE - Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** ---

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal –  
Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15363 del 15/03/2012 -  
*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2022*

### Stabilimento di produzione:

Ascenza AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

### Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

SINAPAK Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato n°7, 27049

Stradella (PV) tel. 0385-277041

**Distributore:** SIVAM SPA - Società Italiana Veterinaria

Agricola Milano - Via XXV Aprile, 4, 26841

Casalpusterlengo (LO) – Tel.0377 8341

SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (Italia)

Tel: +39 0283968856

Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno

(VA) – Tel. 0284944669

**Stabilimento di Ri-etichettatura:** Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio

Battistella, 22 - 44123 Ferrara

**Taglie:** kg 1

**Partita n.:** vedi corpo della confezione

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 25/12/2021

#### **MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**

**AGRUMI** (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophthora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

**VITE DA VINO:** contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

**POMACEE:** contro *Phytophthora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

#### **COMPATIBILITÀ**

Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE con altri prodotti fitosanitari.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.**

#### **ATTENZIONE:**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI**

**D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**