

ALMADA® TRIO

Fungicida antiperonosporico sistemico e di contatto

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione: gruppo H (FRAC)

ALMADA TRIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16204 del 21/02/2018

Composizione

100 g di prodotto contengono:

- Dimetomorph puro	g 6
- Folpet puro	g 25
- Fosetil alluminio	g 50
- Coformulanti q.b. a	g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 – Sospettato di provocare il cancro. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 – Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze - P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi - P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua - P308+P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. - P405 - Conservare sotto chiave. - P501 - Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità con la normativa nazionale.

Ascenza Italia S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)

Tel: 02 84944669

Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di rietichettatura: Arco Logistica S.r.l.

Via Antonio Battistella, 22 44123 - Ferrara

Taglie: 0,3 – 3 – 6 – 9 – 12 Kg

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici: per applicazioni precoci non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali; per applicazioni tardive non trattare in una fascia di rispetto vegetata di 10 m dai corpi idrici superficiali.

Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

Indossare indumenti protettivi e guanti per effettuare operazioni di ispezione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Folpet: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, coliche, ipotermia, irritabilità, oliguria con glicosuria, ematuria, ipotensione con battito irregolare, lieve cianosi.

Dimetomorph: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, cefalea, febbre, irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco, dermatiti da contatto.

Fosetil alluminio: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, difficoltà respiratorie, tosse, affezioni polmonari, aumento della secrezione di muco, irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione degli occhi, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Almada Trio è una miscela fungicida a base di tre sostanze attive – Fosetyl Alluminio, Folpet e Dimetomorf - con differenti caratteristiche, modalità di azione e comportamento all'interno della pianta, attivo nei confronti della Peronospora della vite. Il Fosetyl

Alluminio stimola le naturali difese della pianta, agisce rallentando lo sviluppo del fungo e potenzia l'effetto degli altri componenti della miscela. Grazie alla notevole mobilità all'interno della pianta, sia in fase ascendente che discendente, si redistribuisce anche nelle parti più interne della vegetazione, garantendo la protezione anche dei germogli, foglie e tralci in sviluppo. Il Folpet svolge una fondamentale azione preventiva fissandosi sulla lamina fogliare ed impedendo al fungo di entrare all'interno della foglia. Il Dimetomorf viene assorbito dalla foglia e si redistribuisce localmente proteggendo dall'interno la vegetazione nei confronti delle spore del fungo che hanno già iniziato il processo di germinazione e di penetrazione nella foglia. Grazie all'azione multisito di Folpet e Fosetyl Alluminio il Dimetomorf viene protetto dall'insorgenza di qualsiasi forma di riduzione di efficacia, pertanto la miscela garantisce una costante ed elevata azione nel tempo, anche in presenza di una pressione di malattia molto elevata e condizioni di elevata umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite da Vino: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare Almada trio alla dose di 3 Kg/ha con un volume di acqua compreso fra 200 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda di seguire sempre la dose per ettaro del prodotto in modo particolare in presenza di vegetazione sviluppata e forte pressione della malattia. Almada trio si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 foglie sviluppate) fino alla chiusura grappolo (BBCH 18-77). Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione della vegetazione e del grappolo prolungata. Sono ammessi 2 interventi per ciclo vegetativo (intervallo di 10-12 giorni).

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Applicare Almada Trio preferibilmente in modo preventivo a alternare a prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Non eccedere il numero massimo di

3 trattamenti con fungicidi aventi meccanismo d'azione appartenente al gruppo H (FRAC).

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e prodotti oleosi. Eventuali prodotti contenenti azoto potrebbero originare fenomeni di incompatibilità per cui è necessario effettuare saggi preliminari. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i formulati più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE

RiUTILIZZATO

