


||||| Cardinal® 50 WG

Fungicida sistemico per la difesa contro la botrite della vite, la ticchiolatura delle pomacee e monilia delle drupacee.

Cardinal® 50 WG è un fungicida attivo contro la botrite della vite, ticchiolatura delle pomacee e monilia delle drupacee. Ciprodinil agisce bloccando la biosintesi degli amminoacidi, in questo modo viene inibita la crescita del patogeno.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Ciprodinil puro 50%	9 gruppo D1	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 16249 del 18/12/2018



Sacchetto: 1 kg
 Cartone: 12x1 kg
 Pallet: 480 kg



Accedi alla
SDS



Accedi
 all'**Etichetta**

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Muffa Grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75	Tra la fioritura ed invaiatura (BBCH 60-83)	1	7
VITE DA TAVOLA					
POMACEE	Ticchiolatura del melo e del pero (<i>Venturia spp.</i>)	0,5	Tra la fase di orecchiette di topo e pre-fioritura (BBCH 10-59)	3 Ogni 10-14 gg	60
DRUPACEE	Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)		Durante il periodo di invaiatura e la fase di pre-raccolata	2 Ogni 14 gg	7

