


# High TOP

**Erbicida selettivo contro infestanti annuali e poliennali.**

**High TOP** è un erbicida attivo contro infestanti annuali e poliennali. Viene rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti bloccandone lo sviluppo.

| COMPOSIZIONE                     | CODICE HRAC | FORMULAZIONE                   | CLASSIFICAZIONE CLP   |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Quizalofop-p-ethyl 12% (120 g/l) | A           | Concentrato Emulsionabile (EC) |  <b>PERICOLO</b><br>Registrazione n°: 17306 del 05/09/2018 |



Flacone: 1 L  
Cartone: 12x1 L  
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L  
Cartone: 4x5 L  
Pallet: 800 L



Accedi al  
**Volantino**



Accedi alla  
**SDS**



Accedi  
all'**Etichetta**



**EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO**

| COLTURA  | INFESTANTI CONTROLLATE   | EPOCA D'IMPIEGO       | DOSE (l/ha) | PHI (gg)  |    |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------|----|
| MELO , PERO, PESCO   |  |                       | 0,83-1,25   |           |    |
| VITE DA VINO   |  |                       | 1,25        | 35        |    |
| VITE DA TAVOLA   |  |                       |             |           |    |
| FRAGOLA,<br>MIRTILLO,<br>LAMPONE, RIBES                            |  |                       |             | 42        |    |
| PATATA   | <b>Infestanti sensibili:</b><br>Avena selvatica ( <i>Avena spp.</i> )<br>Bromus spp.<br>Coda di volpe<br>( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) |                       | 0,83-1,25   | 56        |    |
| BARBABIETOLA<br>DA ZUCCHERO  | Falaridi ( <i>Phalaris spp.</i> )<br>Falsa gramigna<br>( <i>Agropyrum repens</i> )<br>Giavone comune<br>( <i>Echinochloa crusgalli</i> )   |                       |             | 60        |    |
| GIRASOLE   | Gramigna<br>( <i>Elytrigia repens</i> , <i>Cynodon dactylon</i> )  |                       |             | 84        |    |
| TABACCO  |  |                       |             | 30        |    |
| BARBABIETOLA   | Loglio italico<br>( <i>Lolium multiflorum</i> )<br>Miglio ( <i>Panicum miliaceum</i> )   | Infestante 3-4 foglie | 1,25        | 60        |    |
| ERBA MEDICA,<br>TRIFOGLIO  | Orzo ( <i>Hordeum vulgare</i> )<br>Pabbio ( <i>Setaria spp.</i> )<br>Sanguinella comune<br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )                |                       |             | 21        |    |
| POMODORO,<br>MELANZANA   | Sorghetta<br>( <i>Sorghum halepense</i> )  |                       |             | 15        |    |
| LATTUGA,<br>SCAROLA,<br>RADICCHIO,<br>SPINACIO,<br>ERBE AROMATICHE | <b>Semi di:</b><br>Triticum spp,<br>Paspalum spp,<br>Panicum spp,<br>Eleusine indica,<br>Dactylis spp.                                     |                       |             | 0,83-1,25 | 28 |
| PISELLO, CECE,<br>FAGIOLO,<br>LENTICCHIA                           |  |                       |             |           | 23 |
| COLZA, LINO,<br>SOIA, COTONE                                       |  |                       |             | 84        |    |
| ORNAMENTALI  |  |                       |             | -         |    |
| FORESTALI, VIVAI   |  |                       |             | -         |    |

**VANTAGGI**

- **High TOP** è un erbicida utile a completare uno spettro d'azione in miscela con altri erbicidi dicotiledonici autorizzati sulle diverse colture.